

[Página Principal](#) > [IT.C005](#) >

[Módulo 2: Atención de enfermería a la mujer, infancia y adolescencia vulnerable. Violencia de género](#) >

[Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el	lunes, 17 de marzo de 2025, 16:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 17 de marzo de 2025, 16:56
Tiempo empleado	19 minutos 49 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario	- Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspectos se deben evaluar para identificar a los niños en riesgo de vulnerabilidad?

Seleccione una:

- a. Área educativa
- b. Área sanitaria y económica
- c. Área social
- d. Todas son correctas ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las razones por las cuales las mujeres son consideradas vulnerables al VIH?

Seleccione una:

- a. Dependencia emocional o económica de su pareja ✓
- b. Acceso limitado a servicios de salud
- c. Falta de acceso a información sobre el VIH
- d. Bajo nivel educativo general

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la entrevista a una posible víctima de trata, ¿qué se debe hacer con su acompañante?

Seleccione una:

- a. Conversar sobre su situación
- b. Hablar sobre su familia
- c. Pedir que traduzca
- d. Intentar que no esté presente durante la consulta ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una víctima de trata no reconoce su situación de violencia, ¿qué riesgo se evalúa principalmente?

Seleccione una:

- a. El riesgo legal de no denunciar su situación
- b. El riesgo financiero que podría enfrentar al denunciar
- c. El riesgo social de hablar de su situación
- d. El riesgo a su estado de salud y situación de explotación ✓

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determinará tres posibles escenarios en la detección temprana de la violencia de género?

Seleccione una:

- a. Los resultados a los Cuestionario AAS y WAST Largo-CL, sumados a la revisión de los Indicadores de sospecha. ✓
- b. El estado civil de la mujer.
- c. El nivel de estudios de la mujer.
- d. La edad de la mujer.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo del cuestionario de valoración de riesgo Danger Assessment (DA)?

Seleccione una:

- a. Determinar el nivel de riesgo en enfermedades crónicas.
- b. Promover la equidad de género en la sociedad.
- c. Evaluar la calidad de los servicios de salud.
- d. Detectar tempranamente la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud. ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función tiene la aplicación 'Cuidadores 10'?

Seleccione una:

- a. Ofrecer recetas nutricionales para ancianos
- b. Visualizar la ubicación de pacientes
- c. Informar, formar y apoyar a cuidadores ✓
- d. Solo registrar actividades de cuidado

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indicador podría señalar que una mujer extranjera es víctima de trata?

Seleccione una:

- a. Está acompañada por un familiar de confianza
- b. Conoce bien la cultura del país de residencia
- c. No necesita ayuda de intérpretes
- d. Presenta dificultades para comunicarse en el idioma local ✓

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la puntuación mínima para sospechar de un caso positivo tras la valoración de los cuestionarios AAS y WAST?

Seleccione una:

- a. 15
- b. 12
- c. 10 ✘
- d. 11

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué actividad se propone para ayudar a las cuidadoras a liberar sus mentes de patrones rígidos de análisis?

Seleccione una:

- a. Rejilla
- b. Lluvia de ideas ✔
- c. Consulta a familiares
- d. Grupo de ayuda mutua

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las actividades que han de guiar nuestra práctica asistencial como enfermeras desde AP, en situaciones de vulnerabilidad infantil encontramos:

Seleccione una:

- a. Prácticas centradas en la familia
- b. Prácticas centradas en la comunicación
- c. Intervenciones no estigmatizantes
- d. Todas son correctas ✔

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una recomendación para el personal de salud al tratar de identificar posibles mujeres víctimas de trata?

Seleccione una:

- a. Mantener siempre a un familiar presente
- b. Realizar preguntas directas y cerradas sobre su situación
- c. Asegurar un entorno seguro y confidencial ✓
- d. Todas son correctas

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto fundamental se debe tener en cuenta una intervención efectiva en niños vulnerables?

Seleccione una:

- a. Aumento de recursos externos
- b. Educación de los profesionales
- c. Evaluación de docentes
- d. Implicación de la familia ✓

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de trabajar con mujeres maltratadas en un entorno de consulta?

Seleccione una:

- a. Facilitar el regreso a la relación de maltrato
- b. Favorecer la toma de decisiones para iniciar cambios ✓
- c. Mantener en secreto la situación de maltrato
- d. Crear un entorno hostil para el agresor

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los principales factores de riesgo de vulnerabilidad infantil, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Nacimiento a término ✓
 - b. Depresión materna
 - c. Familia numerosa
 - d. Familia monoparental sin apoyo
-

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo impacta la vulnerabilidad en el desarrollo psicosocial de los niños?

Seleccione una:

- a. Mejora en las relaciones sociales
 - b. Dificultades en la autoestima y motivación ✓
 - c. Desarrollo más rápido de habilidades académicas
 - d. Aumento en la confianza personal
-

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dificultad se menciona como una causa de malestar en la cuidadora?

Seleccione una:

- a. Dificultades de conciliación de la vida laboral y el proceso de cuidar
 - b. pedir o aceptar la ayuda de otros familiares
 - c. Dificultades en la relación interpersonal y/o el cuidado físico de la persona a la que cuida
 - d. Todas son correctas ✓
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el primer paso a seguir en la Técnica de Resolución de Problemas (TRP)?

Seleccione una:

- a. Registro de cambios en la situación
- b. Evaluación de resultados obtenidos
- c. Intervención con soluciones propuestas
- d. Valoración del proceso y definición del problema ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se debe hacer si los resultados de la intervención en TRP son satisfactorios?

Seleccione una:

- a. Desarrollar nuevas alternativas sin apoyos
- b. Desestimar la intervención previa
- c. Reforzar y apoyar el esfuerzo realizado ✓
- d. Realizar un nuevo análisis del proceso

Pregunta

20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué puntaje total se puede obtener al responder el cuestionario AAS y WAST?

Seleccione una:

- a. 8 a 24
- b. 10 a 22
- c. 5 a 25 ✗
- d. 1 a 30

Actividad previa

[◀ Enfermería visible: Buenos tratos contra el maltrato](#)

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Atención de enfermería a la infancia y adolescencia. Violencia de género. ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>