

[Página Principal](#)  [IT.C005](#) [Módulo 2: Atención de enfermería a la mujer, infancia y adolescencia vulnerable. Violencia de género](#) [Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Comenzado el    | lunes, 17 de marzo de 2025, 19:53 |
| Estado          | Finalizado                        |
| Finalizado en   | lunes, 17 de marzo de 2025, 20:10 |
| Tiempo empleado | 16 minutos 50 segundos            |
| Puntos          | 17,00/20,00                       |
| Calificación    | 8,50 de 10,00 (85%)               |
| Comentario -    | Apto                              |

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una víctima de trata no reconoce su situación de violencia, ¿qué riesgo se evalúa principalmente?

Seleccione una:

- ☐ a. El riesgo legal de no denunciar su situación
- ☐ b. El riesgo financiero que podría enfrentar al denunciar
- ☐ c. El riesgo social de hablar de su situación
- ☒ d. El riesgo a su estado de salud y situación de explotación ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto fundamental se debe tener en cuenta una intervención efectiva en niños vulnerables?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de recursos externos
- ☐ b. Educación de los profesionales
- ☐ c. Evaluación de docentes
- ☒ d. Implicación de la familia ✓

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol tiene el acceso a recursos online en el apoyo a cuidadores?

Seleccione una:

- ☐ a. Genera dependencia de fuentes no verificadas
- ☐ b. Reduce el contacto con profesionales
- ☒ c. Facilita la capacitación y asistencia ✓
- ☐ d. Impide el acceso a información útil

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo impacta la vulnerabilidad en el desarrollo psicosocial de los niños?

Seleccione una:

- ☐ a. Mejora en las relaciones sociales
- ☒ b. Dificultades en la autoestima y motivación ✓
- ☐ c. Desarrollo más rápido de habilidades académicas
- ☐ d. Aumento en la confianza personal

Pregunta

5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué actividad se propone para ayudar a las cuidadoras a liberar sus mentes de patrones rígidos de análisis?

Seleccione una:

- ☒ a. Rejilla ✗
- ☐ b. Lluvia de ideas
- ☐ c. Consulta a familiares
- ☐ d. Grupo de ayuda mutua

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el primer paso a seguir en la Técnica de Resolución de Problemas (TRP)?

Seleccione una:

- ☐ a. Registro de cambios en la situación
- ☐ b. Evaluación de resultados obtenidos
- ☐ c. Intervención con soluciones propuestas
- ☒ d. Valoración del proceso y definición del problema ✓

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo del cuestionario de valoración de riesgo Danger Assessment (DA)?

Seleccione una:

- ☐ a. Determinar el nivel de riesgo en enfermedades crónicas.
- ☒ b. Promover la equidad de género en la sociedad. ✗
- ☐ c. Evaluar la calidad de los servicios de salud.
- ☐ d. Detectar tempranamente la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué papel tiene la entrevista clínica en el proceso de detección de violencia?

Seleccione una:

- ☐ a. Es opcional si se utilizan cuestionarios
- ☐ b. Solo se realiza en casos extremos de violencia
- ☒ c. Es crucial para el diagnóstico y detección ✓
- ☐ d. Es un método menos eficaz que los cuestionarios

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Algunos de los problemas con los que suelen encontrarse las mujeres con discapacidad son:

Seleccione una:

- ☒ a. Barreras de comunicación, arquitectónicas, sociales y psicológicas ✓
- ☐ b. Actitudes derivadas de los modelos actuales de género
- ☐ c. La visibilidad en la sociedad
- ☐ d. Independencia económica

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué fase del ciclo de violencia es más probable que se produzcan retractaciones de las denuncias por parte de las mujeres?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase de calma
- ☐ b. Fase de acumulación de tensión
- ☒ c. Fase de reconciliación ✓
- ☐ d. Fase de agresión

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal causa del aumento de la tasa de envejecimiento femenino en el medio rural?

Seleccione una:

- ☐ a. Las mujeres en el medio rural tienen mejor acceso a servicios de salud
- ☐ b. El envejecimiento masculino es menos problemático en el medio urbano
- ☐ c. La urbanización reduce la tasa de envejecimiento femenino
- ☒ d. El envejecimiento femenino es más prevalente en el medio rural ✓

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indicador podría señalar que una mujer extranjera es víctima de trata?

Seleccione una:

- ☐ a. Está acompañada por un familiar de confianza
- ☐ b. Conoce bien la cultura del país de residencia
- ☐ c. No necesita ayuda de intérpretes
- ☒ d. Presenta dificultades para comunicarse en el idioma local ✓

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué herramienta se recomienda para la detección de maltrato en mujeres en el ámbito de atención primaria?

Seleccione una:

- ☒ a. Cuestionario DA ✗
- ☐ b. Cuestionario AAS
- ☐ c. Cuestionario WAST
- ☐ d. Todas son incorrectas

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la entrevista a una posible víctima de trata, ¿qué se debe hacer con su acompañante?

Seleccione una:

- ☐ a. Conversar sobre su situación
- ☐ b. Hablar sobre su familia
- ☐ c. Pedir que traduzca
- ☒ d. Intentar que no esté presente durante la consulta ✓

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto de la atención sanitaria se destaca como un reto en el medio rural?

Seleccione una:

- ☐ a. La abundancia de servicios de salud cercanos
- ☐ b. La disponibilidad de tecnología avanzada en áreas rurales
- ☒ c. El acceso limitado a servicios de salud especializados ✓
- ☐ d. La alta capacitación de los profesionales de salud en el medio rural

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los principales factores de riesgo de vulnerabilidad infantil, no se encuentra:

Seleccione una:

- ☒ a. Nacimiento a término ✓
- ☐ b. Depresión materna
- ☐ c. Familia numerosa
- ☐ d. Familia monoparental sin apoyo

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las razones por las cuales las mujeres son consideradas vulnerables al VIH?

Seleccione una:

- ☒ a. Dependencia emocional o económica de su pareja ✓
- ☐ b. Acceso limitado a servicios de salud
- ☐ c. Falta de acceso a información sobre el VIH
- ☐ d. Bajo nivel educativo general

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determinará tres posibles escenarios en la detección temprana de la violencia de género?

Seleccione una:

- ☒ a. Los resultados a los Cuestionario AAS y WAST Largo-CL, sumados a la revisión de los Indicadores de sospecha. ✓
- ☐ b. El estado civil de la mujer.
- ☐ c. El nivel de estudios de la mujer.
- ☐ d. La edad de la mujer.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se debe hacer si los resultados de la intervención en TRP son satisfactorios?

Seleccione una:

- ☐ a. Desarrollar nuevas alternativas sin apoyos
- ☐ b. Desestimar la intervención previa
- ☒ c. Reforzar y apoyar el esfuerzo realizado ✓
- ☐ d. Realizar un nuevo análisis del proceso

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dificultad se menciona como una causa de malestar en la cuidadora?

Seleccione una:

- ☐ a. Dificultades de conciliación de la vida laboral y el proceso de cuidar
- ☐ b. pedir o aceptar la ayuda de otros familiares
- ☐ c. Dificultades en la relación interpersonal y/o el cuidado físico de la persona a la que cuida
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Actividad previa

◀ Enfermería visible: Buenos tratos contra el maltrato

Ir a...

Siguiendo actividad

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>