

Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Señale la afirmación correcta acerca de los cuidados de enfermería en el manejo del decúbito prono:

Seleccione una:

- a. Vigilar y prevenir la aparición de úlceras por presión.
- b. Comprobar correcta posición de tubo endotraqueal y de sonda nasogástrica.
- c. Especial cuidado en las aspiraciones orotraqueales, valorar preoxigenar y sistemas de aspiración cerrada. ✘
- d. Todas las opciones anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

La complicación más frecuente una vez realizado el trasplante pulmonar durante el primer año es... Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Rechazo crónico.
- b. Infección.
- c. Rechazo agudo. ✔
- d. Fallo agudo.

La respuesta correcta es: Rechazo agudo.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

La prueba de respiración espontánea se realizará cuando el paciente presente... Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Una evolución favorable de la patología que provocó la conexión a la VM.
- b. Todas son correctas. ✔
- c. Deben mantener el reflejo de la tos y tener la capacidad para movilizar las secreciones.
- d. Nivel de consciencia adecuado que nos permita comunicarnos con él correctamente y explicarle todo el procedimiento.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

¿Qué fármaco de los que se citan a continuación no utilizaría para el tratamiento del COVID-19?

Seleccione una:

- a. Antivirales.
- b. Antibióticos como la amoxicilina. ✓
- c. Corticosteroides.
- d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Antibióticos como la amoxicilina.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Señale la afirmación incorrecta acerca de la insuficiencia respiratoria:

Seleccione una:

- a. La PaO₂ se encuentra por debajo de 60 mmHg.
- b. La PaCO₂ se encuentra por encima de 50 mmHg.
- c. Únicamente se diagnostica mediante la realización de Rx de tórax. ✓
- d. Se presenta cuando el sistema respiratorio es incapaz de realizar una hematosis adecuada.

La respuesta correcta es: Únicamente se diagnostica mediante la realización de Rx de tórax.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Cual de las siguientes contraindicaciones de la VMNI es cierta

Seleccione una:

- a. Bajo nivel de conciencia
- b. Inestabilidad hemodinámica
- c. Traumatismo facial
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Uno de los inconvenientes de la VMNI

Seleccione una:

- a. Inicio y retirada VM de forma flexible
- b. Puede hablar e ingerir alimentos sin problemas
- c. Distensión gástrica y aspiración ✓
- d. Menor riesgo de infección respiratoria

La respuesta correcta es: Distensión gástrica y aspiración

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

En el tubo orotraqueal, ¿que presión debe de tener el neumotaponamiento?

Seleccione una:

- a. 20-50 mm Hg
- b. 10-20 mm Hg
- c. 20-30 mm Hg ✓
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: 20-30 mm Hg

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

En un respirador controlado por Volumen ¿qué inconveniente nos podemos encontrar?

Seleccione una:

- a. Barotrauma
- b. Necesidad de sedación
- c. Atrofia de musculatura respiratoria
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta
10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Cuál de las afirmaciones no es una ventaja de la VMNI

Seleccione una:

- a. Menor riesgo de infección
- b. Disminuye el tiempo de VM y de UCI
- c. Mayor sedación ✓
- d. Puede hablar e ingerir

La respuesta correcta es: Mayor sedación

Pregunta
11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Es cierto sobre la adenosina que... Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Se debe diluir en un suero de 100 mililitros y administrar en 10 minutos.
- b. La dosis inicial es de 22 mg.
- c. Está contraindicada en pacientes asmáticos. ✓
- d. Está recomendado en las bradiarritmias.

La respuesta correcta es: Está contraindicada en pacientes asmáticos.

Pregunta
12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cuáles son los componentes de la máquina extracorpórea?

Seleccione una:

- a. Oxigenador.
- b. Aspiradores.
- c. Reservorio de sangre.
- d. Todas las opciones anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

En cuanto a los ritmos FV y TVSP, señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. La TVSP es un ritmo lento con QRS anchos.
- b. La FV es un ritmo desorganizado que no consigue una contracción ventricular.
- c. La FV es un ritmo caótico pero organizado. ✘
- d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: La FV es un ritmo desorganizado que no consigue una contracción ventricular.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

El llenado del balón de contrapulsación se produce por medio... Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Gas nitrógeno
- b. Suero salino fisiológico
- c. Agua estéril
- d. Gas helio ✔

La respuesta correcta es: Gas helio

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

La causa más común de mortalidad tras un trasplante son... Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Infecciones
- b. Tumores
- c. Enfermedad vascular del injerto ✔
- d. Diabetes mellitus

La respuesta correcta es: Enfermedad vascular del injerto

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cómo actúa el organismo ante la pérdida masiva de sangre?

Seleccione una:

- a. Vasoconstricción progresiva, preservando el flujo sanguíneo a órganos vitales. ✓
- b. Vasoconstricción de órganos vitales.
- c. Vasodilatación periférica.
- d. Aumento de la diuresis.

La respuesta correcta es: Vasoconstricción progresiva, preservando el flujo sanguíneo a órganos vitales.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Los fármacos vasodilatadores por excelencia son:

Seleccione una:

- a. Adrenalina y cafinitrina
- b. Nitroprusiato y dobutamina
- c. Nitroprusiato y nitroglicerina ✓
- d. Nitroglicerina y noradrenalina

La respuesta correcta es: Nitroprusiato y nitroglicerina

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Realizaremos una cricotiroidotomía como primera medida en:

Seleccione una:

- a. Shock obstructivo faríngeo
- b. Shock hipovolémico hemorrágico
- c. Shock obstructivo neumotórax a tensión
- d. Shock anafiláctico con edema de glotis ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

"Incapacidad del sistema cardiovascular para mantener una perfusión tisular sistémica adecuada durante la evolución de diferentes patologías, caracterizada por un desequilibrio entre transporte, demanda y oferta de oxígeno y nutrientes a los tejidos". Esta definición responde a:

Seleccione una:

- a. Fallo multiorgánico
- b. Shock cardiogénico
- c. Shock ✓
- d. SIRS

La respuesta correcta es: Shock

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Los signos y síntomas característicos de SIRS son:

Seleccione una:

- a. Temperatura mayor de 38°C ó menor de 36°C
- b. FC mayor de 90 latidos por minuto (lpm)
- c. FR mayor de 20 respiraciones por minuto (rpm) ó presión parcial de dióxido de carbono (PaCO₂) menor de 32 mmHg
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Un tumor cerebral se diagnostica a través de las siguientes pruebas:

Seleccione una:

- a. TAC
- b. RM
- c. Biopsia
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta
22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

De las siguientes afirmaciones acerca del BIS, ¿Cuál es la falsa?

Seleccione una:

- a. La señal se obtiene a través de la aplicación de cinco electrodos colocados en la superficie cutánea. ✓
- b. El uso del BIS nos permite un mejor manejo y mayor control de la sedación,
- c. Para una sedación profunda se considera que el objetivo son valores de BIS entre 40-60
- d. a y c son correctas

La respuesta correcta es: La señal se obtiene a través de la aplicación de cinco electrodos colocados en la superficie cutánea.

Pregunta
23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Cuál de esas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. La puntuación máxima en la Escala de Glasgow es 22.
- b. La puntuación mínima en la Escala de Glasgow es 0.
- c. Se considera un estado comatoso, una puntuación de glasgow menor de 7. ✓
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Se considera un estado comatoso, una puntuación de glasgow menor de 7.

Pregunta
24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. La escala de Ramsay se utiliza para evaluar el grado de sedación del paciente.
- b. Una escala de Ramsay de 3, significa que el paciente está dormido y obedece a órdenes.
- c. Hay cinco niveles en la escala de Ramsay. ✓
- d. La escala de Ramsay se utiliza para la valoración del dolor en los pacientes

La respuesta correcta es: Hay cinco niveles en la escala de Ramsay.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[🚩 Marcar
pregunta](#)

Entre los síntomas más frecuentes de la hemorragia se encuentran:

Seleccione una:

- a. Debilidad, entumecimiento o parálisis de cara, brazo o pierna
- b. Dolor de cabeza repentino
- c. Pérdida de coordinación
- d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta
26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Señale la respuesta incorrecta sobre el tratamiento del íleo paralítico:

Seleccione una:

- a. Es habitual el uso de laxantes y procinéticos.
- b. Es importante la hidratación venosa y el seguimiento radiológico.
- c. El paciente ha de tomar una dieta baja en residuos y rica en potasio. ✓
- d. Todas las opciones anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: El paciente ha de tomar una dieta baja en residuos y rica en potasio.

Pregunta
27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué escala evalúa las hemorragias digestivas altas?

Seleccione una:

- a. El índice de Rowall.
- b. La escala de Norton.
- c. La escala de Travis.
- d. El índice de Rockall. ✓

La respuesta correcta es: El índice de Rockall.

Pregunta
28

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

En el tratamiento de la pancreatitis aguda...

Seleccione una:

- a. Realización siempre de sesiones de hemodiálisis.
- b. Administración de terapia antibiótica profiláctica.
- c. Control de la PIC. ✗
- d. La NPT debe ser la primera vía de aporte de nutrientes.

La respuesta correcta es: Administración de terapia antibiótica profiláctica.

Pregunta
29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cuál es el principal síntoma de la pancreatitis aguda?

Seleccione una:

- a. Náuseas y vómitos.
- b. Fiebre.
- c. Diarrea.
- d. Dolor epigástrico. ✓

La respuesta correcta es: Dolor epigástrico.

Pregunta
30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cuál es el método diagnóstico más fiable para identificar la hipertensión intraabdominal?

Seleccione una:

- a. Tomografía computarizada.
- b. Ecografía.
- c. Medición de la presión intraabdominal. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Medición de la presión intraabdominal.

Pregunta
31

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

En cuál de las siguientes terapias es necesario reponer con líquido de sustitución? Seleccione una:

Seleccione una:

- a. UF.
- b. HFVVC.
- c. HDFVVC.
- d. B y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta

32

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

De las siguientes terapias de depuración extrarrenal continua, ¿cuál combina mecanismos de difusión y convección? Seleccione una:

Seleccione una:

- a. UF
- b. HDFVVC ✓
- c. HFVVC
- d. HDVVC

La respuesta correcta es: HDFVVC

Pregunta

33

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cuál no es una contraindicación de la diálisis peritoneal? Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Peritonitis.
- b. Enfermedad Pulmonar.
- c. Insuficiencia renal. ✓
- d. Cirugía abdominal reciente.

La respuesta correcta es: Insuficiencia renal.

Pregunta

34

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cuáles son los indicadores de rechazo en el trasplante renal? Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Disminución de peso. ✓
- b. Fiebre.
- c. Disminución de la diuresis.
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Disminución de peso.

Pregunta
35

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Qué nos permite analizar la gasometría arterial? Seleccione una:

Seleccione una:

- a. El pH sanguíneo.
- b. Los principales iones en sangre.
- c. El HCO₃⁻.
- d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta
36

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Señale la respuesta correcta acerca de la enfermedad de Addison:

Seleccione una:

- a. Puede ser primaria producida por déficit de ACTH.
- b. Puede ser secundaria producida por una insuficiencia suprarrenal.
- c. El diagnóstico se realiza mediante el test de ACTH. ✓
- d. El tratamiento siempre requiere administración de plaquetas.

La respuesta correcta es: El diagnóstico se realiza mediante el test de ACTH.

Pregunta
37

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué consecuencias puede producir la hiperglucemia en el paciente crítico?

Seleccione una:

- a. Mala cicatrización de heridas.
- b. Mayor riesgo de infecciones.
- c. Disminución de la inmunidad
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta

38

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Cuáles son las funciones del sistema endocrino?

Seleccione una:

- a. Racionamiento de la energía.
- b. Reproducción.
- c. Crecimiento físico y desarrollo psíquico.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta

39

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué cuidados de enfermería se deberían llevar con un paciente con diabetes insípida? Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Monitorización de constantes vitales.
- b. Medición de PVC, PPC y PIC. ✓
- c. Realización de EKG.
- d. Reposición hídrica.

La respuesta correcta es: Medición de PVC, PPC y PIC.

Pregunta

40

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Señale la respuesta correcta sobre el CDHNC:

Seleccione una:

- a. Es una de las complicaciones más extremas que presentan los pacientes diabéticos.
- b. La producción pancreática de insulina es suficiente para evitar la cetosis.
- c. Cualquier causa de deshidratación en el paciente diabético puede desencadenarlo.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta

41

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Las siguientes opciones son características de la anestesia loco – regional central. Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. La anestesia epidural consiste en depositar anestésico local entre el ligamento amarillo y la duramadre.
- b. Existen tres tipos de bloqueos centrales, en los que la anestesia caudal es la más utilizada. ✓
- c. La anestesia raquídea también se denomina espinal.
- d. El objetivo es lograr un bloqueo sensitivo.

La respuesta correcta es: Existen tres tipos de bloqueos centrales, en los que la anestesia caudal es la más utilizada.

Pregunta

42

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

¿Cómo influye el dolor postoperatorio a nivel cardiovascular?

Seleccione una:

- a. Disminuyendo la función pulmonar.
- b. Produciendo bradicardias.
- c. Aumentando la tensión arterial. ✓
- d. Todas las opciones anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Aumentando la tensión arterial.

Pregunta

43

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

¿Qué tipo de complicaciones puede producir la anestesia local?

Seleccione una:

- a. Complicaciones locales
- b. Reacciones alérgicas.
- c. De origen psicógeno.
- d. Todas las opciones anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta

44

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué fármacos se utilizan en la administración de anestesia general?

Seleccione una:

- a. Hipnóticos.
- b. Analgésicos.
- c. Bloqueantes neuromusculares.
- d. Todas las opciones anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta

45

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

En el bloqueo de nervios periféricos, el anestesista puede recurrir para localizar de forma más precisa los troncos a bloquear a:

Seleccione una:

- a. Guía por rayos ultrarrojos.
- b. Guía con neuroestimuladores de nervios periféricos.
- c. Guiada por ecografía.
- d. B y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta

46

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué tipo de limitaciones podemos encontrar en la UCI?

Seleccione una:

- a. No ingreso.
- b. No medidas extraordinarias.
- c. Retirada de medidas.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta

47

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Poder escoger libremente una muerte digna es:

Seleccione una:

- a. Eutanasia.
- b. Una utopía.
- c. Un derecho individual. ✓
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Un derecho individual.

Pregunta

48

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué problemas éticos existen en cuanto a la LET?

Seleccione una:

- a. Dudas y conflictos.
- b. Obstinación profesional.
- c. Negación de los allegados ante una LET indicada.
- d. Todas las opciones anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta

49

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

¿Qué dos posibilidades existen con respecto a LET?

Seleccione una:

- a. Withholding.
- b. Withdrawing.
- c. Las dos respuestas anteriores son falsas.
- d. Las dos respuestas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las dos respuestas son correctas.

Pregunta

50

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Llamamos duelo anticipado a aquel:

Seleccione una:

- a. Que se produce antes del proceso de la muerte.
- b. Se caracteriza por sentimientos similares a los de un duelo normal.
- c. Ayuda a que el shock y el impacto sean menores.
- d. Todas las opciones son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones son verdaderas.