

Pregunta 1

Correcta

Enunciado de la pregunta

¿Qué técnica se debe emplear al limpiar una herida antes de su sutura para reducir la carga bacteriana?
Seleccione una:

a.
Limpieza con agua corriente.

b.
Irrigación con solución salina estéril.

c.
Aplicación de alcohol.

d.
Uso de yodo povidona.

Pregunta 2

Correcta

¿Cuál de las siguientes condiciones podría contraindicar el uso de puntos de sutura en una herida?
Seleccione una:

a.
Hemorragia mínima.

b.
Presencia de tejido necrótico.

c.
Bordes de la herida alineados.

d.
Herida reciente en una zona de bajo riesgo.

Pregunta 3

Correcta

¿Qué complicación es más común en heridas tratadas con sutura intradérmica en comparación con otras técnicas de sutura?
Seleccione una:

a.
Infección superficial.

b.
Dehiscencia de la herida.

c.
Formación de cicatrices visibles.

d.
Retención de material de sutura.

Pregunta 4

Correcta

¿Cuál es la función principal de un apósito en una herida quirúrgica?

Seleccione una:

a.
Promover la desecación de la herida.

b.
Facilitar la absorción de los fluidos exudativos.

c.
Mantener la herida visible para su inspección.

d.
Actuar como barrera mecánica contra el trauma.

Pregunta 5

Incorrecta

¿Qué tipo de anestésico local se prefiere en procedimientos que requieren prolongada duración del efecto anestésico?

Seleccione una:

a.
Lidocaína.

b.
Bupivacaína. (Correcta)

c.
Procaína.

d.
Mepivacaína.

Pregunta 6

Correcta

¿Cuál es la recomendación más apropiada para el manejo de una herida quirúrgica que presenta exudado purulento?

a.
Mantener el vendaje estéril y esperar la cicatrización.

b.
Retirar suturas y drenar la herida.

c.
Aplicar una capa gruesa de ungüento antibiótico.

d.
Administrar solo antibióticos orales.

Pregunta 7

Correcta

¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al decidir cerrar una herida por primera intención?

Seleccione una:

a.
Tiempo transcurrido desde la lesión.

b.
Estado de limpieza de la herida.

c.
Alineación de los bordes de la herida.

d.
Todas las anteriores.

Pregunta 8

Correcta

En el manejo de una herida contusa, ¿cuál es el enfoque terapéutico más importante?

a.
Aplicación inmediata de suturas.

b.
Evaluación para descartar lesiones internas.

c.
Uso de vendajes compresivos.

d.
Aplicación de calor para reducir la inflamación.

Pregunta 9

Correcta

¿Qué factor es determinante para decidir si una herida se cierra o se deja abierta?

a.
Preferencia del paciente.

b.
Localización de la herida.

c.
Presencia de infección o contaminación.

d.
Profundidad de la herida.

Pregunta 10

Correcta

¿Qué tipo de sutura se recomienda para minimizar el riesgo de cicatrices visibles en la cara?

a.
Sutura en colchonero vertical.

b.
Sutura continua intradérmica.

c.
Sutura simple con hilos no absorbibles.

d.
Sutura en "U" horizontal.