

[Página Principal](#) > [IT_Q005](#) > [Módulo 2. Manejo enfermero de heridas y quemaduras](#) >

[Caso práctico: Manejo enfermero de heridas y quemaduras](#)

Comenzado el	domingo, 30 de marzo de 2025, 11:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 30 de marzo de 2025, 11:06
Tiempo empleado	1 minutos 4 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario	- Apto

Información



Martina es una niña de 7 años que en el transcurso de una actividad escolar (paseo por un Hayedo), cae accidentalmente por una ligera pendiente de 2 metros.

Al observarla tras la caída ,se determinan heridas abrasivas en ambas rodillas, herida inciso-contusa en antebrazo derecho, herida supraciliar derecha. No perdida de consciencia.

Es valorada inicialmente en el propio hayedo por los Servicios de Emergencias y trasladada al centro asistencial de Primaria más cercano, una vez descartada emergencia vital.

En el centro asistencial, la enfermera procede a la intervención sobre las diferentes lesiones que presenta Martina, planteándose las siguientes cuestiones:

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica se debe emplear al limpiar una herida antes de su sutura para reducir la carga bacteriana?

Seleccione una:

- a. Limpieza con agua corriente.
- b. Irrigación con solución salina estéril. ✓
- c. Aplicación de alcohol.
- d. Uso de yodo povidona.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes condiciones podría contraindicar el uso de puntos de sutura en una herida?

Seleccione una:

- a. Hemorragia mínima.
 - b. Presencia de tejido necrótico. ✓
 - c. Bordes de la herida alineados.
 - d. Herida reciente en una zona de bajo riesgo.
-

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué complicación es más común en heridas tratadas con sutura intradérmica en comparación con otras técnicas de sutura?

Seleccione una:

- a. Infección superficial.
 - b. Dehiscencia de la herida. ✓
 - c. Formación de cicatrices visibles.
 - d. Retención de material de sutura.
-

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la función principal de un apósito en una herida quirúrgica?

Seleccione una:

- a. Promover la desecación de la herida.
 - b. Facilitar la absorción de los fluidos exudativos. ✓
 - c. Mantener la herida visible para su inspección.
 - d. Actuar como barrera mecánica contra el trauma.
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de anestésico local se prefiere en procedimientos que requieren prolongada duración del efecto anestésico?

Seleccione una:

- a. Lidocaína.
 - b. Bupivacaína. ✓
 - c. Procaína.
 - d. Mepivacaína.
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la recomendación más apropiada para el manejo de una herida quirúrgica que presenta exudado purulento?

Seleccione una:

- a. Mantener el vendaje estéril y esperar la cicatrización.
- b. Retirar suturas y drenar la herida. ✓
- c. Aplicar una capa gruesa de ungüento antibiótico.
- d. Administrar solo antibióticos orales.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al decidir cerrar una herida por primera intención?

Seleccione una:

- a. Tiempo transcurrido desde la lesión.
- b. Estado de limpieza de la herida.
- c. Alineación de los bordes de la herida.
- d. Todas las anteriores. ✓

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el manejo de una herida contusa, ¿cuál es el enfoque terapéutico más importante?

Seleccione una:

- a. Aplicación inmediata de suturas.
- b. Evaluación para descartar lesiones internas. ✓
- c. Uso de vendajes compresivos.
- d. Aplicación de calor para reducir la inflamación.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué factor es determinante para decidir si una herida se cierra o se deja abierta?

Seleccione una:

- a. Preferencia del paciente.
- b. Localización de la herida.
- c. Presencia de infección o contaminación. ✓
- d. Profundidad de la herida.



Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de sutura se recomienda para minimizar el riesgo de cicatrices visibles en la cara?

Seleccione una:

- a. Sutura en colchonero vertical.
 - b. Sutura continua intradérmica. ✓
 - c. Sutura simple con hilos no absorbibles.
 - d. Sutura en "U" horizontal.
-

Actividad previa

◀ Prueba de
conocimientos Módulo
2

Ir a...



Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>