

Comentario - Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es la primera línea de tratamiento para una úlcera neuropática en un paciente con pie diabético?

Seleccione una:

- a. Desbridamiento quirúrgico
- b. Administración de antibióticos sistémicos
- c. Alivio de presión (offloading) ✓
- d. Uso de apósitos hidrocoloideos

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué papel juega la nutrición en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión?

Seleccione una:

- a. Ninguno, la nutrición no afecta la cicatrización.
- b. La ingesta adecuada de proteínas favorece la reparación tisular. ✓
- c. Una dieta rica en carbohidratos acelera la cicatrización.
- d. La ingesta de grasa reduce la formación de escaras.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué clasificación evalúa la extensión anatómica y la fisiopatología de las úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Clasificación CEAP ✓
- b. Clasificación de Widmer
- c. Clasificación de Martorell
- d. Clasificación de Buerger

Pregunta  
**4**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
▼ Marcar pregunta

¿Cuál es la localización más común de las úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Parte superior de la pierna
- b. Zona supramaleolar interna ✓
- c. Planta del pie
- d. Región femoral

Pregunta  
**5**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
▼ Marcar pregunta

¿Qué técnica se utiliza comúnmente para la detección precoz de neuropatía periférica en pacientes con diabetes?

Seleccione una:

- a. Biopsia de nervio
- b. Electromiografía
- c. Monofilamento de 10 g ✓
- d. Prueba de reflejos tendinosos

Pregunta  
**6**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
▼ Marcar pregunta

¿Qué factor contribuye significativamente a la formación de úlceras por presión en pacientes diabéticos?

Seleccione una:

- a. Hiperglucemia persistente. ✓
- b. Hipotensión arterial.
- c. Aumento de la actividad física.
- d. Hiperhidrosis.

Pregunta  
**7**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿En qué etapa de la clasificación de Widmer aparecen las úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Estadio 1
- b. Estadio 2
- c. Estadio 3 ✓
- d. Estadio 4

Pregunta  
**8**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es la diferencia principal entre las úlceras por presión de Categoría III y Categoría IV?

Seleccione una:

- a. La presencia de tejido adiposo expuesto en Categoría III.
- b. La exposición de hueso, tendón o músculo en Categoría IV. ✓
- c. La existencia de esfácelos en Categoría III.
- d. La presencia de escaras en Categoría IV.

Pregunta  
**9**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes fuerzas es la principal responsable del daño en la unión dermoepidérmica en úlceras por presión?

Seleccione una:

- a. Presión vertical.
- b. Fuerza de cizallamiento. ✓
- c. Fricción.
- d. Torsión.

**Herramienta Recortes** ✕  
Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.  
Marcado y uso compartido

**10**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Regular la temperatura corporal
- b. Facilitar la circulación linfática
- c. Prevenir el retorno de la sangre ✓
- d. Conectar el sistema venoso superficial con el profundo

Pregunta  
**11**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Cuál es el principal signo clínico de la insuficiencia venosa crónica en la clasificación CEAP?

Seleccione una:

- a. Edema ✓
- b. Dolor intenso
- c. Necrosis
- d. Fiebre

Pregunta  
**12**  
Incorrecta  
Se puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Cuál es el principal desafío en el tratamiento de las úlceras cutáneas crónicas?

Seleccione una:

- a. La elección del tipo de apósito adecuado.
- b. La alta resistencia bacteriana a los antibióticos.
- c. La gestión del dolor crónico asociado.
- d. La restauración de la perfusión sanguínea adecuada. ✗

Herramienta Recortes  
Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.  
Marcado y uso compartido

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Que complicacion no esta directamente asociada a la insuficiencia venosa cronica?

Seleccione una:

- a. Lipodermatoesclerosis
- b. Atrofia blanca
- c. Necrosis isquémica ✓
- d. Eccema de estasis

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué caracteriza al pie de Charcot en el contexto del pie diabético?

Seleccione una:

- a. Ulceración con bordes planos
- b. Deformidad del arco plantar con colapso ✓
- c. Pérdida del reflejo patelar
- d. Hemorragias subcutáneas

Pregunta

15

Correcta


Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es el principal objetivo del uso de colchones y cojines antiescaras?

Seleccione una:

- a. Mejorar la comodidad del paciente.
- b. Prevenir la fricción y el cizallamiento.
- c. Reducir la presión sobre áreas vulnerables del cuerpo. ✓
- d. Facilitar la movilidad del paciente.



Pregunta  
**16**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué categoría de úlcera por presión se caracteriza por la pérdida total del espesor de la piel, con hueso, tendón o músculo expuestos?

Seleccione una:

- a. Categoría I
- b. Categoría II
- c. Categoría III
- d. Categoría IV ✓

Pregunta  
**17**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué característica distintiva tiene una úlcera isquémica en el pie diabético en comparación con una neuropática?

Seleccione una:

- a. Presencia de esfacelo abundante
- b. Granulomatosis exudativa
- c. Dolor ausente
- d. Lecho ulceroso seco y pálido ✓

Pregunta  
**18**  
Incorrecta  
Se puntúa 0,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es la consecuencia directa de la pérdida del reflejo de Aquiles en el pie diabético?

Seleccione una:

- a. Aumento del riesgo de infecciones
- b. Deformidad de los dedos en garra
- c. Ulceración plantar ✗
- d. Formación de hemorragias subcutáneas

Pregunta  
**19**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes complicaciones del pie diabético es más probable que conduzca a la necesidad de una amputación?

- Seleccione una:
- a. Callosidades
  - b. Neuropatía
  - c. Infección de úlceras ✓
  - d. Pérdida del reflejo de Aquiles

Pregunta  
**20**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es el principal factor fisiopatológico en la formación de úlceras venosas?

- Seleccione una:
- a. Insuficiencia arterial
  - b. Disfunción valvular ✓
  - c. Hipotensión venosa
  - d. Necrosis del tejido

Finalizar revisión

Actividad previa

◀ Descarga de úlcera de pie diabético con fieltro adhesivo

Siguiente actividad

▶ Caso práctico: Ulceraciones cutáneas y prevención ▶

Herramienta Recortes  
Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.  
Marcado y uso compartido

Información

▼ Marcar pregunta

Carlos, un hombre de 62 años, acude al servicio de enfermería para la valoración de una herida en su pierna derecha. Relata que la herida apareció hace dos meses tras un pequeño golpe que no consideró importante. Desde entonces, ha tenido dificultad para que cicatrice. Durante la evaluación, refiere dolor leve en la zona, enrojecimiento alrededor de la herida y secreción amarillenta intermitente. También menciona que tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 mal controlada.

En la inspección, la herida se encuentra en la zona maleolar interna de la pierna derecha, mide aproximadamente 4 cm de diámetro, con bordes irregulares y fondo de aspecto amarillento. La piel circundante presenta un eritema difuso y maceración.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál es la localización más común de las úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Parte superior de la pierna
- b. Zona supramaleolar interna ✓
- c. Planta del pie
- d. Región femoral

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Qué característica no es típica de una úlcera venosa crónica?

Seleccione una:

- a. Bordes irregulares
- b. Fondo hiperémico
- c. Presencia de pus ✓
- d. Exudado amarillo

Pregunta **3**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué intervención es clave en el tratamiento de las úlceras venosas según el documento de consenso?

Seleccione una:

- a. Amputación
- b. Uso de antibióticos
- c. Terapia compresiva ✓
- d. Cirugía estética

Pregunta **4**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué tipo de vendaje es más adecuado para úlceras venosas con un índice tobillo-brazo (ITB) mayor o igual a 0.8?

Seleccione una:

- a. Vendaje compresivo de baja elasticidad ✓
- b. Vendaje con gasa no adherente
- c. Vendaje oclusivo
- d. Vendaje de alta elasticidad

Pregunta **5**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué factor es indicativo de una peor evolución en las úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Hipertensión venosa persistente ✓
- b. Uso de medias compresivas
- c. Control estricto del peso
- d. Terapia compresiva adecuada

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

👉 Marcado y uso compartido

Pregunta  
**6**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué signo clínico no es característico de la insuficiencia venosa crónica?

Seleccione una:

- a. Pigmentación ocre en la piel
- b. Úlceras en la cara interna del tobillo
- c. Engrosamiento de la piel
- d. Dolor al elevar las piernas ✓

Pregunta  
**7**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué factor es menos probable que contribuya a la aparición de úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Tabaquismo ✓
- b. Sedentarismo
- c. Obesidad
- d. Edad avanzada

Pregunta  
**8**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

¿Qué característica clínica es común en la insuficiencia venosa avanzada?

Seleccione una:

- a. Varices prominentes ✓
- b. Claudicación intermitente
- c. Isquemia crítica
- d. Fiebre alta

Herramienta Recortes  
Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.  
Marcado y uso compartido

Pregunta **9**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Qué agente infeccioso es común en la complicación de úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. Staphylococcus aureus ✓
- b. Escherichia coli
- c. Mycobacterium tuberculosis
- d. Candida albicans

Pregunta **10**  
Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Qué característica indica un riesgo alto de trombosis venosa profunda (TVP) en un paciente con úlcera venosa?

Seleccione una:

- a. Dolor en la pierna afectada
- b. Aumento de la circunferencia de la pierna ✓
- c. Despigmentación de la piel
- d. Pulso pedio ausente

Finalizar revisión

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos Módulo 3

Herramienta Recortes  
Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.  
Marcado y uso compartido