

Comentario Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es la primera línea de tratamiento para una úlcera neuropática en un paciente con pie diabético?

Seleccione una:

- ☐ a. Desbridamiento quirúrgico
- ☐ b. Administración de antibióticos sistémicos
- ☒ c. Alivio de presión (offloading) ✓
- ☐ d. Uso de apósitos hidrocoloides

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué papel juega la nutrición en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguno, la nutrición no afecta la cicatrización.
- ☒ b. La ingesta adecuada de proteínas favorece la reparación tisular. ✓
- ☐ c. Una dieta rica en carbohidratos acelera la cicatrización.
- ☐ d. La ingesta de grasa reduce la formación de escaras.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué clasificación evalúa la extensión anatómica y la fisiopatología de las úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☒ a. Clasificación CEAP ✓
- ☐ b. Clasificación de Widmer
- ☐ c. Clasificación de Martorell
- ☐ d. Clasificación de Buerger

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es la localización más común de las úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☐ a. Parte superior de la pierna
- ☒ b. Zona supramaleolar interna ✓
- ☐ c. Planta del pie
- ☐ d. Región femoral

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué técnica se utiliza comúnmente para la detección precoz de neuropatía periférica en pacientes con diabetes?

Seleccione una:

- ☐ a. Biopsia de nervio
- ☐ b. Electromiografía
- ☒ c. Monofilamento de 10 g ✓
- ☐ d. Prueba de reflejos tendinosos

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué factor contribuye significativamente a la formación de úlceras por presión en pacientes diabéticos?

Seleccione una:

- ☒ a. Hiperglucemia persistente ✓
- ☐ b. Hipotensión arterial
- ☐ c. Aumento de la actividad física
- ☐ d. Hiperhidrosis

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿En qué etapa de la clasificación de Widmer aparecen las úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☐ a. Estadio 1
☐ b. Estadio 2
☒ c. Estadio 3 ✓
☐ d. Estadio 4

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es la diferencia principal entre las úlceras por presión de Categoría III y Categoría IV?

Seleccione una:

- ☐ a. La presencia de tejido adiposo expuesto en Categoría III.
☒ b. La exposición de hueso, tendón o músculo en Categoría IV. ✓
☐ c. La existencia de esfácelos en Categoría III.
☐ d. La presencia de escaras en Categoría IV.

Pregunta

9


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes fuerzas es la principal responsable del daño en la unión dermoepidérmica en úlceras por presión?

Seleccione una:

- ☐ a. Presión vertical.
☒ b. Fuerza de cizallamiento. ✓
☐ c. Fricción.
☐ d. Torsión.



The screenshot shows a Windows 10 desktop. In the background, a web browser window is open, displaying a page with a blue header and some text. In the foreground, a context menu is open, showing options like 'Herramienta Recortes' (Snipping Tool) and 'Captura de pantalla copiada en el portapapeles' (Screenshot copied to clipboard). The menu also includes 'Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.' (Automatically saved to the screenshot folder.) and 'Marcado y uso compartido' (Mark and share).

FUDEN CAMPUS VIRTUAL

FUDEN CAMPUS VIRTUAL CAMPUS POSTGRADOS FUDEN INCLUSIVA TIENDA

Pregunta
13
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Que complicacion no esta directamente asociada a la insuficiencia venosa cronica?

Seleccione una:

- ☐ a. Lipodermatoesclerosis
- ☐ b. Atrofia blanca
- ☒ c. Necrosis isquémica ✓
- ☐ d. Eccema de estasis

Pregunta
14
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué caracteriza al pie de Charcot en el contexto del pie diabético?

Seleccione una:

- ☐ a. Ulceración con bordes planos
- ☒ b. Deformidad del arco plantar con colapso ✓
- ☐ c. Pérdida del reflejo patelar
- ☐ d. Hemorragias subcutáneas

Pregunta
15
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Cuál es el principal objetivo del uso de colchones y cojines antiescaras?

Seleccione una:

- ☐ a. Mejorar la comodidad del paciente.
- ☐ b. Prevenir la fricción y el cisallamiento.
- ☒ c. Reducir la presión sobre áreas vulnerables del cuerpo. ✓
- ☐ d. Facilitar la movilidad del paciente.

A screenshot of a Windows desktop environment. In the foreground, there is a semi-transparent window titled "Herramienta Recortes" (Screenshot Tool). This window displays a preview of the captured area, which includes a portion of another application window. Below the preview, there are instructions in Spanish: "Captura de pantalla copiada en el portapapeles" (Screenshot copied to clipboard), "Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla." (Automatically saved in the screenshots folder.), and a button labeled "Marcado y uso compartido" (Marking and sharing). The background shows various icons on the taskbar and desktop, including a clock, calendar, and several application shortcuts.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes complicaciones del pie diabético es más probable que conduzca a la necesidad de una amputación?

Seleccione una:

- ☐ a. Callosidades
☐ b. Neuropatía
☒ c. Infección de úlceras ✓
☐ d. Pérdida del reflejo de Aquiles

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es el principal factor fisiopatológico en la formación de úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☐ a. Insuficiencia arterial
☒ b. Disfunción valvular ✓
☐ c. Hipotensión venosa
☐ d. Necrosis del tejido

Finalizar revisión


Actividad previa

◀ Descarga de úlcera de pie diabético con fieltro adhesivo

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Ulceraciones cutáneas y prevención ▶



Información

✓ Marcar pregunta

Carlos, un hombre de 62 años, acude al servicio de enfermería para la valoración de una herida en su pierna derecha. Relata que la herida apareció hace dos meses tras un pequeño golpe que no consideró importante. Desde entonces, ha tenido dificultad para que cicatrice. Durante la evaluación, refiere dolor leve en la zona, enrojecimiento alrededor de la herida y secreción amarillenta intermitente. También menciona que tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. En la inspección, la herida se encuentra en la zona maleolar interna de la pierna derecha, mide aproximadamente 4 cm de diámetro, con bordes irregulares y fondo de aspecto amarillento. La piel circundante presenta un eritema difuso y maceración.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál es la localización más común de las úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☐ a. Parte superior de la pierna
- ☒ b. Zona supramaleolar interna ✓
- ☐ c. Planta del pie
- ☐ d. Región femoral

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Qué característica no es típica de una úlcera venosa crónica?

Seleccione una:

- ☐ a. Bordes irregulares
- ☐ b. Fondo hiperémico
- ☒ c. Presencia de pus ✓
- ☐ d. Exudado amarillo

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué intervención es clave en el tratamiento de las úlceras venosas según el documento de consenso?

Seleccione una:

- ☐ a. Amputación
- ☐ b. Uso de antibióticos
- ☒ c. Terapia compresiva ✓
- ☐ d. Cirugía estética

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué tipo de vendaje es más adecuado para úlceras venosas con un índice tobillo-brazo (ITB) mayor o igual a 0.8?

Seleccione una:

- ☒ a. Vendaje compresivo de baja elasticidad ✓
- ☐ b. Vendaje con gasa no adherente
- ☐ c. Vendaje oclusivo
- ☐ d. Vendaje de alta elasticidad

Pregunta

5

Correcta


Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué factor es indicativo de una peor evolución en las úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☒ a. Hipertensión venosa persistente ✓
- ☐ b. Uso de medias compresivas
- ☐ c. Control estricto del peso
- ☐ d. Terapia compresiva adecuada



Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué signo clínico no es característico de la insuficiencia venosa crónica?

Seleccione una:

- ☐ a. Pigmentación ocre en la piel
- ☐ b. Úlceras en la cara interna del tobillo
- ☐ c. Engrosamiento de la piel
- ☒ d. Dolor al elevar las piernas ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué factor es menos probable que contribuya a la aparición de úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☒ a. Tabaquismo ✓
- ☐ b. Sedentarismo
- ☐ c. Obesidad
- ☐ d. Edad avanzada

Pregunta

8


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué característica clínica es común en la insuficiencia venosa avanzada?

Seleccione una:

- ☒ a. Varices prominentes ✓
- ☐ b. Claudicación intermitente
- ☐ c. Isquemia crítica
- ☐ d. Fiebre alta



Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué agente infeccioso es común en la complicación de úlceras venosas?

Seleccione una:

- ☒ a. *Staphylococcus aureus* ✓
☐ b. *Escherichia coli*
☐ c. *Mycobacterium tuberculosis*
☐ d. *Candida albicans*

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué característica indica un riesgo alto de trombosis venosa profunda (TVP) en un paciente con úlcera venosa?

Seleccione una:


- ☐ a. Dolor en la pierna afectada
☒ b. Aumento de la circunferencia de la pierna ✓
☐ c. Despigmentación de la piel
☐ d. Pulso pedio ausente

Finalizar revisión

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos Módulo 3

Ir a...



Comenzado el	lunes, 12 de mayo de 2025, 13:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 12 de mayo de 2025, 13:28
Tiempo empleado	7 minutos 14 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Finalizar revisión

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Cuál es el rol de las proteínas en la cicatrización de las úlceras?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentan la angiogénesis
- ☐ b. Reducen la inflamación
- ☒ c. Mejoran la resistencia de los tejidos ✓
- ☐ d. Facilitan la eliminación de bacterias

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Por qué los apósitos con geles de hidrocoloides no deben utilizarse con soluciones de hipoclorito sódico?

Seleccione una:

- ☒ a. Porque descomponen el gel y eliminan sus propiedades ✓
- ☐ b. Porque aumentan el riesgo de infección
- ☐ c. Porque provocan reacciones alérgicas
- ☐ d. Porque interfieren con el proceso de absorción

Pregunta 3

Correcto

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes es un criterio de evaluación de la integridad cutánea según NANDA?

Seleccione una:

- ☒ a. Eritema ✓
- ☐ b. Tensión arterial
- ☐ c. Frecuencia cardíaca
- ☐ d. Nivel de glucosa

Pregunta 4

Correcto

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál es el factor fisiopatológico principal que causa el mal olor en las úlceras tumorales?

Seleccione una:

- ☐ a. Crecimiento rápido de células neoplásicas
- ☒ b. Infección anaeróbica en tejido necrosado ✓
- ☐ c. Mala vascularización del tumor
- ☐ d. Compresión de nervios adyacentes

Pregunta 5

Incorrecto

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál es un signo clínico que puede indicar una colonización crítica en una úlcera crónica?

Seleccione una:

- ☒ a. Aumento significativo del exudado ✗
- ☐ b. Presencia de tejido de granulación muy frágil
- ☐ c. Disminución del dolor en la zona afectada
- ☐ d. Mejora en la apariencia del lecho de la herida

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
1" Marcar pregunta

Seleccione una:

- ☐ a. Desbridamiento cortante
- ☐ b. Desbridamiento quirúrgico
- ☐ c. Desbridamiento enzimático
- ☒ d. Ninguno, se contraindica el desbridamiento ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
1" Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes apósitos es indicado para úlceras ligeramente exudativas y sin signos de infección?

Seleccione una:

- ☐ a. Alginatos
- ☐ b. Espumas de poliuretano
- ☒ c. Hidrocoloides ✓
- ☐ d. Films de poliuretano

Pregunta

8


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
1" Marcar pregunta

En el manejo del acrónimo TIME, ¿qué se refiere al control del exudado?

Seleccione una:

- ☐ a. T (Tejido no viable)
- ☐ b. I (Infección o inflamación)
- ☒ c. M (Desequilibrio de la humedad) ✓
- ☐ d. E (Borde de la herida)



Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de la cura húmeda?

Seleccione uno:

- ☐ a. Acelera la contracción de los bordes de la herida
- ☒ b. Disminuye la migración de queratinocitos ✓
- ☐ c. Acelera la epitelización
- ☐ d. Reduce el dolor

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué método de cribado nutricional es más comúnmente utilizado en la población geriátrica?

Seleccione uno:

- ☐ a. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
- ☐ b. Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002)
- ☒ c. Mini Nutritional Assessment (MNA) ✓
- ☐ d. Valoración Subjetiva Global (VSG)

Pregunta

11


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué característica distingue a las úlceras tumorales en fase de destrucción?

Seleccione uno:

- ☐ a. Nódulos cutáneos duros y rosados
- ☒ b. Apariencia de cráter ✓
- ☐ c. Ausencia de exudado
- ☐ d. Vascularización normal



Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué tipo de apósito sería más adecuado para una herida con alta exudación?

Seleccione una:

- ☐ a. Hidrocoloides
- ☒ b. Hidrofibras ✓
- ☐ c. Films de poliuretano
- ☐ d. Hidrogeles

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

En el contexto de radiodermatitis aguda, ¿qué manifestación se clasifica como de segundo grado?

Seleccione una:

- ☐ a. Eritema y alopecia
- ☒ b. Eritema y vesículas ✓
- ☐ c. Descamación
- ☐ d. Úlceras y necrosis

Pregunta

17


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué beneficio tiene la cura húmeda sobre la fase inflamatoria de la cicatrización?

Seleccione una:

- ☐ a. La prolonga y la intensifica
- ☒ b. La acorta y la reduce en intensidad ✓
- ☐ c. No tiene ningún efecto
- ☐ d. Sólo la reduce en intensidad



Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué escala se utiliza para medir la intensidad del dolor en pacientes conscientes?

Seleccione una:

- ☐ a. Escala de Braden
- ☐ b. Escala de Glasgow
- ☒ c. Escala EVA ✓
- ☐ d. Escala Apgar

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Según la ASPEN, ¿cuál de los siguientes datos NO forma parte de un cribado nutricional?

Seleccione una:

- ☐ a. Talla y peso
- ☐ b. Diagnóstico principal
- ☒ c. Preferencias alimentarias ✓
- ☐ d. Comorbilidades

Pregunta

20


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué tipo de desbridamiento utiliza enzimas proteolíticas para romper colágeno y tejido necrótico?

Seleccione una:

- ☐ a. Desbridamiento autolítico
- ☐ b. Desbridamiento biológico
- ☒ c. Desbridamiento enzimático ✓
- ☐ d. Desbridamiento osmótico



Información

✓ Marcar pregunta

María, una paciente de 58 años, ha sido diagnosticada con cáncer de mama metastásico con extensión a la piel. Acude a consulta por la presencia de una úlcera tumoral en la mama derecha, caracterizada por bordes irregulares, exudado fétido y sangrado intermitente. Refiere dolor intenso, ansiedad y sentimientos de vergüenza debido a la apariencia de la lesión. La enfermera realiza una evaluación integral, identificando signos de infección y un manejo inadecuado en casa. Se implementa un plan de cuidados enfocado en el control del dolor, la higiene de la herida y el apoyo emocional.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de úlceras tumorales en cuidados paliativos?

Seleccione una:

- ☐ a. Lograr la cicatrización total de la úlcera
- ☒ b. Mejorar la calidad de vida y reducir síntomas ✓
- ☐ c. Reducir la masa tumoral
- ☐ d. Suspender el tratamiento oncológico

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Qué medida es clave para controlar el mal olor en las úlceras tumorales?

Seleccione una:

- ☐ a. Uso de antibióticos de amplio espectro.
- ☒ b. Aplicación de apósitos con carbón activado ✓
- ☐ c. Uso de soluciones astringentes con alcohol
- ☐ d. Exposición al aire para secar la herida

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál es una de las complicaciones más comunes asociadas con las úlceras tumorales?

Seleccione una:

- ☐ a. Cicatrización rápida
- ☐ b. Baja proliferación bacteriana
- ☒ c. Fístulas ✓
- ☐ d. Hemorragias internas profundas

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Cuál es la mejor estrategia para manejar el dolor en úlceras tumorales avanzadas?

Seleccione una:

- ☐ a. Analgésicos leves como paracetamol
- ☐ b. Aplicación de hielo sobre la úlcera
- ☒ c. Uso de opioides como la morfina según la escala analgésica de la OMS ✓
- ☐ d. Evitar el uso de analgésicos para prevenir efectos adversos

Pregunta

5

Correcta


Se puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Qué intervención es crucial en el tratamiento del sangrado en úlceras tumorales?

Seleccione una:

- ☐ a. Desbridamiento agresivo
- ☐ b. Irrigación con solución salina
- ☒ c. Uso de apósitos con propiedades hemostáticas ✓
- ☐ d. Aplicación de corticosteroides tópicos



Pregunta

6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Qué intervención no debe realizarse en el manejo de una úlcera tumoral con tejido necrosado?

Seleccione una:

- ☒ a. Uso de vaselina para reblandecer el tejido ✖
- ☐ b. Desbridamiento químico
- ☐ c. Irrigación con suero fisiológico
- ☐ d. Aplicación de apósitos no adherentes

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Qué tratamiento tópico es más adecuado para una úlcera tumoral infectada?

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicación de gel de aloe vera
- ☒ b. Uso de sulfadiazina de plata ✔
- ☐ c. Aplicación de cremas hidratantes
- ☐ d. Uso de vendajes oclusivos

Pregunta

8


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuál es el impacto emocional más común en pacientes con úlceras tumorales visibles?

Seleccione una:

- ☐ a. Indiferencia ante los tratamientos
- ☒ b. Ansiedad, vergüenza y depresión ✔
- ☐ c. Agresividad por su estado salud
- ☐ d. Aumento de la autoestima



Pregunta

9

Correcto

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar

pregunta

¿Qué aspecto debe priorizar la enfermería en el apoyo emocional del paciente?

Selezione una:

- ☐ a. Evitar hablar de la enfermedad para no angustiarlo
- ☒ b. Brindar información y apoyo psicológico adecuado
- ☐ c. Indicarle que el dolor es inevitable
- ☐ d. Minimizar la importancia de la úlcera

Pregunta

10

Correcto

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

† Marcori

pregunta

¿Cuál es el principal riesgo asociado con el uso de apósitos en úlceras tumorales?

Selezione una:

- ☐ a. Aumento de la vascularización
- ☐ b. Alergias cutáneas
- ☐ c. Potenciación de la necrosis
- ☒ d. Sangrado al retirarlos

Finalizar revisión

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos Módulo 4

if $\alpha \dots$

Siguiente actividad

Satisfacción del alumnado al finalizar la acción formativa ►

