

[Página Principal](#) > [IT.T031](#) >

[Módulo 4. Habilidades sociales y de la comunicación en el entorno sanitario en personas con problemas de la comunicación y la socialización](#)

[Prueba de conocimientos Módulo 4](#)

Comenzado el	Lunes, 19 de mayo de 2025, 18:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 19 de mayo de 2025, 18:51
Tiempo empleado	28 minutos 53 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tecnología asistida puede ser utilizada para superar barreras físicas en la comunicación?

- a. Dispositivos de ayuda auditiva. ✓
- b. Medicamentos tradicionales.
- c. Programas de ejercicio.
- d. Comida rápida.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué barrera puede ser causada por la pérdida auditiva en pacientes?

- a. Barrera cultural.
- b. Barrera lingüística.
- c. Barrera física. ✓
- d. Barrera psicológica.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué puede ser complicado el manejo del dolor en un entorno multicultural?

- a. Todos los pacientes prefieren el uso de opioides.
 - b. Las expresiones del dolor son universales.
 - c. Las percepciones del dolor varían según la cultura. ✓
 - d. Los profesionales de salud no están capacitados.
-

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una manifestación de la demencia?

- a. Pérdida de memoria.
 - b. Toma de decisiones inapropiadas.
 - c. Mejoramiento de la capacidad de lenguaje. ✓
 - d. Dificultades para realizar tareas diarias.
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo puede afectar el estigma cultural a la búsqueda de atención médica?

- a. Mejora la adherencia a los tratamientos.
 - b. Promueve la comunicación efectiva.
 - c. Puede evitar que los pacientes busquen ayuda. ✓
 - d. Facilita el diagnóstico precoz.
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica no verbal es útil para la comunicación con pacientes con problemas de comunicación?

- a. Uso de dispositivos móviles.
 - b. Hablar en voz alta constantemente.
 - c. Contacto visual adecuado. ✓
 - d. Evitar gestos y movimientos.
-

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un desafío común en la comunicación cuando existe una barrera lingüística?

- a. Mejora la relación médico-paciente.
 - b. Incremento en la satisfacción del paciente.
 - c. Errores en la administración correcta de tratamientos ✓
 - d. Reducción del tiempo de consulta.
-

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un síntoma común de la discapacidad auditiva?

- a. Dificultad para escuchar sonidos suaves. ✓
 - b. Dificultad para articular palabras.
 - c. Memoria debilitada.
 - d. Problemas para encontrar palabras correctas.
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la apraxia del habla?

- a. Un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral.
 - b. Un trastorno de la coordinación de los movimientos necesarios para hablar. ✓
 - c. Un trastorno auditivo.
 - d. Una enfermedad degenerativa.
-

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la atención en pacientes con dificultades en la comunicación, ¿a qué desafíos se enfrenta el sistema sanitario?

- a. Mayor formación de los profesionales.
 - b. Gran disponibilidad de recursos.
 - c. Mayor acceso a dispositivos.
 - d. A y c son correctas. ✓
-

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué pueden preferir algunos pacientes en lugar de la medicina convencional según sus creencias culturales?

- a. Medicamentos genéricos.
 - b. Terapias alternativas o remedios tradicionales. ✓
 - c. Consultas en línea.
 - d. Ejercicios físicos.
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una herramienta utilizada en la Comunicación alternativa y Aumentativa?

- a. Pictogramas.
- b. Dispositivos de salida de voz.
- c. Métodos basados en el tacto.
- d. Mediadores culturales. ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El habla nasal o ronca es una característica típica de una de las siguientes patologías. Señala la correcta.

- a. Disartria. ✓
- b. Afasia.
- c. Apraxia.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué trastorno del neurodesarrollo se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social?

- a. Afasia.
- b. Trastorno del Espectro Autista (TEA). ✓
- c. Disartria.
- d. Apraxia del habla.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones puede mejorar la comunicación cuando hay una barrera lingüística?

- a. Usar únicamente el idioma local.
 - b. Proporcionar materiales informativos multilingües. ✓
 - c. Evitar el uso de intérpretes.
 - d. Realizar consultas más cortas.
-

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia ayuda a superar las barreras culturales en la atención sanitaria?

- a. Insistir en la medicina convencional.
 - b. Fomentar la sensibilización cultural. ✓
 - c. Evitar el uso de traductores.
 - d. Ignorar las diferencias culturales.
-

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué podría llevar a la reticencia a buscar atención médica en ciertas culturas?

- a. Tener acceso fácil a la atención médica.
 - b. Preferir profesionales del mismo género.
 - c. Falta de respeto hacia las preferencias culturales. ✓
 - d. Estar bien informados sobre las enfermedades.
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un síntoma de la afasia?

- a. Problemas para encontrar las palabras correctas.
- b. Dificultad para entender oraciones complejas.
- c. Intereses restringidos en temas específicos. ✓
- d. Problemas en la lectura y escritura.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal consecuencia de las barreras culturales en la comunicación sanitaria?

- a. Mejora la comprensión entre paciente y médico.
- b. Facilita el diagnóstico de enfermedades.
- c. Puede llevar a malentendidos y desconfianza. ✓
- d. Incrementa la adherencia al tratamiento.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dificultades en la comunicación y relaciones sociales presentan los pacientes con afasia, disartria o apraxia del habla?:

- a. Conversación interrumpida.
- b. Pérdida del rol social.
- c. Frustración y ansiedad.
- d. Todas son correctas. ✓

Actividad previa

◀ Improving Communication

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Habilidades Sociales y de la Comunicación en el Entorno Sanitario en Personas con Problemas de la Comunicación ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>