

---

<b>Comenzado el</b>	martes, 27 de mayo de 2025, 16:40
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 27 de mayo de 2025, 16:51
<b>Tiempo empleado</b>	10 minutos 43 segundos
<b>Puntos</b>	19,00/20,00
<b>Calificación</b>	9,50 de 10,00 (95%)
<b>Comentario -</b>	Apto

---

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo del acrónimo TIME, ¿qué se refiere al control del exudado?

Seleccione una:

- a. T (Tejido no viable)
- b. I (Infección o inflamación)
- c. M (Desequilibrio de la humedad) ✓
- d. E (Borde de la herida)

---

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método de cribado nutricional es más comúnmente utilizado en la población geriátrica?

Seleccione una:

- a. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
  - b. Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002)
  - c. Mini Nutritional Assessment (MNA) ✓
  - d. Valoración Subjetiva Global (VSG)
-

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar hidrocoloides en úlceras infectadas?

Seleccione una:

- a. Maceración de los bordes de la herida
  - b. Adherencia al lecho de la herida
  - c. Retención del exudado patológico✓
  - d. Impide la cicatrización
- 

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficio tiene la cura húmeda sobre la fase inflamatoria de la cicatrización?

Seleccione una:

- a. La prolonga y la intensifica
  - b. La acorta y la reduce en intensidad✓
  - c. No tiene ningún efecto
  - d. Sólo la reduce en intensidad
- 

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de la cura húmeda?

Seleccione una:

- a. Acelera la contracción de los bordes de la herida
  - b. Disminuye la migración de queratinocitos✓
  - c. Acelera la epitelización
  - d. Reduce el dolor
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el factor fisiopatológico principal que causa el mal olor en las úlceras tumorales?

Seleccione una:

- a. Crecimiento rápido de células neoplásicas
  - b. Infección anaeróbica en tejido necrosado ✓
  - c. Mala vascularización del tumor
  - d. Compresión de nervios adyacentes
- 

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica distingue a las úlceras tumorales en fase de destrucción?

Seleccione una:

- a. Nódulos cutáneos duros y rosados
  - b. Apariencia de cráter ✓
  - c. Ausencia de exudado
  - d. Vascularización normal
- 

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la ASPEN, ¿cuál de los siguientes datos NO forma parte de un cribado nutricional?

Seleccione una:

- a. Talla y peso
  - b. Diagnóstico principal
  - c. Preferencias alimentarias ✓
  - d. Comorbilidades
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un criterio de evaluación de la integridad cutánea según NANDA?

Seleccione una:

- a. Eritema ✓
- b. Tensión arterial
- c. Frecuencia cardíaca
- d. Nivel de glucosa

---

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de apósito es más adecuado para una úlcera con exudado moderado y tejido de granulación?

Seleccione una:

- a. Apósito de gasa
- b. Hidrocoloide
- c. Alginato
- d. Espuma de poliuretano ✓

---

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es un signo clínico que puede indicar una colonización crítica en una úlcera crónica?

Seleccione una:

- a. Aumento significativo del exudado ✗
  - b. Presencia de tejido de granulación muy frágil
  - c. Disminución del dolor en la zona afectada
  - d. Mejora en la apariencia del lecho de la herida
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué escala se utiliza para medir la intensidad del dolor en pacientes conscientes?

Seleccione una:

- a. Escala de Braden
- b. Escala de Glasgow
- c. Escala EVA ✓
- d. Escala Apgar

---

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de desbridamiento se recomienda en pacientes con necrosis seca de talón y compromiso vascular?

Seleccione una:

- a. Desbridamiento cortante
- b. Desbridamiento quirúrgico
- c. Desbridamiento enzimático
- d. Ninguno, se contraíndica el desbridamiento ✓

---

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de radiodermatitis aguda, ¿qué manifestación se clasifica como de segundo grado?

Seleccione una:

- a. Eritema y alopecia
  - b. Eritema y vesículas ✓
  - c. Descamación
  - d. Úlceras y necrosis
-

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de desbridamiento utiliza enzimas proteolíticas para romper colágeno y tejido necrótico?

Seleccione una:

- a. Desbridamiento autolítico
- b. Desbridamiento biológico
- c. Desbridamiento enzimático ✓
- d. Desbridamiento osmótico

---

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué los apósitos con geles de hidrocoloides no deben utilizarse con soluciones de hipoclorito sódico?

Seleccione una:

- a. Porque descomponen el gel y eliminan sus propiedades ✓
- b. Porque aumentan el riesgo de infección
- c. Porque provocan reacciones alérgicas
- d. Porque interfieren con el proceso de absorción

---

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de apósito sería más adecuado para una herida con alta exudación?

Seleccione una:

- a. Hidrocoloides
  - b. Hidrofibras ✓
  - c. Films de poliuretano
  - d. Hidrogeles
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el rol de las proteínas en la cicatrización de las úlceras?

Seleccione una:

- a. Aumentan la angiogénesis
- b. Reducen la inflamación
- c. Mejoran la resistencia de los tejidos ✓
- d. Facilitan la eliminación de bacterias

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes apósitos es indicado para úlceras ligeramente exudativas y sin signos de infección?

Seleccione una:

- a. Alginatos
- b. Espumas de poliuretano
- c. Hidrocolooides ✓
- d. Films de poliuretano

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué medida es más efectiva para el control del dolor en pacientes con úlceras tumorales?

Seleccione una:

- a. Aplicación de apósitos con nitrato de plata
- b. Administración de analgésicos antes de las curas ✓
- c. Uso de emolientes tópicos
- d. Realización de desbridamientos frecuentes

Actividad previa

◀ Diagnósticos NANDA

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Cuidados enfermeros en úlceras vasculares y tumorales. Aspectos nutricionales ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>