

Al atender a una persona con un Traumatismo Craneal que presenta salida de sangre por los oídos, señala la opción incorrecta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Colocar a la persona tumbada con la columna vertebral alineada.

B

Taponar el conducto auditivo haciendo suficiente presión para poder detener la hemorragia.

C

Proteger la vía aérea y columna cervical hasta que lleguen los servicios de emergencias.

D

Se puede colocar una gasa sin que obstruya la salida de la sangre del oído.

Para hacer unas maniobras de RCP de calidad...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

debemos comprimir y dejar descomprimir completamente el tórax

B

debemos comprimir al menos 10 cm

C

lo importante es la descompresión

D

la calidad de la RCP solo lo puede hacer una uvi móvil

¿Cuál es la causa principal del IAM?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El sedentarismo

B

Fumador

C

Hipertensión

D

Todas son correctas

¿Qué medicamento debe evitarse en los niños y adolescentes por el riesgo de producir síndrome hepático?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Paracetamol.

B

Ibuprofeno.

C

Aspirina.

D

Naproxeno.

¿En qué ritmos el DESA aplicará una descarga?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Fibrilación auricular y taquicardia ventricular con pulso

B

Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular con pulso

C

Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso

D

Fibrilación auricular y taquicardia ventricular sin pulso

La salida de sangre de forma continua con apariencia oscura y que es considerada más sencilla de controlar, ¿a que tipo de sangrado correspondería?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Sangrado capilar.

B

Sangrado arterial.

C

Sangrado venoso.

D

Sangrado bronquial.

Cuando una persona es alcanzada por un rayo ¿qué tipo de lesiones pueden producirse? Señala la correcta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es frecuente que la encontremos en situaciones de parada cardiorrespiratoria.

B

Debemos actuar según ABCDE.

C

Pueden presentar unas marcas en la piel llamadas quemaduras en helecho.

D

Todas son correctas.

Para hacer compresiones torácicas a un lactante...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Lo haremos con una única mano

B

Lo haremos con dos dedos

C

Se trata de comprimir el máximo posible

D

No haremos nunca compresiones en un lactante por riesgo de fracturas costales

Cuando se produce una picadura de garrapata, señala la afirmación incorrecta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Puede transmitir enfermedades graves.

B

Para su retirada se recomienda impregnar durante unos minutos en aceite.

C

Debemos retirar con unas pinzas ejerciendo tracción suave hacia arriba.

D

Importante dejar restos del insecto en la piel.

Al medir la temperatura encontramos que tiene 37.8° ¿Cómo clasificaríamos esta temperatura?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Fiebre.

B

Febrícula.

C

Hiperpirexia.

D

Hipotermia.

¿Cuál es la diferencia entre la urgencia y la emergencia?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La emergencia es menos grave que la urgencia

B

La urgencia es más grave que la emergencia

C

La emergencia es más grave que la urgencia

D

No hay diferencia de gravedad entre la urgencia y la emergencia

De las siguientes situaciones ¿cuál puede ocasionar una fractura?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Un traumatismo directo.

B

Espasmos musculares.

C

Compresión de la superficie del hueso.

D

Todas son correctas.

Al encontrar a un montañero perdido en la sierra, este presenta un nivel de conciencia alterado, no tiembla, pero tiene aún signos vitales ¿qué tipo de hipotermia tendría?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Leve.

B

Moderada.

C

Grave.

D

Profunda.

Si un paciente tiene dolor torácico de características isquémicas deberemos...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Buscar un desfibrilador

B

Pedirle que camine hasta un lugar cercano

C

Mantenerlo sementado

D

A y C son correctas

¿Qué nombre recibe el dispositivo de movilización que permite transportar al paciente de un lugar a otro, formado por dos palas simétricas telescópicas?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
Tablero espinal.
- B**
Andador ortopédico.
- C**
Chaleco de Kendrick.
- D**
Camilla de tijeras.

Según la profundidad ¿cómo se clasificaría una quemadura que solo afecta a la epidermis y dermis?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
De primer grado.
- B**
De segundo grado.
- C**
Tercer grado.
- D**
Ninguna de las anteriores.

Al valorar la vía aérea de un paciente...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
Siempre haremos maniobra de tracción mandibular
- B**
Valoraremos si hacemos maniobra de frente-mentón o de tracción mandibular en función de si el paciente es traumático
- C**
Siempre haremos maniobra de frente-mentón
- D**
Ninguna respuesta es correcta

¿Qué tipo de ICTUS existen?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Isquémico

B

Hemorrágico

C

Transitorio

D

Todas son correctas

¿Cuál es la vía en la que se produce la intoxicación más rápida?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Vía digestiva.

B

Vía conjuntiva.

C

Vía inhalada.

D

Vía intravenosa.

La parte neurológica se conoce como D debido a...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

porque es la siguiente letra del abecedario que sigue a la C

B

porque siempre ha aparecido así en los libros

C

en ingles se dice dissability

D

la parte neurológica se valora en la E

¿Qué nombre recibe la lesión producida por un traumatismo que ocasiona una hemorragia e inflamación local, pudiendo lesionar la piel y tejidos cercanos?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Esguince.

B

Contusión.

C

Fractura.

D

Luxación.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la convulsión febril es correcta?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Se produce una pérdida progresiva de la conciencia del niño.

B

Es una situación muy peligrosa.

C

Suele aparecer en el primer día de fiebre del niño.

D

Se produce solo en niños de más de 6 años de edad.

Mientras esperaba al autobús, una persona de unos 60 años se desploma delante de usted. Al acercarse comprueba que responde a estímulos dolorosos...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Comprobaría si respira o no

B

Buscaría si tiene pulso radial para estimar TAS

C

Lo mantendría decúbito supino con las piernas elevadas

D

Intentaría que no se tragara la lengua

¿Qué factor va a influir en la gravedad de una descarga eléctrica?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Si la corriente es alterna o continua.

B

Voltaje y amperaje.

C

Trayectoria dentro del cuerpo.

D

Todas son factores de gravedad.

¿Qué nos tiene que preocupar si encontramos un paciente con palpitaciones?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Que esté pálido, frío y sudoroso

B

Que hable con normalidad

C

Que refiera que no tiene dolor torácico

D

A y C son correctas

¿Cómo realizaremos estímulos dolorosos a nuestro paciente?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Le abofetearemos

B

Le gritamos con ímpetu

C

Le daremos bofetadas suaves

D

Buscaremos puntos anatómicos de dolor como puede ser detrás de las orejas empujando hacia adelante su mandíbula

¿Cómo actuaremos ante una convulsión?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

No sujetaremos movimientos

B

Protegeremos la cabeza

C

Aflojaremos prendas de ropa

D

Todas son correctas

¿Qué tipos de desfibriladores existen?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Automáticos

B

Semiautomáticos

C

Manuales

D

Todas son correctas

Cuando se produce una fractura, una de las principales medidas a realizar es el alineamiento de la extremidad ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Señala la correcta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Liberar la posible compresión vascular o nerviosa.

B

Devolver la extremidad a la posición más cercana a la inicial.

C

Hay que ejercer ciertas tracción.

D

Todas son correctas.

Cuándo atendemos a un paciente que ha sufrido traumatismos, ¿Cuál será nuestra prioridad?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Evaluar el dolor.

B

Identificar la deformidad.

C

Valorar según protocolo XABCDE.

D

Inmovilización de la fractura.

Cuando se produce una mordedura de animal señala que afirmación es incorrecta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Son consideradas heridas infectadas.

B

Nunca se deben de suturar.

C

Debe valorarse funcionalidad y estética de la lesión.

D

Puede ser necesario cobertura antibiótica.

¿Cuál de estas patologías es urgencia?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Una parada cardiorrespiratoria

B

Un dolor de rodilla de 3 meses de evolución

C

Una herida abierta que no compromete ningún vaso importante

D

Un dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo

Las compresiones torácicas en adultos las haremos...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

con dos manos en el lado izquierdo del tórax

B

con una mano en el centro del pecho

C

con dos manos en el centro del tórax

D

es indiferente con tal de que se compriman 10 cm

En una intoxicación por cocaína ¿Cuál no sería un síntoma habitual?.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Agitación.

B

Hipotermia.

C

HTA.

D

Convulsiones.

¿Qué especie de serpiente es considerada como venenosa?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Culebra bastarda.

B

Culebra cogulla.

C

Víbora hocicuda.

D

Todas son venenosas.

Si en la valoración inicial nuestra víctima esta inconsciente pero respira debemos...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
Iniciar maniobras de RCP
- B**
Colocarlo en PLS
- C**
Activar a los servicios de emergencia
- D**
b y c son correctas

De los siguientes puntos ¿Cuál aumenta el riesgo de sufrir un esguince?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
Realizar actividad física.
- B**
Uso de calzado con tacón.
- C**
Tener un elevado índice de masa corporal.
- D**
Todas son correctas.

A la hora de usar un desfibrilador debemos saber que...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
No se usa si el paciente está en RCP
- B**
Se usará siempre que esté disponible
- C**
Hay que ser personal sanitario titulado para usarlo
- D**
Ninguna es correcta

¿Cuál es el lugar ideal para la toma de temperatura en bebés menores de 6 años?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**
Axilar.
- B**
Rectal.

C

Timpánico.

D

Oral.

¿Qué nombre recibe las heridas producidas por el desgarro de la piel y cuyos bordes son irregulares?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Abrasión.

B

Laceración.

C

Empalamiento.

D

Evisceración.