

Comenzado el	sábado, 13 de septiembre de 2025, 20:53
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 13 de septiembre de 2025, 20:54
Tiempo empleado	56 segundos
Puntos	12,00/15,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta **1**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria?

Seleccione una:

- a. La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias
- b. Aumentar la potencia de los antibióticos usados
- c. Disminuir el número de días de ingreso en las instituciones sanitarias
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias

Pregunta **2**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la intervención para la prevención de bacteriemias en el manejo de los catéteres centrales, indique la opción que no es correcta:

Seleccione una:

- a. No aprender de los errores
- b. Identificar errores en la práctica habitual
- c. Establecer alianzas con la dirección de la institución para la mejora de la seguridad
- d. Educar en seguridad de los pacientes

La respuesta correcta es: No aprender de los errores

Pregunta **3**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las directrices elaboradas por la OMS en cuanto a la higiene de manos, señale la opción son correcta:

Seleccione una:

- a. Uso de guantes
- b. Técnica de la higiene de manos
- c. Cuidados de la piel
- d. Todas las opciones son correctas

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta **4**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Desde cuándo se tiene conocimiento de que la asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos para el paciente?

Seleccione una:

- a. Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal
- b. Desde los años 50
- c. Desde los años 80
- d. Desde que se estudió en los años 90

La respuesta correcta es: Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal

Pregunta **5**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo AMFE es un análisis:

Seleccione una:

- a. Reactivo
- b. Prospectivo
- c. Reactivo y prospectivo
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: Prospectivo

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo de Londres:

Seleccione una:

- a. Pretende acabar con los análisis de los incidentes
- b. Es una forma de experiencia clínica
- c. Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en atención primaria, se pone en evidencia que:

Seleccione una:

- a. En torno al 43% de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. En torno al 60% de los efectos adversos se consideraban evitables
- c. En torno al 12% de los efectos adversos se consideraban evitables
- d. En torno al 28,3% de los efectos adversos se consideraban evitables

La respuesta correcta es: En torno al 60% de los efectos adversos se consideraban evitables

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en los servicios de urgencia, se pone en evidencia que:

Seleccione una:

- a. En torno al 43% de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. En torno al 60% de los efectos adversos se consideraban evitables
- c. En torno al 70% de los efectos adversos se consideraban evitables
- d. En torno al 28,3% de los efectos adversos se consideraban evitables

La respuesta correcta es: En torno al 70% de los efectos adversos se consideraban evitables

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria especializada, se pone en evidencia que:

Seleccione una:

- a. En torno al 43% de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. En torno al 60% de los efectos adversos se consideraban evitables
- c. En torno al 12% de los efectos adversos se consideraban evitables
- d. En torno al 28,3% de los efectos adversos se consideraban evitables

La respuesta correcta es: En torno al 43% de los efectos adversos se consideraban evitables

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la seguridad del paciente, no es importante:

Seleccione una:

- a. Disminuir el gasto farmacéutico
- b. Disminuir el número de infecciones
- c. Investigar
- d. Desarrollar sistemas de notificación

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué año establece la OMS la estrategia de seguridad del paciente?

Seleccione una:

- a. 2003
- b. 2004
- c. 2005
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: 2004

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La idea central del modelo de Reason es:

Seleccione una:

- a. Que en los sistemas complejos no hay fallos
- b. Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños
- c. Los daños son evitables, por eso no son necesarias las barreras
- d. Ninguna de las opciones

La respuesta correcta es: Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La intervención estandarizada para la prevención de bacteriemias con la inserción y manejo de los catéteres venosos centrales, consta de los siguientes pasos:

Seleccione una:

- a. Higiene adecuada de manos
- b. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel
- c. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres
- d. Todas las opciones son correctas

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Es un componente esencial de la calidad asistencial
- b. Es una disciplina aparte de la calidad asistencial
- c. No debe incluirse nunca en la calidad asistencial
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: Es un componente esencial de la calidad asistencial

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las barreras en el modelo de Reason pueden ser:

Seleccione una:

- a. Personales y organizativas
- b. Mecánicas, personales y organizativas
- c. Mecánicas y organizativas
- d. Personales y mecánicas

La respuesta correcta es: Mecánicas, personales y organizativas