

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL ABORDAJE DE HERIDAS CRÓNICAS COMPLEJAS PARA ENFERMERÍA (ZX706)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZX706 > UNIDAD 1 > TEST UNIDAD 1

Comenzado el	viernes, 29 de agosto de 2025, 20:48
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 21 de septiembre de 2025, 13:54
Tiempo empleado	22 días 17 horas
Puntos	57,00/60,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	APROBADO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

425.- Lista CSSC:

Seleccione una:

- a. Invalidada para su uso en cualquier tipo de herida.
- b. Incluye veinticinco signos y síntomas clásicos de infección de heridas.
- c. No incluye siete signos y síntomas secundarios de infección de heridas.
- d. Incluye 12 signos o síntomas clínicos de infección. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

401.- La etapa en la que comienza el incremento de carga bacteriana en el lecho de la herida sin producir un retraso de la cicatrización ni daño tisular se denomina:

Seleccione una:

- a. Colonización. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Contaminación.
- c. Infección local.
- d. Septicemia.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

436.- Con la pregunta, ¿La sustancia de la superficie persiste a pesar del uso de desbridamiento?; Se evalúa:

Seleccione una:

- a. Indicador visual. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Indicador no visual.
- c. Indicador antivisual.
- d. Todas falsas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

111.- Es clave que los profesionales de enfermería adquiramos:

Seleccione una:

- a. Los conocimientos y habilidades técnicas basados en evidencia científica desactualizada con el fin de acortar la curación de las heridas crónicas y mejorar la atención a nuestros pacientes.
- b. Los conocimientos y habilidades técnicas basados en evidencia científica actualizada con el fin de acortar la curación de las heridas crónicas y mejorar la atención a nuestros pacientes. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Los conocimientos y habilidades técnicas basados en evidencia científica actualizada con el fin de alargar la curación de las heridas crónicas y mejorar la atención a nuestros pacientes.
- d. Los conocimientos y habilidades técnicas basados en evidencia científica actualizada con el fin de acortar la curación de las heridas crónicas y evitar mejorar la atención a nuestros pacientes.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

417.- Sobre la identificación de biofilm en heridas, son indicadores indirectos:

Seleccione una:

- a. Todas falsas.
- b. ¿La respuesta de la herida es pobre frente al uso de antibióticos tópicos o sistémicos? ✓ ¡Bien, correcto!
- c. ¿El INR es pobre frente al uso de antibióticos tópicos o sistémicos?
- d. ¿Los marcadores tumorales disminuyen frente al uso de antibióticos tópicos o sistémicos?

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

432.- La evolución de los procedimientos para la identificación y tratamiento de la carga bacteriana ha progresado:

Seleccione una:

- a. Desde la identificación de los signos clásicos de rubefacción hasta la de signos sutiles de infección local.
- b. Desde la identificación de los signos clásicos de infección hasta la de signos sutiles de revolución general.
- c. Desde la identificación de los signos clásicos de infección hasta la de signos sutiles de infección local. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Desde la identificación de los signos antinaturales de infección hasta la de signos profundos de infestación local.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

420.- La celulitis se diferencia de la infección local:

Seleccione una:

- a. En la extensión de los signos de infección a más de 2 cm de los bordes y piel perilesional de la herida. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. En la extensión de los signos de infección a más de 12 cm de los bordes y piel perilesional de la herida.
- c. En la extensión de los signos de infección a más de 2 mm de los bordes y piel perilesional de la herida.
- d. En la extensión de los signos de infección a más de 32,5 cm de los bordes y piel perilesional de la herida.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

331.- Los factores relacionados con la capacidad funcional del paciente están dentro de los factores:

Seleccione una:

- a. Factores asociados a la práctica profesional.
- b. Factores de riesgo clínicos.
- c. Factores de riesgo no clínicos. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

337.- En los factores de riesgo relacionados con la nutrición:

Seleccione una:

- a. Se debe pautar una ingesta adecuada de hidratos de carbono con un buen control de la glucemia, ya que la hipoglucemia mantenida también retrasa la reparación de los tejidos.
- b. Las proteínas actúan en el proceso de estimulación de los fibroblastos y síntesis de magnesio.
- c. Algunas vitaminas como la C y la A se relacionan con la síntesis de las fibras de colágeno. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. La vitamina B acorta la respuesta inflamatoria en el lecho.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

411.- La cronificación de las heridas y el retraso de la cicatrización se relacionan directamente con la presencia de biofilm e infección oculta, ya que aproximadamente lo presentan:

Seleccione una:

- a. Un 6-8% de las heridas crónicas.
- b. Un 60-80% de las heridas crónicas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Un 20-22% de las heridas crónicas.
- d. Todas falsas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

336.- En el Historial de lesiones previas valoraremos:

Seleccione una:

- a. Número de heridas que ha padecido el paciente.
- b. Dimensiones de la lesión de más de 10 cm².
- c. Prolongación del tratamiento durante más de un año.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

319.- El Control carga bacteriana es un objetivo de la cura en la fase:

Seleccione una:

- a. Inflamatoria. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Proliferativa.
- c. De remodelación.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

211.- La limpieza en los cuidados de la piel sana ha de ser con:

Seleccione una:

- a. Productos irritantes y pH cercano al de la piel.
- b. Productos no irritantes y pH cercano al de la piel. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Productos no irritantes y pH 7.8 siempre.
- d. Productos irritantes y pH lejano al de la piel.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

329.- En el factor de riesgo “Elección y aplicación de un tratamiento inadecuado” identificamos:

Seleccione una:

- a. No identificar la etiología predominante de la lesión.
- b. No realizar el tratamiento etiológico.
- c. Uso de productos tópicos inadecuados.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

318.- En la fase inflamatoria encontramos como objetivo de la cura:

Seleccione una:

- a. Cura ambiente húmedo.
- b. Control de exudado.
- c. Prevención de nuevas lesiones.
- d. Desbridamiento. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

303.- En la fase inflamatoria de la cicatrización, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Es la fase final de la cicatrización.
- b. Se liberan de células inflamatorias como son los linfocitos.
- c. Las células inflamatorias que primero se liberan al área afectada son los neutrófilos. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. En esta fase ya no se produce hemostasia.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

334.- La falta de apoyo social del paciente, efectos en su autoestima debido a la presencia prolongada de la lesión con todo lo que conlleva para su estabilidad emocional, o la actitud del profesional frente a la prolongación del tratamiento. Es un factor de riesgo:

Seleccione una:

- a. Factores relacionados con la capacidad funcional del paciente.
- b. Factores relacionados con la salud mental del paciente.
- c. Factores psicosociales. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

227.- Sobre la evaluación integral de la piel frágil, son preguntas relacionadas con la historia de las alteraciones cutáneas:

Seleccione una:

- a. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. ¿Tiene antecedentes familiares de afecciones cutáneas?
- c. ¿Qué medicamentos toma el paciente (en especial si son fármacos de uso prolongado como los corticoides)?
- d. ¿Desde cuándo sufre el paciente la afección?

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

315.- Los queratinocitos son células implicadas en la fase de:

Seleccione una:

- a. Inflamatoria.
- b. Proliferativa. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. De remodelación.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

326.- Las células inflamatorias que proliferan en el lecho de la herida son:

Seleccione una:

- a. Macrófagos. ✗ Mal, debes repasar un poco
- b. Neutrófilos.
- c. Citoquinas.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

316.- En la fase inflamatoria encontramos:

Seleccione una:

- a. Plaquetas.
- b. Neutrófilos.
- c. Monocitos.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

424.- El diagnóstico microbiológico mediante recogida de muestras:

Seleccione una:

- a. Es barato y se dispone de medios para su realización en todas las unidades de enfermería en las que se abordan heridas.
- b. Es costoso y, en ocasiones, no se dispone de medios para su realización en todas las unidades de enfermería en las que se abordan heridas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Es costoso y nunca se dispone de medios para su realización en todas las unidades de enfermería en las que se abordan heridas.
- d. Todas falsas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

106.- Con respecto a la denominación de las cicatrices, éstas pueden ser:

Seleccione una:

- a. Revotróficas.
- b. Pirlotróficas.
- c. Hipertróficas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Radotróficas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

406.- Las heridas crónicas se enmarcan:

Seleccione una:

- a. En una fase inflamatoria de la cicatrización anormalmente prolongada que da lugar a la cronificación y retraso de la cicatrización de las mismas a causa de múltiples factores que favorecen dicha prolongación. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. En una fase inflamatoria de la cicatrización anormalmente acortada que da lugar a la cronificación y progreso de la cicatrización de las mismas a causa de múltiples factores que favorecen dicha prolongación.
- c. En una fase inflamatoria de la cicatrización anormalmente prolongada que da lugar a la ausencia de cronificación y retraso de la cicatrización de las mismas a causa de múltiples factores que favorecen dicha prolongación.
- d. En una fase inflamatoria de la cicatrización anormalmente prolongada que da lugar a la cronificación y retraso de la cicatrización de las mismas a causa de múltiples factores que dificultan dicha prolongación.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

324.- Entre os factores de riesgo que alteran la cicatrización encontramos:

Seleccione una:

- a. Factores asociados a la práctica profesional.
- b. Factores de riesgo clínicos.
- c. Factores de riesgo no clínicos.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

328.- Con respecto a las agresiones recurrentes:

Seleccione una:

- a. El lecho de la herida puede componerse de diferentes tipos de tejido y encontramos cierto porcentaje de tejido de granulación frente a otro porcentaje de biofilm.
- b. En la práctica asistencial existe una creencia errónea acerca de llevar a cabo la limpieza del lecho de forma dañina para el tejido de granulación que se ha formado y realizarla friccionando de manera energética e incluso llegar a provocar el sangrado del lecho.
- c. el desbridamiento mecánico consiste en aplicar gasas secas en contacto con el lecho de la herida para eliminar el tejido presente.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

413.- El aspecto del biofilm es:

Seleccione una:

- a. El de una película gelatinosa de color nacarado o blanquecino. ✓
¡Bien, correcto!
- b. El de una película no gelatinosa de color nacarado o blanquecino.
- c. El de una película gelatinosa de color azulado.
- d. El de una película gelatinosa incolora siempre.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

215.- Entre los principios y ventajas de la cura en ambiente húmedo no está:

Seleccione una:

- a. Aumento del tiempo de cicatrización de las heridas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Disminución de los cambios de apósito.
- c. Mayor control del dolor.
- d. Menor riesgo de cierre en falso.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

321.- En los parámetros para reconocer el retraso de la cicatrización de una herida:

Seleccione una:

- a. En lesiones neuropáticas se considera difícil cicatrización si en cuatro semanas ha habido una reducción de menos de un 50% del total de las dimensiones iniciales de la herida.
- b. En lesiones vasculares de etiología venosa se considera que son de difícil cicatrización si en cuatro semanas la reducción de las dimensiones es de menos de un 40%.
- c. En lesiones por presión se considera que la herida se ha cronificado si en cuatro semanas su tamaño ha disminuido menos de un 20 a un 40%.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

203.- Algunos factores que pueden afectar al estado de la piel y debilitar la función barrera de la misma son:

Seleccione una:

- a. Edad avanzada.
- b. Desequilibrio de la humedad.
- c. Desequilibrio de los niveles de pH.
- d. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

301.- Señala la afirmación correcta con respecto a la cicatrización de las heridas:

Seleccione una:

- a. La cicatrización de una herida se define como el proceso de evolución que abarca desde la pérdida de integridad cutánea completa hasta la regeneración progresiva de las diferentes capas que conforman los tejidos de la piel.
- b. En el caso de las heridas crónicas esta será por segunda intención.
- c. Se trata de un proceso biológico con interacciones y cambios celulares que promueven la reparación de los tejidos.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

105.- Son lesiones terminales:

Seleccione una:

- a. Úlcera terminal de Kennedy.
- b. Cambios cutáneos al final de la vida.
- c. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Úlcera Trombley-Brennan.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

216.- De la cura tradicional destaca:

Seleccione una:

- a. Utilización de apósitos activos para el control de exudado.
- b. Mayor control del dolor.
- c. Promueve un ambiente húmedo fisiológico en el lecho de la herida.
- d. Ambiente seco en el lecho de la herida y utilización de apósitos pasivos. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

308.- La fase de remodelación puede durar:

Seleccione una:

- a. De 24 a 48 horas.
- b. De dos a cuatro semanas.
- c. Desde meses a 1-2 años. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

202.- La piel frágil presenta:

Seleccione una:

- a. Barrera protectora.
- b. Integridad cutánea.
- c. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ausencia o control de factores intrínsecos y extrínsecos.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

438.- La resonancia magnética se considera la prueba radiológica de elección para verificar: la presencia de osteomielitis en caso de una prueba de contacto óseo positiva.

Seleccione una:

- a. La presencia de osteomielitis en caso de una prueba de contacto óseo positiva. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. La presencia de sinusitis en caso de una prueba de contacto óseo positiva.
- c. La presencia de osteomielitis en caso de una prueba de contacto óseo negativa.
- d. La presencia de osteomielitis en caso de una prueba de contacto no óseo neutral.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

422.- No son signos de infección sistémica:

Seleccione una:

- a. Crepitación. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Pérdida de apetito.
- c. Astenia.
- d. Malestar.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

108.- Para la distinción de las lesiones agudas frente a las crónicas no se deben evaluar algunos factores como:

Seleccione una:

- a. Edad del paciente.
- b. Factor etiológico.
- c. Factores de coagulación y Rh. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Tiempo de cicatrización.

Pregunta 39

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

314.- El desbridamiento está dentro de la fase:

Seleccione una:

- a. Inflamatoria.
- b. Proliferativa.
- c. De remodelación.
- d. En todas las fases se puede desbridar. ❌ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

109.- Las estrategias terapéuticas para el manejo de las heridas de difícil cicatrización incluyen:

Seleccione una:

- a. La identificación, comprensión y ausencia de abordaje de los factores implicados en la complejidad de las heridas no crónicas.
- b. La identificación, comprensión y el no abordaje de los factores implicados en la complejidad de las heridas crónicas.
- c. La identificación, descomprensión y abordaje de los factores implicados en la complejidad de las heridas crónicas.
- d. La identificación, comprensión y abordaje de los factores implicados en la complejidad de las heridas crónicas. ✅ ¡Bien, correcto!

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

119.- El 90% del espesor de la piel corresponde a la:

Seleccione una:

- a. Dermis. ✅ ¡Bien, correcto!
- b. Unión dermoepidérmica.
- c. Epidermis.
- d. Zona folicular.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

409.- El concepto de biofilm es sinónimo de:

Seleccione una:

- a. Presencia de carga viral alrededor del lecho de las heridas.
- b. Presencia de carga bacteriana fuera del lecho de las heridas.
- c. Ausencia de carga bacteriana en el lecho de las heridas.
- d. Presencia de carga bacteriana en el lecho de las heridas. ✅ ¡Bien, correcto!

Pregunta 43

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

102.- Las líneas de Langer:

Seleccione una:

- a. Ninguna cierta.
- b. Son patrones fisiológicos de la piel que indican la dirección en la que las fibras de colágeno están dispuestas y se sitúan de forma oblicua a los músculos subyacentes. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. Son patrones fisiológicos de la piel que indican la dirección en la que las fibras de colágeno están dispuestas y se sitúan de forma perpendicular a los músculos subyacentes.
- d. Son patrones fisiológicos de la piel que indican la dirección en la que las fibras de colágeno están dispuestas y se sitúan de forma paralela a los músculos subyacentes.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

427.- Con respecto a la toma de muestras para cultivo microbiológico en heridas, se considera un criterio de buena práctica llevar a cabo esta técnica:

Seleccione una:

- a. Si antes se ha realizado el diagnóstico clínico y no se han detectado signos y síntomas de infección.
- b. Si antes se ha realizado el diagnóstico clínico y se han detectado signos pero no síntomas de infección.
- c. Si antes se ha realizado el diagnóstico clínico y se han detectado signos y síntomas de infección. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Sin antes realizar el diagnóstico clínico.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

311.- Los monocitos están presentes en:

Seleccione una:

- a. Fase inflamatoria. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Fase proliferativa.
- c. Fase de remodelación.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

421.- Son signos de propagación de la infección o celulitis:

Seleccione una:

- a. Apatía.
- b. Fallo orgánico.
- c. Linfangitis y/o adenopatías. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Sepsis.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

217.- Los cuidados locales para la preparación del lecho de la herida se basan en los siguientes procesos:

Seleccione una:

- a. Dificultar la epitelización de los bordes.
- b. Limpieza, desbridamiento, control de la carga bacteriana e infección y control del exudado. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Impedir la granulación del lecho.
- d. Control de la carga bacteriana pero no infección.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

322.- Señale la opción incorrecta con relación a la fisiopatología de la cronificación de las heridas:

Seleccione una:

- a. Las metaloproteasas ejercen una función positiva siempre que se encuentren en equilibrio, ya que promueven una actividad proteolítica de las proteínas deterioradas de la matriz extracelular para reconducir el proceso de regeneración de los tejidos.
- b. El estrés oxidativo disminuye el riesgo de infección de las lesiones. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. fisiopatológicamente, en el lecho de la lesión aumentan las células inflamatorias como las citoquinas proinflamatorias, los macrófagos, neutrófilos y linfocitos, así como las metaloproteasas.
- d. Los factores anteriores unidos a una hipoxia tisular y una alta carga bacteriana son los responsables de la aparición de una fase inflamatoria más prolongada.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

101.- Las funciones que no desempeña la piel son:

Seleccione una:

- a. Protección.
- b. Inhibe la comunicación. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Regulación térmica.
- d. Percepción sensitiva.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

208.- Las lesiones cutáneas más frecuentes en pacientes que se encuentran en etapas y situaciones que conllevan una mayor vulnerabilidad cutánea son: Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Lesiones por presión.
- b. Cambios cutáneos al final de la vida.
- c. Cambios cutáneos al inicio de la vida. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Lesiones cutáneas asociadas a la humedad.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

209.- El cuidado de la piel sana:

Seleccione una:

- a. Consiste en la actuación dirigida hacia una adecuada limpieza y uso de productos de aplicación tópica con el objetivo de preservar la integridad cutánea. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Consiste en la actuación dirigida hacia una adecuada limpieza y uso de productos de aplicación tópica con el objetivo de no preservar la integridad cutánea.
- c. Consiste en la actuación dirigida hacia una inadecuada limpieza y evitar el uso de productos de aplicación tópica con el objetivo de preservar la integridad cutánea.
- d. Todas falsas.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

305.- En la fase proliferativa:

Seleccione una:

- a. Segunda fase de la cicatrización de las heridas.
- b. Comienza con la liberación de citoquinas por parte de los macrófagos, que inducen el desplazamiento de los fibroblastos al lecho de la lesión.
- c. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

218.- Frecuencia diaria de cura es una característica de:

Seleccione una:

- a. Cura tradicional. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Cura en ambiente húmedo.
- c. Cura en ambiente semihúmedo.
- d. Cura exfoliativa.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

214.- Se asocia como medida de actuación adecuada relacionada con la movilidad:

Seleccione una:

- a. No prevenir las fuerzas de fricción, cizalla y presión.
- b. Fomentar la inmovilidad, actividad y ejercicios de movilización en pacientes con deterioro de la movilidad física.
- c. Evaluar y prevenir el riesgo de caídas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna cierta.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

332.- Entre las condiciones desfavorables en el lecho de la herida encontramos:

Seleccione una:

- a. Carga bacteriana. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. No identificar la etiología predominante de la lesión.
- c. Patología concomitante.
- d. Tratamientos concomitantes.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

340.- La financiación del tratamiento se encuentra en:

Seleccione una:

- a. Factores de riesgo clínicos.
- b. Factores de riesgo de la práctica profesional del profesional sanitario.
- c. Factores de riesgo no clínicos, factores del paciente.
- d. Factores de riesgo no clínicos, factores del tratamiento. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

312.- En la fase de remodelación que procesos hay implicados:

Seleccione una:

- a. Reparación.
- b. Proliferación.
- c. Angiogénesis.
- d. Maduración. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

207.- No son grupos de riesgo de fragilidad cutánea:

Seleccione una:

- a. Patologías crónicas.
- b. Patologías agudas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Pacientes bariátricos.
- d. Neonatos y niños.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

313.- En la fase proliferativa, el objetivo de la cura será:

Seleccione una:

- a. Control de exudado. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Limpieza.
- c. Desbridamiento.
- d. Control carga bacteriana.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

403.- Señale la falsa sobre la "Propagación de la infección":

Seleccione una:

- a. Se caracteriza por la presencia de signos clásicos de infección.
- b. No conlleva la detención del proceso de cicatrización. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Los signos clásicos de infección se extienden en un área amplia de la zona anatómica en la que se encuentra la herida.
- d. Los signos clásicos de infección dan lugar a una infección diseminada.