

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL ABORDAJE DE HERIDAS CRÓNICAS COMPLEJAS PARA ENFERMERÍA (ZX706)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZX706 > UNIDAD 2 > TEST UNIDAD 2

Comenzado el	domingo, 21 de septiembre de 2025, 13:58
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 21 de septiembre de 2025, 18:43
Tiempo empleado	4 horas 45 minutos
Puntos	57,00/60,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	APROBADO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

701.- ¿Cuál es el impacto de un programa de gestión de riesgo en la tasa de úlceras por presión según los estudios mencionados?

Seleccione una:

- ☐ a. La tasa de lesiones por presión aumentó de un 14% a un 20,9%
- ☐ b. La tasa de lesiones por presión se mantuvo igual
- ☒ c. La tasa de lesiones por presión se redujo de un 20,9% a un 14%  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. La tasa de lesiones por presión no se ve afectada por los programas de gestión de riesgo

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

606.- Señale en qué centro sanitario hubo una prevalencia más alta en el 2022 en las lesiones relacionadas con la dependencia:

Seleccione una:

- ☒ a. Residencias de mayores y centros sociosanitarios.  ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Centros de salud de atención primaria.
- ☐ c. Hospitales de atención especializada.
- ☐ d. Todas son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

735.- ¿Cuál de los siguientes apósitos se utiliza para reducir la presión, cizalla y fricción?

Seleccione una:

- ☐ a. Apósitos de gasa
- ☒ b. Apósitos hidrocoloides ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Apósitos de algodón
- ☐ d. Apósitos de tela

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

620.- En el patrón actividad ejercicio no se valora:

Seleccione una:

- ☐ a. Explorar la capacidad para el autocuidado: vestirse, bañarse, alimentarse, uso del inodoro (independiente, dependiente o necesita ayuda).
- ☐ b. Calcular riesgo de LRD con escalas adecuadas.
- ☐ c. Exploración física para detectar desequilibrios ponderales.
- ☒ d. Exploración de constantes (tensión arterial, frecuencia cardíaca).
✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

525.- Las lesiones por presión de Categoría III incluyen la presencia de tejido desvitalizado, como esfacelos o tejido necrótico, y tunelizaciones.

Seleccione una:

- ☒ a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. FALSO
- ☐ c. Verdadero solo en heridas profundas
- ☐ d. Falso solo en etapas de curación

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

530.- ¿Cuál es la causa principal de las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH)?

Seleccione una:

- ☐ a. Fricción continua sobre la piel.
- ☒ b. Exposición persistente a fuentes de humedad. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Trauma físico o lesiones superficiales.
- ☐ d. Contaminación por bacterias u hongos.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

522.- La piel está formada por diferentes capas, como epidermis, dermis e hipodermis, y debajo de estas capas se encuentran los tejidos muscular y óseo.

Seleccione una:

- ☒ a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. FALSO
- ☐ c. Verdadero solo en el caso de las lesiones superficiales.
- ☐ d. Falso solo para la epidermis.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

515.- Las lesiones por presión suelen tener una evolución y pronóstico desfavorable, comparado con las lesiones por cizalla.

Seleccione una:

- ☐ a. VERDADERO
- ☐ b. Verdadero en casos graves
- ☐ c. Solo es verdadero si hay infección
- ☒ d. FALSO ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

605.- Una prevalencia en residencias de mayores y centros sociosanitarios en el 2017 de 1,31% y en el 2022 de 2,38% corresponde a:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones asociadas a la humedad.
- ☒ b. Lesiones por dermatoporosis. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Lesiones por fricción.
- ☐ d. Lesiones combinadas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

635.- En la escala Waterlow se mide:

Seleccione una:

- ☐ a. Continencia.
- ☐ b. Sexo/edad.
- ☐ c. Movilidad.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

718.- ¿Qué tipo de posición aumenta el riesgo de lesiones por presión sobre las tuberosidades isquiáticas?

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito lateral derecho
- ☒ b. Sedestación sin capacidad para reposicionarse ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Semifowler con inclinación de 30 grados
- ☐ d. Decúbito lateral izquierdo

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

502.- ¿Cuál es el factor común de las lesiones relacionadas con la dependencia?

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración de la capacidad funcional
- ☐ b. Dependencia de los pacientes que la presentan
- ☒ c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. A y B son falsas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

535.- ¿Qué características son comunes en la presentación de las lesiones por fricción?

Seleccione una:

- ☒ a. Eritema lineal, flictena y erosión superficial. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Lesión profunda con tejido necrótico y cavitaciones.
- ☐ c. Eritema difuso con bordes regulares y sin flictenas.
- ☐ d. Coloración negruzca y bordes irregulares con cavitaciones.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

510.- ¿Cómo se difiere el daño tisular provocado por la presión respecto al daño causado por la combinación de presión y cizalla?

Seleccione una:

- ☐ a. La presión afecta solo a las capas más internas de la piel, mientras que la combinación de presión y cizalla afecta solo a las capas externas.
- ☒ b. La presión afecta primero las capas externas de la piel, mientras que la combinación de presión y cizalla afecta desde las capas internas hacia las externas, provocando un daño más profundo. ✓
¡Bien, correcto!
- ☐ c. No hay diferencia en la profundidad del daño entre la presión y la combinación de presión y cizalla.
- ☐ d. La presión solo afecta las superficies óseas, mientras que la cizalla afecta los tejidos blandos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

504.- Hasta 2014 no existía la distinción de lesiones relacionadas con la dependencia; ¿qué nombre recibían hasta entonces?

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones periféricas
- ☒ b. Úlceras por presión ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Daños tisulares
- ☐ d. Lesiones periféricas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

508.- Señala la respuesta correcta sobre la fricción en los mecanismos de producción:

Seleccione una:

- ☐ a. Fuerza que actúa de forma paralela a la piel provocando el arrastre
- ☐ b. Fuerza que actúa de forma paralela a la piel y provoca roce entre dos superficies que están en contacto
- ☒ c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. A y B son falsas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

518.- ¿Qué tipo de fuerzas causan las lesiones por presión?

Seleccione una:

- ☐ a. Fuerzas de cizalla que actúan de dentro hacia fuera.
- ☒ b. Fuerzas de presión que actúan de fuera hacia dentro. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Fuerzas de fricción que dañan la piel superficial.
- ☐ d. Fuerzas de compresión que afectan solo los huesos.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

511.- ¿Cómo se caracterizan las lesiones causadas por fuerzas de cizalla?

Seleccione una:

- ☐ a. Tienen una afectación superficial que se extiende hacia las capas internas de la piel.
- ☒ b. Su daño comienza en las capas más profundas y se extiende hacia las externas, lo que las hace más profundas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Son menos graves que las lesiones por presión, ya que afectan solo a la piel externa.
- ☐ d. Solo afectan a los tejidos blandos, sin afectar a las estructuras óseas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

523.- ¿Cuál es una característica de las lesiones por presión de Categoría I?

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de integridad cutánea.
- ☐ b. Tejido desvitalizado en su mayoría.
- ☒ c. Eritema no blanqueable sin pérdida de la integridad cutánea. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Cavitaciones y tunelizaciones.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

703.- Según los estudios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el aceite de oliva virgen extra en la prevención de úlceras por presión?

Seleccione una:

- ☐ a. El aceite de oliva virgen extra mostró una incidencia de lesiones por presión del 6,8%, que fue mayor que la del grupo tratado con ácidos grasos hiperoxigenados
- ☒ b. El aceite de oliva virgen extra fue igual de eficaz que los ácidos grasos hiperoxigenados en la prevención de úlceras por presión ✓
¡Bien, correcto!
- ☐ c. El aceite de oliva virgen extra no tiene impacto en la prevención de úlceras por presión
- ☐ d. Los resultados no se compararon entre aceite de oliva y ácidos grasos hiperoxigenados

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

624.- En la valoración de las lesiones relacionadas con la dependencia, en el ¿cómo? está:

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicación de medidas preventivas.
- ☒ b. Con la aplicación de escalas de valoración del riesgo. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Pacientes con historia de LRD previas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

723.- Las superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) sirven para:

Seleccione una:

- ☒ a. Reducir la presión y redistribuirla en las áreas de riesgo, además de reducir la cizalla, fricción y humedad ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Aumentar la presión en las zonas de riesgo para mejorar la circulación
- ☐ c. Ser utilizadas exclusivamente para el apoyo de la cabeza
- ☐ d. Evitar la movilización de los pacientes

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

628.- La escala Norton se aplica en:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes críticos en cuidados intensivos.
- ☐ b. Larga estancia.
- ☒ c. A y B son correctas. ❌ Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. A y B son falsas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

611.- La incontinencia urinaria y fecal es un factor de riesgo para padecer lesiones:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones por presión.
- ☐ b. Lesiones por fricción.
- ☒ c. Lesiones asociadas a la humedad. ✅ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas son correctas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

626.- En la valoración de la piel del paciente con riesgo de LRD, entre las características se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Edema.
- ☐ b. Induración.
- ☒ c. A y B son correctas. ✅ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. A y B son incorrectas.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

529.- ¿Qué puede desencadenar la aparición de lesiones cutáneas asociadas a la humedad?

Seleccione una:

- ☐ a. El contacto con fuentes de calor directo.
- ☒ b. La exposición prolongada a fuentes de humedad. ✅ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. El contacto con productos cosméticos.
- ☐ d. El roce con telas sintéticas.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

725.- ¿Cuál de los siguientes tipos de SEMP actúa sin necesidad de movimientos externos y permite cambios de presión automáticos?

Seleccione una:

- ☐ a. Estático
- ☒ b. Dinámico ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Mixto
- ☐ d. Sobrecolchón

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

625.- A quién debemos realizar la valoración de las LRD:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes en entorno comunitario, domiciliario, hospitalización o institucionalizados.
- ☐ b. Pacientes con dificultad para desplazarse o con movilidad reducida.
- ☐ c. Pacientes encamados.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

604.- ¿Qué prevalencia en residencias de mayores y centros sociosanitarios tuvieron las lesiones asociadas a la humedad en el 2017?

Seleccione una:

- ☐ a. 2,35%.
- ☐ b. 1,2%.
- ☒ c. 2,19%. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. 0,80%.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

501.- Las lesiones relacionadas con la dependencia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Aquellas que abarcan diferentes tipos de heridas que se diferencia por el mecanismo de producción que las provoca
- ☐ b. Las que dan lugar a múltiples etiologías
- ☐ c. Las que condiciona su prevención y tratamiento
- ☒ d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

537.- ¿Cómo se denominan las lesiones que combinan dos etiologías distintas?

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones simples.
- ☐ b. Lesiones multicausales.
- ☒ c. Lesiones combinadas o mixtas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Lesiones crónicas.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

619.- En la valoración del patrón de percepción y manejo de la salud se encuentra:

Seleccione una:

- ☒ a. Valorar la adherencia al plan de cuidados y tratamiento farmacológico. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Evaluar el estado de la piel: hidratación, induración, integridad, presencia de lesiones, etc.
- ☐ c. Inspeccionar zonas de riesgo de LRD.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

512.- ¿Cuál es una característica que diferencia las lesiones por cizalla de las lesiones por presión en términos de pronóstico y evolución?

Seleccione una:

- ☐ a. Las lesiones por cizalla tienen una mayor probabilidad de curarse rápidamente, mientras que las de presión suelen ser más graves.
- ☒ b. Las lesiones por cizalla tienden a tener una evolución más desfavorable y requieren más tiempo para la curación. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Las lesiones por presión son menos graves que las de cizalla, pero se curan de manera más lenta.
- ☐ d. Las lesiones por cizalla son más superficiales que las de presión y tienen menos riesgo de complicaciones.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

739.- ¿Cuál es una de las funciones principales de la escala de valoración del riesgo para cuidadores de pacientes con riesgo de padecer lesiones relacionadas con la dependencia?

Seleccione una:

- ☐ a. Predecir el tipo de tratamiento farmacológico necesario.
- ☐ b. Identificar los factores de riesgo para enfermedades crónicas.
- ☒ c. Predecir el riesgo de los diferentes tipos de lesiones relacionadas con la dependencia y guiar en la aplicación de medidas preventivas.
✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Establecer un diagnóstico médico definitivo.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

717.- Los movimientos de arrastre al reposicionar al paciente aumentan el riesgo de lesiones por presión, cizalla y fricción.

Seleccione una:

- ☒ a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. FALSO
- ☐ c. Verdadero solo en pacientes con movilidad limitada
- ☐ d. Falso solo si se usa una SEMP

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

607.- En los Centros de salud de atención primaria, hubo menos prevalencia en el 2017 en las lesiones por:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones Relacionadas con la Dependencia.
- ☐ b. Lesión por presión.
- ☒ c. Lesiones asociadas a la humedad. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Lesiones por fricción.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

633.- Esta valoración del riesgo de lesiones por presión "Riesgo medio: 4-7 puntos" corresponde a la escala:

Seleccione una:

- ☐ a. Norton.
- ☒ b. Emina. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Braden.
- ☐ d. Waterlow.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

721.- ¿Qué se debe hacer para evitar la flexión plantar del pie o pie equino en la posición de decúbito supino?

Seleccione una:

- ☒ a. Colocar un cojín rígido o semirígido de gomaespuma en la planta del pie. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Colocar una almohada debajo de los talones
- ☐ c. Realizar movimientos de estiramiento en el pie
- ☐ d. Elevar los pies a 45 grados

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

603.- La prevalencia del 9,28% en el 2022 en residencias de mayores y centros sociosanitarios corresponde a:

Seleccione una:

- ☒ a. Lesiones relacionadas con la dependencia. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Lesión por presión.
- ☐ c. Lesiones asociadas a la humedad.
- ☐ d. Lesiones combinadas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

719.- Es recomendable cambiar la posición de los pacientes con riesgo de lesiones por presión de forma continua y alternando entre decúbito lateral derecho, semifowler con inclinación de 30 grados y decúbito lateral izquierdo.

Seleccione una:

- ☒ a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. FALSO
- ☐ c. Verdadero solo si el paciente tiene movilidad limitada
- ☐ d. Falso si se usa SEMP de asiento

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

740.- ¿Qué tipo de herramienta es la escala de valoración del riesgo para cuidadores?

Seleccione una:

- ☐ a. Una herramienta de diagnóstico médico.
- ☒ b. Una herramienta de educación para la salud de los cuidadores. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Una herramienta exclusiva para enfermeras.
- ☐ d. Una herramienta de análisis financiero.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

528.- ¿Qué son las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH)?

Seleccione una:

- ☐ a. Son lesiones causadas por la exposición al sol prolongada.
- ☐ b. Son lesiones que resultan de la fricción continua en la piel.
- ☒ c. Son lesiones relacionadas con la humedad que afectan la integridad cutánea. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Son lesiones que solo se producen por infecciones bacterianas.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

519.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma de una lesión por presión?

Seleccione una:

- ☐ a. La forma de la lesión es irregular, alargada y con bordes irregulares.
- ☒ b. La forma de la lesión es redondeada u ovalada, con bordes regulares. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. La forma de la lesión es completamente lineal, alargada y angulosa.
- ☐ d. La forma de la lesión depende solo de la categoría de la herida.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

517.- Las lesiones por cizalla tienen una forma regular, redondeada u ovalada.

Seleccione una:

- ☐ a. VERDADERO
- ☐ b. Solo en lesiones superficiales
- ☒ c. FALSO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Solo en fases de curación

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

608.- Prevalencia en hospitales de atención especializada, en 2017 del 7,7% y en el 2022 del 7,0%. Hablamos de las sesiones asociadas a:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones Relacionadas con la Dependencia.
- ☒ b. Lesión por presión. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Lesiones asociadas a la humedad.
- ☐ d. Lesiones por fricción.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

637.- En la escala valoración del riesgo para cuidadores de pacientes con riesgo de LRD, un paciente con: Roces con alguna frecuencia al movilizarlo y con férulas, tracciones o sonda de alimentación, es un paciente con:

Seleccione una:

- ☐ a. Sin riesgo.
- ☐ b. Riesgo bajo.
- ☒ c. Riesgo medio. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Riesgo alto.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

724.- Los cambios posturales frecuentes y la colocación adecuada de almohadas y protecciones ayudan a prevenir:

Seleccione una:

- ☐ a. Solo lesiones articulares
- ☒ b. Lesiones musculares y articulares ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Lesiones solo en la cabeza
- ☐ d. Solo lesiones por fricción

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

531.- ¿En qué áreas del cuerpo son comunes las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH)?

Seleccione una:

- ☐ a. Solo en la piel de las manos y pies.
- ☒ b. En zonas expuestas a la humedad, como el área del pañal o pliegues de la piel. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Exclusivamente en heridas crónicas de la pierna.
- ☐ d. Solo en la cara y las manos debido al contacto con el agua.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

614.- Las lesiones por fricción son frecuentes en:

Seleccione una:

- ☐ a. Acromion.
- ☐ b. Trocánteres.
- ☒ c. Maléolos. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Rodillas.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

716.- ¿Qué se debe evitar hacer con el cabecero de la cama en pacientes con riesgo de lesiones por presión?

Seleccione una:

- ☒ a. Elevarlo a más de 30 grados ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Mantenerlo a 45 grados
- ☐ c. Elevarlo solo cuando sea necesario
- ☐ d. Nunca elevarlo

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

726.- ¿Qué tipo de SEMP permite la regulación de la temperatura del dispositivo?

Seleccione una:

- ☐ a. Sistemas sin posibilidad de manejo térmico
- ☐ b. Sistemas con ventilación por flujo de aire
- ☒ c. Sistemas con posibilidad de manejo térmico ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Camas especiales

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

534.- Los movimientos de arrastre de una persona dependiente o el roce con la ropa de cama pueden ser factores de riesgo frecuentes para las lesiones por fricción.

Seleccione una:

- ☒ a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. FALSO
- ☐ c. Verdadero solo en pacientes con movilidad limitada.
- ☐ d. Falso solo para las lesiones superficiales.

Pregunta 53

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

640.- En la escala de Norton un paciente con movilidad disminuida, incontinencia urinaria, camina con ayuda, está confuso y tiene una condición física pobre, tenemos una puntuación de:

Seleccione una:

- ☐ a. Riesgo muy alto: 5-11 puntos.
- ☒ b. Riesgo evidente: 12-14 puntos. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ c. Sin riesgo/ riesgo mínimo: >14 puntos.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

540.- Las lesiones causadas por fuerzas de cizalla y presión son generalmente superficiales y afectan solo la epidermis.

Seleccione una:

- ☐ a. VERDADERO
- ☐ b. Verdadero solo si la lesión es reciente
- ☒ c. FALSO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Falso, solo afectan a los músculos y huesos.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

638.- En la escala valoración del riesgo para cuidadores de pacientes con riesgo de LRD existe un riesgo alto si:

Seleccione una:

- ☒ a. Inmóvil No cambia de posición sin ayuda. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Muy limitada, necesita ayuda, pero colabora.
- ☐ c. Independiente, no necesita ayuda para moverse.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

627.- En los criterios de clasificación de las escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realiza en la etapa adulta y paciente mayor.
- ☒ b. Se utiliza una escala de mayor a menor puntuación, indicando la menor puntuación un menor riesgo de lesiones. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. En el entorno encontramos situaciones especiales como tratamientos ortopédicos, ayudas técnicas como silla de ruedas, etc.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

712.- Los cambios posturales deben realizarse cada 4 horas solo si se dispone de superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP).

Seleccione una:

- ☒ a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. FALSO
- ☐ c. Verdadero solo en pacientes con movilidad limitada
- ☐ d. Falso solo si no se usa aceite de oliva virgen extra

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

734.- ¿Cuál es la pauta recomendada para la aplicación de Ácidos Grasos Hiperóxigenados (AGHO) en un paciente con riesgo medio de lesiones?

Seleccione una:

- ☐ a. Una vez al día
- ☒ b. Dos veces al día ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Tres veces al día
- ☐ d. No es necesario aplicar AGHO

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

505.- ¿Cuál de las siguientes lesiones están incluidas en "Gneaupp"?

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones por fricción
- ☐ b. Lesiones combinadas
- ☐ c. Lesiones monocausales
- ☒ d. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

622.- A que patrón pertenece la valoración de la adaptación a su etapa vital:

Seleccione una:

- ☐ a. Patrón cognoscitivo-perceptual.
- ☐ b. Patrón afrontamiento-tolerancia al estrés.
- ☒ c. Patrón autopercepción-autoconcepto. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Patrón rol-relaciones.