

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL ABORDAJE DE HERIDAS CRÓNICAS COMPLEJAS PARA ENFERMERÍA (ZX706)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZX706 > UNIDAD 3 > TEST UNIDAD 3

Comenzado el	lunes, 22 de septiembre de 2025, 12:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 22 de septiembre de 2025, 12:53
Tiempo empleado	45 minutos 11 segundos
Puntos	57,00/60,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	APROBADO

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

916.- Señala la opción correcta acerca de la úlcera de Marjolin.

Seleccione una:

- a. Tipo de úlcera de presión
- b. Se manifiesta como una degeneración sobre una herida aguda
- c. Su causa puede ser un carcinoma cutáneo
- d. Todas son verdaderas ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

803.- Los datos epidemiológicos de estas lesiones refieren una incidencia de:

Seleccione una:

- a. 1-2 casos cada 1000 personas
- b. 3 – 5 casos cada 1000 personas ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 6 – 7 casos cada 1000 personas
- d. 8 – 10 casos cada 10000 personas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1010.- Las herramientas que orientan sobre la elección del manejo local y la cura de las heridas tienen como propósito:

Seleccione una:

- a. Obviar la preparación del lecho de la herida (PLH) perjudicando la cura en ambiente húmedo en un contexto global.
- b. Preparación del lecho de la herida (PLH) favoreciendo la cura en ambiente húmedo en un contexto global. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. No influyen en el lecho de la herida (PLH).
- d. Todas ciertas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1025.- El recurso digital Healico incluye:

Seleccione una:

- a. Evitar recopilar información de las heridas.
- b. No compartir casos clínicos con otros profesionales.
- c. Recursos desinformativos.
- d. Historial de la evolución. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

838.- ¿Qué ITB presenta las úlceras hipertensivas?

Seleccione una:

- a. ITB >0.60
- b. ITB > 0.70
- c. ITB > 0.80 ✓ ¡Bien, correcto!
- d. ITB > 0.90

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1019.- Hipergranulación estaría incluida en el factor de la herida:

Seleccione una:

- a. Bordes. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Edema.
- c. Lecho.
- d. Apoyo y descarga.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

921.- La úlcera terminal de Kennedy presenta forma de:

Seleccione una:

- a. Melón
- b. Manzana
- c. Pera ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Aguacate

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

909.- Las úlceras neoplásicas son aquellas que se caracterizan por:

Seleccione una:

- a. Manifestación de la tumoración a través de la rotura de la piel en procesos neoplásicos recién diagnosticados
- b. Manifestación de la tumoración a través de la rotura de la piel en procesos neoplásicos avanzados ✓ ¡Bien, correcto!
- c. A y B son verdaderas
- d. A y B son falsas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

815.- Señala la opción verdadera sobre la hipertensión venosa.

Seleccione una:

- a. Provoca hipertensión capilar
- b. Alteración de la microcirculación
- c. Extravasación de líquido al espacio extracelular
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

808.- Las úlceras de extremidad inferior se describen en un contexto de valoración de posible afectación a nivel vascular por su:

Seleccione una:

- a. Extensión
- b. Profundidad
- c. Localización
- d. Todas son verdaderas ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

908.- ¿Qué procedimiento se debe seguir en primer lugar para establecer la etiología de este tipo de úlceras?

Seleccione una:

- a. Pensar en la posibilidad de la existencia de una etiología secundaria a una alteración sistémica concomitante.
- b. Analizar las características clínicas de la herida para llevar a cabo un diagnóstico etiológico orientado a este tipo de lesiones
- c. Descartar las etiologías más prevalentes de las UEI (hipertensión venosa, isquemia, neuropatía e hipertensión arterial). ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Llevar a cabo la recogida de tejido de la lesión para un diagnóstico histológico mediante biopsia o realizar una derivación para ello.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

840.- El grado 2 de la clasificación de Wagner-Meritt, nos dice:

Seleccione una:

- a. Ausencia de lesión, pie de riesgo. Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas
- b. Úlceras superficiales. Destrucción total del espesor en la piel.
- c. Úlceras profundas. Afectación de las capas de la piel, tejido subcutáneo y ligamentos sin afectar hueso, infectada ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Úlceras profundas con absceso cutáneo. Extensa, profunda, secreción y mal olor

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

906.- ¿Qué localización presenta las úlceras de extremidad inferior?

Seleccione una:

- a. Tercio medio anterior
- b. Tercio posterior
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

918.- Señala la respuesta falsa sobre las características de las úlceras tumorales:

Seleccione una:

- a. Crecimiento rápido
- b. Exudado abundante
- c. Mal olor
- d. No presentan tejido necrótico ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1036.- El acrónimo TIME incluye:

Seleccione una:

- a. Control de la carga bacteriana.
- b. Desestimulación y epitelización de los bordes.
- c. Obviar el control del exudado.
- d. No valorar tejido no viable. ❌ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

928.- Señala la opción verdadera respecto a la presencia de vello alrededor del estoma:

Seleccione una:

- a. Se recomienda recortarlo
- b. Extraerlo con pinza
- c. No rasurar por la posible aparición de dermatitis
- d. Todas son verdaderas ✅ ¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1014.- TIME CDST (TIME Clinical Decision Support Tool) incluye en su tercer escalón:

Seleccione una:

- a. Decidir el tratamiento.
- b. Cuidados indisciplinados.
- c. Control de factores que alteran la cicatrización. ✅ ¡Bien, correcto!
- d. Evaluar bienestar del paciente y herida.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

924.- Los cambios cutáneos al final de la vida, también se denominan:

Seleccione una:

- a. ESCALE (Skin Changes at Life`s End) ✅ ¡Bien, correcto!
- b. ESCALE (Skin Changes at Life`s Start)
- c. A y B son verdaderas
- d. A y B son falsas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1021.- DOMINATE no incluye:

Seleccione una:

- a. Desbridamiento.
- b. Arteriopatía.
- c. Entorno social. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Infección/Inflamación.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

809.- Para llevar a cabo el diagnóstico diferencia es fundamental:

Seleccione una:

- a. La exploración vascular del miembro afectado
- b. Valoración de las características clínicas de la lesión
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1031.- En Escala RESVECH 2.0., si los bordes están dañados se puntúa con:

Seleccione una:

- a. 3 puntos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 1 puntos.
- c. 12 puntos.
- d. 11 puntos.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1009.- Sobre registro y seguimiento en la realización de fotografías, es correcto:

Seleccione una:

- a. Identificación del paciente, fecha, características de la lesión, sin hora, obviando la distancia y ángulo de toma de la fotografía para seguimientos posteriores.
- b. Identificación del paciente, fecha, características de la lesión, sin hora, distancia y ángulo de toma de la fotografía para seguimientos posteriores.
- c. Identificación del paciente, sin fecha, características de la lesión, hora, distancia y ángulo de toma de la fotografía para seguimientos posteriores.
- d. Identificación del paciente, fecha, características de la lesión, hora, distancia y ángulo de toma de la fotografía para seguimientos posteriores. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

930.- ¿Cómo se debe colocar el apósito del estoma?

Seleccione una:

- a. De arriba hacia abajo
- b. De abajo hacia arriba ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Se hará presión en la zona central y solo se irá pegando
- d. Todas son verdaderas

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1023.- HEIDI define los pasos a seguir para la correcta valoración de las heridas con el fin de elegir el tratamiento pertinente como son: Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Consultar la historia del paciente y realizar una valoración biopsicosocial.
- b. Examinar la lesión, realizar la exploración de todas las características tanto de la lesión como de la zona anatómica afectada.
- c. Investigar y completar la exploración para determinar la etiología predominante de la lesión.
- d. Evitar la educación terapéutica y preventiva necesaria según los factores presentes que alteran la cicatrización, así como con el tratamiento tópico de la herida. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

925.- ¿Qué otro nombre recibe Skin Failure (SKF)?

Seleccione una:

- a. Fallo
- b. Fracaso cutáneo
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

827.- ¿Qué ITB presenta las úlceras venosas?

Seleccione una:

- a. ITB >60
- b. ITB >70
- c. ITB >80 ✓ ¡Bien, correcto!
- d. ITB >90

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

822.- La lipodermatoesclerosis consiste en:

Seleccione una:

- a. Engrosamiento
- b. Fibrosis de las capas de la piel y el tejido transcutáneo
- c. Induración
- d. A y C son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

813.- La fisiopatología se basa en la presencia de hipertensión venosa crónica por una o varias causas como son:

Seleccione una:

- a. Insuficiencia valvular
- b. Fallo de la bomba muscular de la pantorrilla
- c. Obstrucción venosa o trombosis venosa
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

929.- Señala la opción verdadera respecto al estoma:

Seleccione una:

- a. Los primeros meses tiene un mayor tamaño y conforme pasa el tiempo se reduce la extensión del mismo. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Los primeros meses tiene un menor tamaño y conforme pasa el tiempo se reduce la extensión del mismo.
- c. Los primeros meses tiene un mayor tamaño y conforme pasa el tiempo se aumenta la extensión del mismo.
- d. Los primeros meses tiene un menor tamaño y conforme pasa el tiempo se aumenta la extensión del mismo.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

804.- El grado I de afectación de la piel indicada lesión:

Seleccione una:

- a. Afectación de epidermis y dermis ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Afectación de tejido subcutáneo
- c. Afectación de músculo y fascia
- d. Afectación ósea

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

905.- Si hablamos de trastornos de la coagulación y de insuficiencia venosa, ¿de qué tipo de lesión estamos hablando?

Seleccione una:

- a. Úlcera artefacta
- b. Vasculopatía livedoidee ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Úlcera por leishmaniasis
- d. Vasculitis

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

912.- Señala en qué tipo de lesión se englobaría las zonas endémicas de leishmaniasis.

Seleccione una:

- a. Vasculopatía livedoidee
- b. Úlcera artefacta
- c. Úlcera por leishmaniasis ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son falsas

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

817.- En la escala de clasificación CEAP, presentar la nomenclatura C5, ¿a qué hace referencia?:

Seleccione una:

- a. Úlcera abierta
- b. Úlcera recurrente
- c. Úlcera cicatrizada ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Úlcera activa

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

818.- Según la etiología de las úlceras, ¿con qué siglas hacemos referencia a úlcera secundaria?:

Seleccione una:

- a. EP
- b. EC
- c. ES ✓ ¡Bien, correcto!
- d. EN

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1001.- Los instrumentos útiles para la monitorización de las heridas no tienen como finalidad:

Seleccione una:

- a. Establecer la categoría predominante de la lesión.
- b. Describir de confusa y no detallada la evolución de la lesión desde el inicio. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Determinar el grado de severidad de la lesión.
- d. Planificar el plan de abordaje de la herida.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

801.- Las úlceras de extremidad inferior se definen como:

Seleccione una:

- a. Aquellas que están localizadas en la extremidad inferior ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Aquellas que están localizadas en la extremidad media e inferior
- c. A y B son verdaderas
- d. A y B son falsas

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1007.- Escala WHS es la escala:

Seleccione una:

- a. Perineal Assessment Tool.
- b. Wound healing Scale. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. BatesJensen Wound Assessment Tool.
- d. d.Todas falsas.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

823.- Cuando decimos: alteración cutánea delimitada en el miembro inferior con aspecto de tejido cicatricial, con cierto hundimiento, hiperpigmentación y de coloración blanquecina con presencia de capilares en su interior, hacemos referencia a:

Seleccione una:

- a. Atrofia negra
- b. Atrofia marrón
- c. Atrofia blanca ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son falsas

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1035.- La cantidad de exudado en Escala PUSH, va desde:

Seleccione una:

- a. Desde moderado a ligero.
- b. Desde ninguno a ligero.
- c. Ninguno a abundante. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Desde moderado a abundante.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

832.- La úlcera arterial, su localización suele ser:

Seleccione una:

- a. Zonas proximales
- b. Zonas mediales
- c. Zonas distales ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Zonas anteriores

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

919.- ¿Qué otro nombre recibe la úlcera Trombley-Brennan?

Seleccione una:

- a. Trombley-Brennan Terminal Disure Injury
- b. Trombley-Brennan Terminal Tissue Injury ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Trombley-Brennan Terminal Tissue result
- d. Trombley-Brennan Terminal before

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1015.- TRIÁNGULO DE LA HERIDA/ TRIANGLE OF WOUND ASSESSMENT (TWA) integra la valoración de elementos como:

Seleccione una:

- a. Entorno social que rodea al paciente.
- b. Piel perilesional.
- c. Bordes.
- d. Todas correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

911.- La úlcera artefacta, ¿qué características clínicas presenta?

Seleccione una:

- a. Lesiones purpúricas
- b. Morfología peculiar
- c. Bordes geométricos
- d. B y C son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

904.- Respecto a la crioblobulinemia, señala qué características clínicas pueden presentar.

Seleccione una:

- a. Inflamación
- b. Eritema
- c. Calor local perilesional
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

837.- Las úlceras hipertensivas de Martorell, presenta una prevalencia de:

Seleccione una:

- a. 0,5 - 0,7%
- b. 0,5 – 1 % ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 0,6 – 1 %
- d. Todas son verdaderas

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

933.- Señala qué productos, si están indicados para el cuidado de ostomías.

Seleccione una:

- a. Bandas de barrera
- b. Desodorante lubricante
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1029.- SkinVision es adecuado para:

Seleccione una:

- a. Detección y reconocimiento de lesiones renales.
- b. Detección y reconocimiento de lesiones dermatológicas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Detección y reconocimiento de lesiones esplénicas.
- d. Detección y reconocimiento de lesiones suprarrenales.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

810.- ¿Cuándo se debe realizar el índice tobillo-brazo?

Seleccione una:

- a. Si en la palpación de pulsos se encuentra presentes
- b. Si en la palpación de pulsos se encuentra ausentes/débiles ✓ ¡Bien, correcto!
- c. A y B son verdaderas
- d. A y B son falsas

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1038.- No son factores del paciente que abarca Pentágono:

Seleccione una:

- a. Tipo de sistema sanitario. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Edad.
- c. Estilo de vida.
- d. Estado nutricional.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

816.- Para identificar y categorizar signos cutáneos de la enfermedad venosa crónica, existe una clasificación llamada:

Seleccione una:

- a. CEAP ✓ ¡Bien, correcto!
- b. ECAP
- c. PACE
- d. PECA

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1027.- Captura de fotogramas, medición del área de la lesión y planimetría pertenecen al recurso:

Seleccione una:

- a. SkinVision.
- b. Colección guías de heridas.
- c. Healogics Photo. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Wound Care Buddy App.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

833.- El exudado en una úlcera arterial es:

Seleccione una:

- a. Escaso ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Abundante
- c. Abundante y se aplicará vendaje compresivo
- d. Todas son falsas

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

934.- ¿De qué producto hablamos si su indicación es para sellar el estoma por el área periestomal?

Seleccione una:

- a. Pasta de ostomía ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Polvo de ostomía
- c. Adhesivo líquido
- d. Anillos de barrera convexos

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

807.- El tipo de tejido en el lecho y su proporción clasifican las UEI en diferentes grados; señala la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Grado IV: Más del 50% del lecho se ocupa por tejido necrótico y menos del 50% por tejido de granulación.
- b. Grado IV: El 100% del lecho está ocupado por tejido necrótico y desvitalizado. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Grado IV: Más del 50% de la base está ocupada por tejido de granulación y el resto por tejido necrótico.
- d. Grado IV: El 100% del lecho se ocupa por tejido de granulación.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

820.- Señala la opción verdadera respecto a la pigmentación:

Seleccione una:

- a. Hiperpigmentación de la piel de la extremidad inferior que se manifiesta con manchas de una coloración oscura marronácea  ¡Bien, correcto!
- b. Hiperpigmentación de la piel de la extremidad inferior que se manifiesta con manchas de una coloración oscura negra
- c. Hiperpigmentación de la piel de la extremidad inferior que se manifiesta con manchas de una coloración clara blanquecina
- d. Hiperpigmentación de la piel de la extremidad inferior que se manifiesta con manchas de una coloración neutra

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1032.- En Escala RESVECH 2.0, 35 puntos, indicaría:

Seleccione una:

- a. La lesión está epitelizada.
- b. El peor estado posible de la lesión.  ¡Bien, correcto!
- c. El mejor estado posible de la lesión.
- d. La lesión está para curar en dos días.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1002.- Los instrumentos se basan en recopilar información como:

Seleccione una:

- a. Etiología de la lesión.
- b. Localización de la lesión.
- c. Todas verdaderas.  ¡Bien, correcto!
- d. Tiempo de evolución de la lesión.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

806.- El tipo de tejido en el lecho y su proporción clasifican las UEI en diferentes grados; señala la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Grado I: El 100% del lecho se ocupa por tejido de granulación  ¡Bien, correcto!
- b. Grado I: Más del 50% de la base está ocupada por tejido de granulación y el resto por tejido necrótico
- c. Grado I: Más del 50% del lecho se ocupa por tejido necrótico y menos del 50% por tejido de granulación.
- d. Grado I: El 100% del lecho está ocupado por tejido necrótico y desvitalizado.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1024.- Sobre el recurso digital HELCOS: Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Dirigido tanto a profesionales como a pacientes.
- b. Dirigido a profesionales únicamente. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Valoración y seguimiento de los casos.
- d. Gestión de casos por parte del profesional.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1008.- Entre las recomendaciones para hacer fotografías de las heridas no está:

Seleccione una:

- a. Iluminación neutra. Evitar sombras y exceso de brillo. Luz estándar.
- b. Nitidez de la imagen.
- c. Excluir piel perilesional y lecho. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Hacer fotografías desde dos distancias diferentes: 90cm y 45 cm.