

Prevención de la violencia de género en situaciones de especial vulnerabilidad. Actuación del Servicio Andaluz de Salud para Enfermería

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

El sistema sanitario debe prestar atención especial a menores porque:

Pregunta 1Respuesta

a.

Son testigos neutrales.

b.

Pueden ser víctimas directas de violencia vicaria.

c.

No requieren intervención sanitaria.

d.

No tienen impacto emocional.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Uno de los objetivos principales de las mujeres en situación de vulnerabilidad es:

Pregunta 2Respuesta

a.

Que la mujer presente denuncia obligatoria.

b.

Unificar la actuación sanitaria ante la violencia de género.

c.

Priorizar la atención administrativa.

d.

Delegar la actuación a otros servicios.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Entre los objetivos para prevenir la violencia de género en mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad se incluyen:

Pregunta 3Respuesta



a.

Reducir el número de consultas médicas.



b.

Mejorar la accesibilidad y la seguridad de la mujer.



c.

Priorizar los casos sin vulnerabilidad.



d.

Delegar la atención a otros servicios.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

En las mujeres con adicciones el riesgo aumenta porque:

Pregunta 4Respuesta



a.

El consumo puede ser utilizado como herramienta de control.



b.

Suelen disponer de apoyo social estable.



c.

Denuncian con más frecuencia.



- d.
Tienen acceso prioritario a recursos de protección.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué factor incrementa la vulnerabilidad de las mujeres migrantes?

Pregunta 5Respuesta



- a.
Alta formación académica.



- b.
Dominio del idioma.



- c.
Barreras culturales y lingüísticas.



- d.
Atención frecuente en el SSPA.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con el "Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género":

Pregunta 6Respuesta



- a.
Se aplica únicamente en urgencias.



- b.
Ordena la actuación sanitaria de manera homogénea.



- c.

Solo está dirigido a personal médico.

d.

No se relaciona con el Sistema VioGén.

Retroalimentación

Respuesta correcta

7

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los factores que aumenta la vulnerabilidad de mujeres mayores es:

Pregunta 7Respuesta

a.

La disponibilidad de recursos digitales.

b.

La presencia de redes familiares sólidas.

c.

El aislamiento y dependencia funcional.

d.

El uso frecuente de servicios sanitarios.

Retroalimentación

Respuesta correcta

8

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las situaciones de especial vulnerabilidad se definen como:

Pregunta 8Respuesta

a.

Cualquier circunstancia que implique pobreza.

b.

Condiciones que incrementan la probabilidad de sufrir violencia y dificultan pedir ayuda.

c.

Situaciones jurídicas irregulares.

d.

Problemas exclusivamente físicos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

9

Pregunta

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sistema VioGén es:

Pregunta 9Respuesta

a.

Un registro sanitario obligatorio.

b.

Una herramienta policial de valoración y seguimiento del riesgo.

c.

Un método de evaluación psicológica.

d.

Una plataforma de denuncias anónimas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

10

Pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actuación sanitaria se sitúa dentro de un modelo de:

Pregunta 10Respuesta

a.

Intervención aislada.

b.

Coordinación interinstitucional.

c.

Gestión exclusivamente policial.

d.

Dependencia judicial.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Las mujeres con discapacidad presentan mayor vulnerabilidad porque:

Pregunta 11Respuesta

a.

Suelen convivir en residencias.

b.

Pueden depender funcionalmente de sus cuidadores.

c.

No acceden a servicios sanitarios.

d.

No pueden comunicar situaciones de violencia.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Qué aspecto es destacado en relación con la entrevista clínica?

Pregunta 12Respuesta

a.

Debe realizarse siempre en presencia del acompañante.

b.

Debe ser privada y adaptada a las necesidades de la mujer.

c.

Debe centrarse únicamente en el relato escrito.



d.

Debe evitar preguntas sobre la violencia para no incomodar.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las dificultades clave en mujeres migrantes es:

Pregunta 13Respuesta



a.

Su alta formación.



b.

El miedo a la situación administrativa.



c.

El exceso de apoyo institucional.



d.

Su elevada autonomía económica.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La experiencia de violencia puede verse agravada en mujeres con trastornos de salud mental debido a:

Pregunta 14Respuesta



a.

Su mayor acceso a recursos.



b.

Su dependencia emocional o social.



- c.
La ausencia de exploraciones médicas.
- d.
La facilidad para denunciar.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El concepto de “violencia vicaria” se refiere a:

Pregunta 15Respuesta



- a.
Violencia ejercida contra el personal sanitario.
- b.
Violencia económica.
- c.
Daño a hijos/as para perjudicar a la mujer.
- d.
Violencia verbal entre familiares.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actuación sanitaria debe ser:

Pregunta 16Respuesta



- a.
Rápida y basada únicamente en síntomas físicos.
- b.
Integral, segura y evitando la revictimización.

c.

Centrada en confirmar la versión de la pareja.



d.

Limitada a la emisión del parte de lesiones.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El parte de lesiones debe:

Pregunta 17Respuesta



a.

Emitirse sólo si la mujer denuncia.



b.

Emitirse ante cualquier lesión compatible con violencia.



c.

Ser opcional según criterio personal.



d.

Guardarse sin enviarlo a la autoridad judicial.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los grupos en especial vulnerabilidad NO se encuentra:

Pregunta 18Respuesta



a.

Mujeres migrantes.



b.

Mujeres prostitutas.



- c.
Mujeres sin pareja estable.
- d.
Mujeres con adicciones.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la detección de la violencia es fundamental:

Pregunta 19Respuesta

-
- a.
No preguntar si hay sospecha.
- b.
Realizar la entrevista en privado.
- c.
Preguntar solo por lesiones físicas.
- d.
Preguntar solo si la mujer acude con la pareja.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La violencia de género se concibe como:

Pregunta 20Respuesta

-
- a.
Un problema sanitario exclusivamente psicológico.
- b.
Un fenómeno estructural basado en la desigualdad entre hombres y mujeres.

c.

Una situación que depende de factores individuales de conducta.



d.

Un conflicto de pareja sin repercusión social.

Retroalimentación

Respuesta correcta