COMUNICACIÓN Y HABILIDADES RELACIONALES CON PACIENTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) PARA ENFERMERÍA (3ª EDICIÓN):

Pregunta 1

¿A que edad se considera normal decir “papa” y “mama”?

B.A LOS 12 MESES.

Pregunta 2

¿En que momento se suele manifestar los TEA?

B.A PARTIR DE LOS DOS AÑOS DE VIDA.

Pregunta 3

Los pacientes con Síndrome de Asperger serán identificadas con personas con Trastorno del Espectro del Autista:

A.NO TIENEN DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASOCIADA.

Pregunta 4

Se ha podido demostrar que la vacuna del tétanos inyectada en embarazadas con tiempo de gestación mayor de 20 semanas:

B.LAS VACUNAS TIENEN ESTUDIOS DE LA FIABILIDAD DE SU ADMINISTRACIÓN Y NO PROVOCAN TEA.

Pregunta 5

¿A que edad se desarrolla la detección especifica?

B.ENTRE LOS 5-6 AÑOS.

Pregunta 6

La participación del niño/a en su contexto educativo y con su grupo de iguales es fundamental. Indique la opción incorrecta.

A.EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA ADAPTADA AL ENTORNO DEL NIÑO.

Pregunta 7

Las personas con TEA:

A.PUEDEN MOSTRAR LIMITACIONES PARA EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS.

Pregunta 8

Existen una serie de necesidades que deben ser tenidas en cuenta a lo largo de toda la vida y en todas las etapas y que están relacionadas con la calidad de vida:

D.TODAS SON CORRECTAS,

Pregunta 9

Buena parte de las personas con TEA consideran que:

B.LAS CARACTERÍSTICAS QUE IMPLICAN UN TRASTORNO NO SUPONEN ALGO NEGATIVO SI NO QUE PREFIEREN HABLAR DE UNA CONDICIÓN.

Pregunta 10

El perfil individual de los pacientes con TEA también puede estar condicionado por la aparición de algunas dificultades asociadas:

D.TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 11

¿Qué habilidades destacaríamos en los pacientes con TEA?

D.TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 12

En los TEA se pone de manifiesto trastornos en el funcionamiento cerebral. ¿En que áreas se muestra?

D.TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 13

Los objetivos de la intervención y apoyo a los pacientes con TEA deben ir orientados a:

D.TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 14

El tratamiento de los TEA ha avanzado mucho, de tal manera que:

D.TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 15

¿Hay diferencia entre hombres y mujeres que manifiestan TEA?

A.HAY MAS HOMBRES.

Pregunta 16

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde a un método de detección del TEA?

D.SE AÍSLAN Y NO QUIEREN PARTICIPAR.

Pregunta 17

En los últimos estudios sobre las causas del TEA se ha determinado:

B.LAS CAUSAS SON MULTIFACTORIALES.

Pregunta 18

¿Qué habilidades no destacaríamos en los pacientes con TEA?

C.CONOCIMIENTO IMPRECISO SOBRE ÁREAS DE CONOCIMIENTO.

Pregunta 19

¿A que edad se considera un signo patológico que un/a niño/a no emita palabra alguna?

B.A LOS 18 MESES, NO EMITIR NINGUNA PALABRA.

Pregunta 20

Los TEA son pacientes que sufren:

D.ES UNA ENFERMEDAD GENÉTICA.