

**CURSO: ATENCIÓN DE ENFERMERA EN URGENCIAS
ENDOCRINOMETABÓLICAS EN EL ÁMBITO
ASISTENCIAL DE LAS EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS:**

Pregunta 1

**SE CONSIDERA QUE UN PACIENTE PRESENTA ACIDOSIS METABÓLICA
CUANDO SE PRODUCE:**

B.DESCENSO DEL PH (MENOR QUE 7.35) CON DESCENSO DE LA PCO2

Pregunta 2

**SEÑALE LA COMPLICACIÓN AGUDA QUE PUEDE PRODUCIRSE EN LA
DIABETES MELLITUS II:**

D.COMA HIPEROSMOLAR.

Pregunta 3

**DENTRO DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA CRISIS
ADDISONIANA ENCONTRAMOS TODAS, EXCEPTO:**

D.AUMENTO DEL VELLO CORPORAL.

Pregunta 4

**UNO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE UNA GASOMETRÍA ARTERIAL
NO ES NORMAL:**

A.HCO3 DE 15MEQ/L.

Pregunta 5

**SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA RESPECTO A LA CRISIS
MIXEDEMATOSA:**

**D.SUELE DARSE COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UN PROBLEMA
TIROIDEO.**

Pregunta 6

¿QUÉ MEDIDA SE DEBE ADOPTAR ANTE UN COMA HIPERGLUCÉMICO?

B.REPOSICIÓN DE LÍQUIDOS, ADMINISTRACIÓN DE INSULINA Y CORRECCIÓN DE ELECTROLITOS.

Pregunta 7

SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA CON RELACIÓN A LOS FACTORES QUE DISMINUYEN LA ABSORCIÓN DEL CALCIO:

D.DIETA RICA EN PROTEÍNA Y GRASAS.

Pregunta 8

DENTRO DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS CRISIS TIROTÓXICAS ENCONTRAMOS:

B.HIPERTERMIA, TAQUICARDIA, ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA.

Pregunta 9

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN SÍNTOMA NEUROGLUCOPÉNICO?

D.DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE.

Pregunta 10

LA HIPOKALEMIA ES:

B.DÉFICIT DE POTASIO.

Pregunta 11

¿QUÉ ACONSEJARÍA A UN PACIENTE DIABÉTICO, QUE TRAS REALIZAR UNA CLASE DE SPINNING PRESENTA MAREO Y PALIDEZ?

B.TOMAR CARBOHIDRATOS DE RÁPIDA ABSORCIÓN (CARAMELOS, GALLETAS, ZUMOS CON AZÚCAR...) Y REPETIR CADA 15 MIN HASTA CONSEGUIR LA RECUPERACIÓN COMPLETA.

Pregunta 12

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO INCLUYE LA TRIADA DE WHIPPEL?

D.AUMENTO DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA.

Pregunta 13

UNA DE LAS CAUSAS DE LA HIPOCALCEMIA ES:

A.DÉFICIT DE VITAMINA D.

Pregunta 14

MARTA LLEVA 2 DÍAS CON DIARREA INTENSA, ¿QUÉ ALTERACIÓN HIDROELECTROLÍTICA ESPERARÍA ENCONTRAR?

C. ALCALOSIS METABÓLICA.

Pregunta 15

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ALCALOSIS METABÓLICA SON; SEÑALES LA RESPUESTA INCORRECTA:

D.ANSIEDAD.

Pregunta 16

SE CONSIDERA QUE UN PACIENTE PRESENTA ALCALOSIS METABÓLICA CUANDO SE PRODUCE:

C.AUMENTO DEL PH (MAYOR QUE 7.45) CON AUMENTO DE LA PCO2

Pregunta 17

SE CONSIDERA HIPOGLUCEMIA SI; SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

A.CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE GLUCOSA ANORMALMENTE BAJA, SOLO SI EL PACIENTE PRESENTA SINTOMATOLOGÍA.

Pregunta 18

LA RESPIRACIÓN DE KUSSMAUL:

A.ES UN MECANISMO COMPENSATORIO DE LA ACIDOSIS METABÓLICA.

Pregunta 19

LAS TRES PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA SON:

B.HIPERGLUCEMIA, DESHIDRATACIÓN Y ACIDOSIS.

Pregunta 20

LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA ES UN CUADRO CLÍNICO QUE SE CARACTERIZA POR PRESENTAR HIPERGLUCEMIA, GENERALMENTE SUPERIOR A 250 MG/DL. LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLÍNICAS SON; SEÑALE LA INCORRECTA:

A.BRADICARDIA.

Pregunta 21

EN CUANTO A LA HIPERCALCEMIA, SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

B.LA CAUSA MÁS IMPORTANTE ES EL HIOPARATIROIDISMO.

Pregunta 22

EN UN ADULTO QUE HA SUFRIDO UN CASI AHOGAMIENTO EN EL PANTANO DE SAN JUAN NOS ENCONTRAMOS:

C.HIPERPOTASEMIA.

Pregunta 23

DENTRO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA HIPOPOTASEMIA ENCONTRAMOS TODAS, EXCEPTO:

A.AUMENTO DE LA SECRECIÓN DE INSULINA.

Pregunta 24

SE CONSIDERA QUE UN PACIENTE PRESENTA ACIDOSIS RESPIRATORIA CUANDO SE PRODUCE:

A.DESCENSO DEL PH (MENOR QUE 7.35) CON AUMENTO DE LA PCO2

Pregunta 25

EN CUANTO A LA HIPOCALCEMIA, ¿QUÉ MANIFESTACIÓN ES UN SIGNO CLARO DE LA MISMA?

C.SIGNO DE TROUSSEAU.

Pregunta 26

DENTRO DE LOS FACTORES DESENCADENANTES DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA, PODEMOS ENCONTRAR TODOS, EXCEPTO:

A.TRAUMATISMOS.

Pregunta 27

EN LA CRISIS ADDISIONIANA, LOS PACIENTES PRESENTAN:

B NIVELES BAJOS DE CORTISOL EN SANGRE.

Pregunta 28

EL COMA MIXEDEMATOSO TIENE MAYOR PREVALENCIA EN:

B.EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA Y MUJERES.

Pregunta 29

SE CONSIDERA QUE UN PACIENTE PRESENTA ALCALOSIS RESPIRATORIA CUANDO SE PRODUCE:

D.AUMENTO DEL PH (MAYOR QUE 7.45) CON DESCENSO DE LA PCO2

Pregunta 30

RESPECTO A LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

C.ALCALOSIS METABÓLICA.