

Comenzado el	miércoles, 21 de octubre de 2026, 18:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 21 de octubre de 2026, 18:58
Tiempo empleado	43 minutos 19 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de continuidad asistencial implica:

- ☐ a. Seguimiento exclusivo por un profesional.
- ☒ b. Transiciones estructuradas entre niveles sin pérdida de información. ✓
- ☐ c. Alta sin coordinación posterior.
- ☐ d. Derivación automática a urgencias.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El liderazgo competencial en HaD significa:

- ☐ a. Autoridad administrativa formal.
- ☒ b. Capacidad técnica y clínica reconocida por el equipo. ✓
- ☐ c. Supervisión jerárquica rígida.
- ☐ d. Gestión presupuestaria exclusiva.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El criterio de exclusión en IC para HaD sería:

- ☐ a. Paciente con fracción de eyección reducida.
- ☒ b. Shock cardiogénico o arritmias inestables. ✓
- ☐ c. Necesidad de educación sanitaria.
- ☐ d. Riesgo de reingreso precoz.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En HaD de Salud Mental, el enfoque principal es:

- ☐ a. Hospitalización convencional encubierta.
- ☒ b. Intervención intensiva en entorno comunitario. ✓
- ☐ c. Tratamiento exclusivamente farmacológico.
- ☐ d. Seguimiento telefónico aislado.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La HAD Oncohematológica exige:

- ☐ a. Administración indiscriminada de quimioterapia.
- ☒ b. Validación previa del fármaco y perfil de seguridad domiciliaria. ✓
- ☐ c. Exclusión de psicología.
- ☐ d. Seguimiento mínimo.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fracaso en coordinación interdisciplinar puede generar:

- ☐ a. Mayor autonomía del paciente.
- ☒ b. Duplicidades, errores y pérdida de continuidad. ✓
- ☐ c. Mejora en resultados clínicos.
- ☐ d. Reducción de eventos adversos.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El papel del farmacéutico en HaD incluye:

- ☐ a. Solo dispensación de medicación.
- ☒ b. Validación terapéutica y conciliación farmacológica. ✓
- ☐ c. Gestión administrativa exclusiva.
- ☐ d. Sustitución del médico prescriptor.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El programa TADE implica:

- ☐ a. Transfusión ambulatoria domiciliaria estándar.
- ☒ b. Tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso. ✓
- ☐ c. Terapia analgésica domiciliaria exclusiva.
- ☐ d. Atención domiciliaria psiquiátrica.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el postoperatorio domiciliario, la ventaja principal es:

- ☐ a. Ausencia total de complicaciones.
- ☒ b. Menor riesgo de delirium y deterioro funcional. ✓
- ☐ c. Eliminación del dolor postquirúrgico.
- ☐ d. No necesidad de vigilancia clínica.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El PESI en EP identifica:

- ☐ a. Necesidad automática de ingreso.
- ☒ b. Pacientes de bajo riesgo candidatos a manejo ambulatorio/HAD. ✓
- ☐ c. Requerimiento de trombólisis inmediata.
- ☐ d. Contraindicación de anticoagulación.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes pluripatológicos, el mayor riesgo en HaD es:

- ☐ a. Exceso de visitas médicas.
- ☒ b. Polifarmacia y eventos adversos no detectados precozmente. ✓
- ☐ c. Falta de confort.
- ☐ d. Exceso de educación sanitaria.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La humanización en HaD se relaciona con:

- ☐ a. Menor supervisión clínica.
- ☒ b. Atención personalizada en entorno habitual. ✓
- ☐ c. Eliminación de protocolos.
- ☐ d. Sustitución de especialidades.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La coordinación interdisciplinar reduce:

- ☐ a. La necesidad de comunicación clínica.
- ☒ b. Fragmentación asistencial y duplicidades. ✓
- ☐ c. La autonomía enfermera.
- ☐ d. La participación del paciente.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La evaluación del entorno domiciliario incluye:

- ☐ a. Solo dimensiones arquitectónicas.
- ☒ b. Aspectos físicos, sociales, emocionales y de autocuidado. ✓
- ☐ c. Únicamente barreras estructurales.
- ☐ d. Preferencia del paciente.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Salud Mental domiciliaria, la intervención en crisis se fundamenta en:

- ☐ a. Aislamiento terapéutico.
- ☒ b. Seguimiento intensivo y coordinación comunitaria. ✓
- ☐ c. Atención exclusivamente telefónica.
- ☐ d. Eliminación de psicoterapia.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IC crónica, el domicilio permite detectar:

- ☐ a. Solo parámetros hemodinámicos.
- ☒ b. Factores reales de incumplimiento terapéutico. ✓
- ☐ c. Exclusivamente datos analíticos.
- ☐ d. Necesidad de UCI.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el elemento estructural que define el modelo HaD moderno?

- ☐ a. Sustituir cualquier ingreso hospitalario.
- ☒ b. Coordinación interdisciplinar con criterios clínicos definidos. ✓
- ☐ c. Reducción exclusiva de costes.
- ☐ d. Atención telefónica intensiva.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera gestora de casos (EGC) se diferencia porque:

- ☐ a. Actúa solo en urgencias.
- ☒ b. Tiene visión longitudinal y estratégica del proceso. ✓
- ☐ c. Solo gestiona altas administrativas.
- ☐ d. Sustituye a la enfermera HAD.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El impacto organizativo de HaD incluye:

- ☐ a. Incremento de ocupación hospitalaria.
- ☒ b. Optimización de camas y sostenibilidad del sistema. ✓
- ☐ c. Aumento de fragmentación asistencial.
- ☐ d. Reducción de coordinación.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En endocarditis estable:

- ☐ a. Se evita fase hospitalaria inicial.
- ☒ b. Puede continuarse tratamiento IV en domicilio tras estabilización. ✓
- ☐ c. No requiere seguimiento.
- ☐ d. Se trata exclusivamente por vía oral.