Pregunta
1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El papel del farmacéutico en HaD incluye:

a. Solo dispensación de medicación.
b. Validación terapéutica y conciliación farmacológica. ✓
c. Gestión administrativa exclusiva.
d. Sustitución del médico prescriptor.

Pregunta
2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En ITU complicada, la HaD permite:

a. Suspender antibioterapia precozmente.
b. Completar antibioterapia IV en domicilio. ✓
c. Evitar seguimiento clínico.
d. No realizar transición a vía oral.

Pregunta
3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En HaD, el liderazgo enfermero se caracteriza principalmente por:

a. Supervisión jerárquica del equipo médico.
b. Integración clínica, anticipación de riesgos y coordinación transversal. ✓
c. Limitación a ejecución técnica de tratamientos.
d. Gestión administrativa del alta.

Pregunta
4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La telemonitorización en IRB tiene como objetivo principal:

a. Sustituir visitas presenciales completamente.
b. Detectar precozmente signos de descompensación. ✓
c. Reducir trabajo enfermero.
d. Evitar antibioterapia IV.

Pregunta
5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La humanización en HaD se relaciona con:

a. Menor supervisión clínica.
b. Atención personalizada en entorno habitual. ✓
c. Eliminación de protocolos.
d. Sustitución de especialidades.

Pregunta
6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El concepto de continuidad asistencial implica:

a. Seguimiento exclusivo por un profesional.
b. Transiciones estructuradas entre niveles sin pérdida de información. ✓
c. Alta sin coordinación posterior.
d. Derivación automática a urgencias.

Pregunta
7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En el postoperatorio domiciliario, la ventaja principal es:

a. Ausencia total de complicaciones.
b. Menor riesgo de delirium y deterioro funcional. ✓
c. Eliminación del dolor postquirúrgico.
d. No necesidad de vigilancia clínica.

Pregunta
8
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La enfermería pediátrica en HaD destaca por:

a. Delegar educación a Atención Primaria. ✗
b. Validar competencias reales de la familia.
c. Limitarse a supervisión hospitalaria.
d. Reducir seguimiento clínico.

Pregunta
9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En EPOC compleja, el valor añadido del domicilio es:

a. Eliminación del tratamiento inhalado.
b. Evaluación real de técnica inhalatoria en contexto habitual. ✓
c. Sustitución del neumólogo.
d. Reducción automática de exacerbaciones.

Pregunta
10
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La enfermera de enlace actúa principalmente:

a. En todo el proceso longitudinal. ✗
b. En momentos concretos de transición asistencial.
c. Como sustituta médica.
d. Como gestora económica.

Pregunta
11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En Salud Mental domiciliaria, la intervención en crisis se fundamenta en:

a. Aislamiento terapéutico.
b. Seguimiento intensivo y coordinación comunitaria. ✓
c. Atención exclusivamente telefónica.
d. Eliminación de psicoterapia.

Pregunta
12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En insuficiencia cardíaca crónica, la HaD permite:

a. Sustituir completamente el seguimiento cardiológico.
b. Ajuste intensivo de diuréticos IV sin ingreso prolongado. ✓
c. Evitar cualquier coordinación con Atención Primaria.
d. Manejar shock cardiogénico en domicilio.

Pregunta
13
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En endocarditis estable:

a. Se evita fase hospitalaria inicial.
b. Puede continuarse tratamiento IV en domicilio tras estabilización. ✓
c. No requiere seguimiento.
d. Se trata exclusivamente por vía oral.

Pregunta
14
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En ETV, un paciente candidato a HaD sería:

a. EP con inestabilidad hemodinámica.
b. EP de bajo riesgo (PESI I–II). ✓
c. TVP con shock séptico.
d. EP con necesidad de trombólisis urgente.

Pregunta
15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El soporte transfusional domiciliario requiere:

a. Paciente inestable.
b. Circuitos reglados y criterios estrictos de selección. ✓
c. Ausencia de hematología.
d. Monitorización opcional.

Pregunta
16
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El "ojo clínico" en la enfermería HaD se relaciona con:

a. Interpretación exclusiva de pruebas complementarias.
b. Detección precoz de cambios sutiles sin monitorización continua. ✓
c. Aplicación automática de protocolos.
d. Seguimiento telefónico estructurado.

Pregunta
17
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En osteomielitis, la ventaja del TADE es:

a. Eliminar tratamiento prolongado.
b. Reducir estancia hospitalaria manteniendo antibioterapia IV. ✓
c. Evitar cirugía.
d. Suspender seguimiento.

Pregunta
18
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En EPOC avanzada, la intervención enfermera impacta en:

a. Eliminación del tratamiento inhalado.
b. Reducción de exacerbaciones mediante educación técnica. ✓
c. Supresión de oxigenoterapia.
d. Disminución automática de mortalidad.

Pregunta
19
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál es el elemento estructural que define el modelo HaD moderno?

a. Sustituir cualquier ingreso hospitalario.
b. Coordinación interdisciplinar con criterios clínicos definidos. ✓
c. Reducción exclusiva de costes.
d. Atención telefónica intensiva.

Pregunta
20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El liderazgo competencial en HaD significa:

a. Autoridad administrativa formal.
b. Capacidad técnica y clínica reconocida por el equipo. ✓
c. Supervisión jerárquica rígida.
d. Gestión presupuestaria exclusiva.