

Modulo 1 Alteraciones Respiratorias.

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

En un paciente con hemotórax, está indicada la toracotomía urgente cuando:

Seleccione una: pag 165

- a. Volumen de sangrado mayor de 500-1.000cc sin alteración hemodinámica
- b. **drenaje continuo mayor de 200-300 cc/ hora en las primeras tres o cuatro horas**
- c. a y b son correctas
- d. Ninguna es correcta

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Las infecciones de las vías aéreas superiores están provocadas mayoritariamente por:

Seleccione una: pag 54

- a. Bacterias gram positivas
- b. Bacterias gram negativas
- c. **Virus**
- d. Hongos

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La prueba broncodilatadora permite:

Seleccione una: paga 35

- a. Medir la capacidad pulmonar
- b. **Evaluar la hiperreactividad vascular pulmonar**
- c. Medir la capacidad de respuesta bronquial
- d. Evaluar la reactividad bronquial

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

El síntoma característico de la bronquitis es:

Seleccione una: paga 55

- a. Disnea de reposo
- b. Disnea de esfuerzo
- c. **Tos**

- d. Dolor torácico

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Los corticoides inhalados en un paciente con EPOC están indicados en:

Seleccione una: pag 138

- a. Siempre, desde el momento del diagnóstico
- b. en pacientes que presentan frecuentes agudizaciones
- c. produce una disminución significativa del número de agudizaciones y una mejoría en la calidad de vida
- d. b y c son correctas

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Se considera prueba positiva de la intradermorreacción de Mantoux en vacunados con BCG, cuando se produce induración de diámetro mayor o igual de:

Seleccione una: pag 62

- a. 5 mm
- b. 7 mm
- c. 10 mm
- d. 15mm

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Sobre la HAP idiopática es correcto que:

Seleccione una: pag 79

- a. Es una enfermedad que tiene tratamiento curativo
- b. Es más frecuente en mujeres
- c. Produce vasoconstricción, remodelado obstructivo de la pared de los vasos pulmonares, inflamación y trombosis.
- d. La b y la c son ciertas

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

¿Es necesario realizar un control más estricto de la frecuencia cardíaca en los pacientes sometidos a una neumonectomía? Pag 175

Seleccione una:

- a. **Si, en todos los casos**
- b. No es necesario
- c. Depende si el paciente presentaba una enfermedad cardíaca previa a la cirugía
- d. Solo es necesario en pacientes portadores de marcapasos

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

En los alveolos hay:

Seleccione una: pag 15

- a. Sistema venoso para recoger el CO₂
- b. **Capilares pulmonares**
- c. Están rodeados de musculatura lisa
- d. Presión positiva para efectuar el intercambio

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

El dolor que puede acompañar a la neumonía es de características:

Seleccione una: pag 60

- a. **Pleuríticas**
- b. Retroesternal
- c. Faríngeo
- d. Parenquimatoso

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

El intercambio de gases se produce a partir de:

Seleccione una: pag 11

- a. Los bronquios segmentarios
- b. A nivel traqueal
- c. **Los bronquiolos terminales**
- d. Solo a partir de la membrana alveolocapilar

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

En un paciente con infección de la vía aérea inferior, ¿qué métodos usaría para ayudar a movilizar las secreciones?:

Seleccione una: pag 65

- a. **Drenaje postural**
- b. Movilización activa
- c. Clapping
- d. Todas son correctas

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Con respecto al tratamiento de los tumores mediastinales, señala la afirmación FALSA:

Seleccione una: pag 197

- a. **Siempre es quirúrgico**
- b. Inicialmente se reduce el tamaño de los mismos con radioterapia y luego se realiza la exéresis del mismo
- c. Varía de acuerdo al tipo de tumor que es
- d. Todas son verdaderas

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Las sibilancias:

Seleccione una: pag 29

- a. Se caracterizan por la capacidad de movilización de aire
- b. Corresponden al movimiento de secreciones bronquiales
- c. Son el ruido producido por el aire al atravesar líquido en las vías aéreas
- d. **Se deben al estrechamiento de las vías aéreas y se produce en la espiración**

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La espirometría, en la EPOC, es una prueba:

Seleccione una: pag 133

- a. Imprescindible para el diagnóstico de la EPOC
- b. Permite la valoración de la limitación al flujo aéreo
- c. No es imprescindible para el diagnóstico de la EPOC si hay disnea
- d. **A y b son ciertas**

Pregunta 16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00
Texto de la pregunta

Respecto al mesotelioma difuso maligno, señalar la afirmación correcta:
Seleccione una:

- a. **Se relaciona con la inhalación de fibras de asbesto**
- b. La forma clínica de presentación más frecuente es la insuficiencia respiratoria brusca
- c. El tratamiento quirúrgico permite una supervivencia del 95% a los 3 años
- d. El tratamiento con quimioterapia permite una supervivencia del 85% a los 5 años

Pregunta 17
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Texto de la pregunta

El abandono del tabaco en un paciente de 65 años con EPOC moderado:
Seleccione una:

- a. Recupera la función pulmonar perdida
- b. **La pérdida anual del FEV1 se iguala con el de los individuos no fumadores**
- c. A partir de esta edad no merece la pena por la gravedad de la enfermedad
- d. A partir de esta edad es mejor la reducción del consumo

Pregunta 18
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Texto de la pregunta

El tratamiento de la HAP:
Seleccione una: pag 83

- a. Es siempre quirúrgico
- b. No tiene efectos secundarios
- c. **Esencialmente se trata con, agentes antiproliferativos, anticoagulantes, tratamiento de soporte y medidas generales**
- d. Solo se tratará en caso de insuficiencia cardiaca derecha

Pregunta 19
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Texto de la pregunta

La espirometría:
Seleccione una:

- a. Permite detectar la alteración ventilatoria sólo en fases avanzadas
- b. **Permite delimitar con exactitud aquellos pacientes con riesgo quirúrgico bajo y los que presentan un riesgo elevado.**
- c. Se considera que existe obstrucción al flujo aéreo cuando el FEV1 es menor del 70% del valor teórico o de referencia y la relación FEV1/FVC es menor del 80%

- d. La puede realizar cualquier persona sin entrenamiento

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué actuaciones serían prioritarias en un plan de cuidados de enfermería, para reducir la frecuencia de las exacerbaciones en la EPOC?

Seleccione una:

- a. **Intervención para la cesación del hábito tabáquico, revisión de la técnica de inhalación y consejos de autocuidado sobre la respuesta rápida al empeoramiento de los síntomas**
- b. Realización de espirometrías
- c. Aconsejar aumento de proteínas en la dieta y aumento del ejercicio físico
- d. Incluir a los pacientes en programas de rehabilitación

Pregunta 21

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La valoración del estado funcional de la HAP, según la WHO:

Seleccione una: pag 81

- a. Depende de los valores medios de PAP
- b. **Se divide en cuatro grupos, según la limitación a la actividad física y la sintomatología**
- c. Está relacionada con la saturación de O₂ en sangre
- d. Valora la asociación de la HAP con otras patologías

Pregunta 22

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La cámara de sello de agua de una unidad colectora deja de fluctuar, ¿qué se debe hacer?

Seleccione una: pag 175

- a. Subir la aspiración hasta que vuelva a fluctuar
- b. Se puede retirar el tubo torácico pues el pulmón se ha reexpandido
- c. **Comprobar si el tubo torácico está obstruido**
- d. B y c son correctas

Pregunta 23

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Si en un paciente hospitalizado aparece una neumonía a las 24 horas del ingreso, se considera:

Seleccione una: pag 60

- a. Neumonía precoz

- b. Neumonía incipiente
- c. **Neumonía adquirida en la comunidad**
- d. Neumonía atípica

Pregunta 24

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuál es la vía habitual de elección para tratar el asma estable?

Seleccione una: pag 144

- a. Combinar la oral e inhalada
- b. Siempre oral
- c. **Principalmente inhalada**
- d. Depende de la gravedad

Pregunta 25

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Se denomina CB:

Seleccione una: pag 68

- a. **Al CB microcítico, CB no microcítico**
- b. Cáncer de pulmón, de pleura y bronquial
- c. A todo tipo de cáncer que se origine en la caja torácica
- d. No existe ese término

Pregunta 26

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La capacidad de transferencia de CO:

Seleccione una: pag 35

- a. Mide la capacidad pulmonar
- b. Evalúa el monóxido de carbono a nivel alveolar
- c. **Informa globalmente del intercambio de gases**
- d. Informa de si el paciente fuma o no

Pregunta 27

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Los abscesos pulmonares más frecuentes suelen afectar a:

Seleccione una: pag 58

- a. **Lóbulo inferior derecho**
- b. Lóbulo inferior izquierdo
- c. Lóbulo medio derecho
- d. Lóbulo superior izquierdo

Pregunta 28

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Las complicaciones potenciales de la HAP:

Seleccione una: pag 86

- a. Están relacionadas con la patología y con el tratamiento
- b. Dependen de la clase funcional
- c. Son complicaciones potenciales: disnea, síncope, dolor torácico, hemorragia, sepsis, rotura o pérdida del catéter
- d. **La a y la c son correctas**

Pregunta 29

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué aspectos mejoran la capacidad de ejercicio y la calidad de vida de los pacientes con una EPOC?

Seleccione una: pag 139

- a. La toma de fármacos inhalados
- b. Los **programas multidisciplinares**
- c. Medidas de prevención, como la vacuna antigripal y antineumocócica y evitar resfriados
- d. Un aporte extra de proteínas en la alimentación

Pregunta 30

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La tráquea:

Seleccione una: pag 10

- a. Es La parte del pulmón que tiene más alvéolos
- b. **Está constituida de anillos cartilaginosos sin capacidad de intercambio de gases**
- c. Une la cavidad bucal con los bronquiolos
- d. Une la cavidad bucal con los alvéolos

Pregunta 31

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

El pronóstico vital en la HAP se relaciona con:

Seleccione una: pag 79

- a. Los valores de la PAP, la presión de la aurícula derecha y el índice cardiaco
- b. La saturación de O₂ en sangre venosa de la vena pulmonar, la clase funcional y la tolerancia al ejercicio
- c. La respuesta a vasodilatadores
- d. **Todas son ciertas**

Pregunta 32

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La clasificación TNM tiene en cuenta:

Seleccione una: pag 74

- a. El tamaño del tumor
- b. Los ganglios linfáticos afectados y las metástasis
- c. El estadio del CB
- d. **La a y la b son ciertas**

Pregunta 33

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

En la barrera hemato-gaseosa pulmonar participan distintos elementos:

Seleccione una: pag 15

- a. El epitelio alveolar y su membrana basal
- b. El surfactante alveolar y los elementos tisulares intercalados en el espacio intersticial
- c. El endotelio capilar y su membrana basal
- d. **Todos los elementos anteriores participan en la barrera hemato-gasesosa pulmonar**

Pregunta 34

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Los fármacos de elección en el tratamiento del asma son:

Seleccione una: pag 145

- a. Las teofilinas
- b. Los anticolinérgicos
- c. **Los glucocorticoides solos o en combinación con otros fármacos**
- d. Las vacunas

Pregunta 35

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Las dilataciones anormales, permanentes e irreversibles de uno o más bronquios que provocan respuestas inflamatorias persistentes, constituyen la base de:

Seleccione una: pag 56

- a. Bronquitis crónica
- b. Bronquiectasias**
- c. Síndrome gripal
- d. Tuberculosis pulmonar

Pregunta 36

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La causa más frecuente del absceso pulmonar es:

Seleccione una: pag 58

- a. Broncoaspiración**
- b. Contagio
- c. Neoplasias
- d. Siembra desde focos extrapulmonares

Pregunta 37

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La espirometría forzada:

Seleccione una: pag 34

- a. Mide los volúmenes pulmonares
- b. Mide la capacidad total respiratoria
- c. Informa globalmente sobre las características mecánicas del aparato respiratorio**
- d. Mide la capacidad de intercambio de los gases

Pregunta 38

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

El riesgo quirúrgico en el paciente con cáncer de pulmón, se valora en función de las siguientes variables:

Seleccione una: pag 74

- a. Hábito tabáquico y estado general del paciente
- b. Estado general del paciente, comorbilidades, función pulmonar y estimación de los valores pulmonares postcirugía**
- c. Clasificación histológica
- d. Todas son correctas

Pregunta 39

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

La miastenia gravis:

Seleccione una: pag 186

- a. Es un síndrome paraneoplásico asociada a un timoma
- b. Se caracteriza por una debilidad muscular variable
- c. Los músculos que se ven afectados son los voluntarios, no los involuntarios como el corazón, útero, vasos sanguíneos
- d. Todas son correctas**

Pregunta 40

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Respecto a los drenajes torácicos, señala lo CORRECTO:

Seleccione una: 175

- a. Es necesario colocarlos bajo anestesia general
 - b. Se conectan a un dispositivo que básicamente consiste en un sello de agua ó válvula unidireccional que sólo permite la salida de líquido ó aire de la cavidad pleural**
 - c. Es indispensable disponer de una radiografía de tórax para colocarlos
 - d. Cuando se colocan para drenar líquido del espacio pleural, se introducen entre el 2º y 3º espacio intercostal
-