

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La característica "fuente o llave" en una variable, indica:

Seleccione una:

- ☒ a. Que es imprescindible su presencia con un determinado valor para que un diagnóstico pueda existir. ✓
- ☐ b. Que es necesaria la profundización en la información.
- ☐ c. Que permite la utilización de otras variables.
- ☐ d. Que es la variable más importante.

Retroalimentación

3.6 Características metodológicas de las variables o criterios de valoración del cuidado. Aparece en aquellos criterios de valoración en los que la presencia de un determinado rango o resultado en su valoración, es necesaria para el establecimiento de determinados diagnósticos enfermeros, no siendo posible la existencia del diagnóstico sin esta condición.

La respuesta correcta es: Que es imprescindible su presencia con un determinado valor para que un diagnóstico pueda existir.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a los corticoides:

Seleccione una:

- ☐ a. Al administrarse mineralocorticoides la dieta deberá ser rica en sodio
- ☐ b. Los glucocorticoides sólo se podrán administrar por vía oral
- ☐ c. Funcionan activando la respuesta inmune
- ☒ d. Al administrarlo a pacientes diabéticos, puede ser necesario aumentar la dosis de antidiabético. ✓

Retroalimentación

Al administrarse mineralocorticoides la dieta deberá ser más pobre en sodio por producir un aumento de éste. Por otro lado los glucocorticoides se pueden administrar por cualquier vía de

administración (oral, parenteral o tópica). Modulan o suprimen la respuesta inmune. (aumentando el riesgo de infección). Disminuyen la eficacia del tratamiento hipoglucemiante, pudiendo ser necesario aumentar la dosis de antidiabético. Por esto D es la respuesta correcta (Apartado 2.6 Preparados hormonales sistémicos, exceptuando hormonas sexuales. Corticosteroides de uso sistémico).

La respuesta correcta es: Al administrarlo a pacientes diabéticos, puede ser necesario aumentar la dosis de antidiabético.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La característica "determinante" en una variable, indica:

Seleccione una:

- ☐ a. Que su presencia es suficiente para determinar el problema de cuidados.
- ☐ b. Que no puede obviarse su utilización.
- ☐ c. Que indica el resto de variables que debe utilizarse en la valoración.
- ☒ d. Que su presencia con un determinado valor valida la existencia de una manifestación básica de un diagnóstico de enfermería. ✓

Retroalimentación

3.6 Características metodológicas de las variables o criterios de valoración del cuidado. La existencia en la valoración de estas variables con un determinado rango o resultado, permiten validar la presencia de una manifestación básica de un diagnóstico enfermero (signo o síntoma que se presenta en un determinado diagnóstico con una frecuencia estadísticamente significativa o con un nivel de evidencia), aportando por tanto una información fundamental para la confirmación diagnóstica. .

La respuesta correcta es: Que su presencia con un determinado valor valida la existencia de una manifestación básica de un diagnóstico de enfermería.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es la Tarjeta amarilla?

Seleccione una:

- ☒ a. Un formulario para la notificación de sospechas de reacciones adversas. ✓
- ☐ b. Un conjunto de normas o recomendaciones.



c. Una relación alfabética de reacciones adversas a medicamentos.



d. Documento autorizado que recoge la información científica esencial para los profesionales sanitarios.

Retroalimentación

El Real Decreto 1344/2007 de 11 de octubre, por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en su artículo 2 apartado j) define la "Tarjeta amarilla" como: "Formulario para la notificación de sospechas de reacciones adversas, distribuida por los órganos competentes en materia de farmacovigilancia de las Comunidades Autónomas a los profesionales sanitarios".

La respuesta correcta es: Un formulario para la notificación de sospechas de reacciones adversas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La primera taxonomía desarrollada para la clasificación de los diagnósticos de enfermería de la NANDA estaba basada en:

Seleccione una:



a. Representación o la interacción de la persona con su entorno.



b. Patrones de relaciones humanas.



c. Cuatro niveles de abstracción para la clasificación de los diagnósticos.



d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

Apartado 3.2 Taxonomía NANDA. Proyecto CENES La primera taxonomía desarrollada para la clasificación de los diagnósticos de enfermería de la NANDA estaba basada en los 9 Patrones de relaciones humanas, representando las interacciones de la persona con su entorno, y en el que se identificaron cuatro niveles de abstracción para la clasificación de los diagnósticos.

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo se denomina medicamento a aquel que está compuesto por 3 o más fármacos.
- ☒ b. Un medicamento se define como un fármaco o agrupación de fármacos empleados con fines terapéuticos. ✓
- ☐ c. Todas son correctas.
- ☐ d. Un fármaco se define como un fármaco o agrupación de medicamentos empleados con fines terapéuticos.

Retroalimentación

Cuando dichas sustancias se emplean con fines terapéuticos, se denominan medicamentos (Apartado 1.1 Conceptos básicos).

La respuesta correcta es:

Un medicamento se define como un fármaco o agrupación de fármacos empleados con fines terapéuticos.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Taxonomía NIC es:

Seleccione una:

- ☐ a. Es la primera clasificación normalizada de Resultados de enfermería.
- ☒ b. Es la primera clasificación normalizada de Intervenciones de enfermería. ✓
- ☐ c. Es la primera clasificación normalizada de Diagnósticos del Cuidado.
- ☐ d. Es la primera clasificación normalizada de la Valoración enfermera.

Retroalimentación

Apartado 3.4 Clasificación de Intervenciones NIC. Taxonomía NIC. La Taxonomía NIC es la primera clasificación normalizada y completa de los tratamientos realizados en enfermería.

La respuesta correcta es: Es la primera clasificación normalizada de Intervenciones de enfermería.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los estudios se clasifican el sentido de la relación hacia delante o hacia atrás en:

Seleccione una:

- ☐ a. Estudios trasversales y longitudinales.
- ☐ b. Estudios de observación y de intervención.
- ☐ c. Estudios prospectivos y retrospectivos.
- ☒ d. Estudios de causa-efecto y de efecto-causa. ✓

Retroalimentación

Apartado 4.3 Punto 4- Guión 1 y 2- Según el sentido de la relación causa-efecto los estudios pueden ser: - Sentido hacia delante o "De causa-efecto". Se caracterizan porque se registra primero la exposición y luego se recoge información sobre el efecto. Esta característica que define a los estudios de Cohortes. - Sentido hacia atrás o "De efecto-causa". Se caracteriza porque primero se recoge el efecto y luego se buscan las posibles causas. Esta característica que define a los estudios Casos y Controles. - Ausencia de sentido. Se caracterizan porque no se diferencia cuál es la causa y cuál es el efecto. Esta característica que define a los estudios trasversales.

La respuesta correcta es: Estudios de causa-efecto y de efecto-causa.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las intervenciones sobre la comunidad:

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellas intervenciones que realiza la enfermera en interacción directa con la persona, e incluyen tanto las intervenciones fisiológicas, como las psicosociales.
- ☐ b. Son los tratamientos que pone en marcha una enfermera en respuesta a un diagnóstico de enfermería. Se trata de acciones autónomas de la enfermera, basada en fundamentos científicos y en beneficio de la persona.
- ☒ c. Son aquellas intervenciones que realiza la enfermera en su labor de prevención, fomento y mantenimiento de la salud de la población. ✓
- ☐ d. Son aquellas acciones realizadas por una persona con un cargo administrativo de enfermería para favorecer la actuación de los miembros del personal con el objeto de fomentar mejores resultados para el paciente.

Retroalimentación

Apartado 3.3 Actuación de la enfermera en la fase de Ejecución. Guión 2- Intervenciones sobre la comunidad son aquellas intervenciones que realiza la enfermera en su labor de prevención, fomento y mantenimiento de la salud de la población.

La respuesta correcta es: Son aquellas intervenciones que realiza la enfermera en su labor de prevención, fomento y mantenimiento de la salud de la población.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Metodología Enfermera es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas médicos del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud.
- ☐ b. Un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados exclusivamente del individuo, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud.
- ☒ c. Un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud. ✓
- ☐ d. Un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unas determinadas intervenciones en los cuidados de la salud.

Retroalimentación

Apartado 1.1 La metodología enfermera La Metodología Enfermera es un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados (diagnósticos de enfermería) del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud.

La respuesta correcta es: Un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta respecto a la teoría de Leininger:

Seleccione una:

- ☐ a. Se denomina Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales.
- ☐ b. Su objetivo es la prestación de cuidados coherentes con la cultura.



c. Las culturas muestran diversidad y especificidad. ✓



d. Considera persona como un "ser humano" que se cuida.

Retroalimentación

Las características de las culturas según Leininger son diversidad y universalidad.

La respuesta correcta es: Las culturas muestran diversidad y especificidad.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro del grupo de los antianémicos encontramos:

Seleccione una:



a. Hierro y sales de hierro



b. Ácido fólico



c. Vitamina B12 o cobalamina



d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

Todos estos fármacos pertenecen al grupo de los antianémicos (Apartado 2.2 Fármacos del sistema hematopoyético. Antianémicos).

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los descongestivos nasales son fármacos que actúan.

Seleccione una:



a. Disminuyen la colonización de microorganismos, el riesgo de infección.



b. Desbloquean las vías nasales. ✓



c. Disminuyen el nivel de actividad de las células neuronales.



d. Ninguna es verdadera.

Retroalimentación

2.10 Fármacos del sistema respiratorio. 2.10.1- Preparados de uso nasal. Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico. Los descongestivos nasales son fármacos que actúan desbloqueando las vías nasales, es decir, disminuyen la hinchazón de las membranas, ensanchando los canales aéreos.

La respuesta correcta es: Desbloquean las vías nasales.

Pregunta 14

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación al ejercicio profesional de las enfermeras españolas en otros estados miembros de la Unión Europea:


Seleccione una:



a. Las enfermeras españolas no pueden ejercer en otro Estado miembro de la Unión Europea.



b. Si se reconocen las cualificaciones profesionales por el Estado miembro podrán ejercer su profesión con los mismos derechos que sus nacionales. ✓



c. Sí se reconocen las cualificaciones profesionales por el Estado miembro podrán ejercer su profesión pero no con los mismos derechos que sus nacionales.



d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La Directiva 2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, dice en su artículo 4 lo siguiente:

1- El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por el Estado miembro de acogida permitirá al beneficiario acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquella para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales.

2- A efectos de la presente Directiva, la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares.

La respuesta correcta es: Si se reconocen las cualificaciones profesionales por el Estado miembro podrán ejercer su profesión con los mismos derechos que sus nacionales.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a los Nitroimidazoles, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El representante es el Metronidazol.
- ☒ b. La absorción es lenta. ✓
- ☐ c. Se administra por vía oral o parenteral.
- ☐ d. Entre los efectos adversos que pueden presentarse hay algunos como las molestias gastrointestinales o la posible teratogenicidad.

Retroalimentación

2.11 Fármacos antiparasitarios. 2.11.1- Amebicidas. Su absorción es rápida, se administra vía oral o parenteral.

La respuesta correcta es: La absorción es lenta.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la obra más reconocida de D. Orem?

Seleccione una:

- ☒ a. Self-Care Deficit Theory of Nursing. ✓
- ☐ b. Notas sobre enfermería, qué es y cómo es.
- ☐ c. Modelo de Relaciones entre Seres Humanos
- ☐ d. Modelo conceptual de Enfermería.

Retroalimentación

La Teoría General del Déficit de Autocuidado es considerada su principal obra dado que el ella desarrolla el fundamento de su modelo conceptual.

La respuesta correcta es: Self-Care Deficit Theory of Nursing.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las características de un ensayo clínico?

Seleccione una:

- ☐ a. Es un estudio experimental y retrospectivo en el cual el investigador estudia cuales son las relaciones entre las variables, y el tipo de sujetos en que serán susceptibles de aplicarse.
- ☒ b. Es un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables. Existe grupo control y una asignación aleatoria de los sujetos. ✓
- ☐ c. Es un estudio experimental y prospectivo en el cual no hay grupo control.
- ☐ d. Es un estudio experimental y prospectivo en el que el grupo control se caracteriza por aplicar sobre él el efecto placebo.

Retroalimentación

Consiste en un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables y los sujetos son asignados de forma aleatoria (randomización). El ensayo clínico se caracteriza por presentar un grupo control, que permite la comparación entre la aplicación de una nueva medida terapéutica y la no aplicación de intervención o aplicación de intervenciones antiguas (Apartado 1.1 Conceptos básicos).

La respuesta correcta es: Es un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables. Existe grupo control y una asignación aleatoria de los sujetos.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La metodología enfermera es:

Seleccione una:

- ☐ a. El método de aplicación de los tratamientos enfermeros.
- ☐ b. Cualquier proceso que realiza la enfermera.
- ☒ c. Un método ordenado y sistemático para la identificación de los problemas de cuidados. ✓
- ☐ d. La evaluación de los problemas de cuidados.

Retroalimentación

Apartado 1.1 La metodología enfermera. "un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados (diagnósticos de enfermería) del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud".

La respuesta correcta es: Un método ordenado y sistemático para la identificación de los problemas de cuidados.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son ventajas de la utilización de la NIC :

Seleccione una:

- ☐ a. Favorece la comunicación rápida y universal de los cuidados entre los profesionales y entre distintos niveles de atención.
- ☐ b. Favorece la investigación eficaz en el campo de los cuidados.
- ☐ c. Permite cuantificar la productividad del trabajo de la enfermera.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Retroalimentación

Apartado 3.4 Clasificación de Intervenciones NIC. Las ventajas de la utilización de la taxonomía NIC son: - Aporta información fundamental para la elaboración y recogida de documentación clínica. - Favorece la comunicación rápida y universal de los cuidados entre los profesionales y entre distintos niveles de atención. - Permite integrar los datos de cuidados en los distintos sistemas manuales e informáticos. - Favorece la investigación eficaz en el campo de los cuidados. - Permite la comparación de los datos. - Permite cuantificar la productividad del trabajo de la enfermera. - Contribuye a la homogeneización, sistematización y rentabilidad del trabajo de la enfermera. - Permite evaluar la competencia y diseño de programas. - Permite optimizar los recursos de enfermería.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indique la relación que es correcta en un enunciado diagnóstico:

Seleccione una:

- ☒ a. Problemas, etiología, sintomatología. ✓
- ☐ b. Riesgo del problema, etiología y signos y síntomas.
- ☐ c. Problema, etiología si se conoce y signos y síntomas si se conocen.
- ☐ d. Problema, etiología y signos y síntomas si se conocen.

Retroalimentación

Apartado 2.4 Formulación de un diagnóstico de cuidados Toda esta información que compone el enunciado diagnóstico se estructura en el formato P.E.S. (Problema – Etiología – Sintomatología) de diagnósticos enfermeros.

La respuesta correcta es: Problemas, etiología, sintomatología.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las fuentes para la obtención de datos, pueden ser:

Seleccione una:

- ☒ a. Primarias y secundarias. ✓
- ☐ b. Generales y específicas.
- ☐ c. Focalizadas y centradas.
- ☐ d. Objetivas y subjetivas.

Retroalimentación

2.8 Desarrollo de la valoración de cuidados. 1.- Las fuentes de los datos pueden ser: - Primarias. Incluye al paciente, la historia clínica, familiares o amigos... - Secundarias. Revistas profesionales, textos de referencia...

La respuesta correcta es: Primarias y secundarias.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Parse basa su teoría en:

Seleccione una:

- ☒ a. El modelo de los seres humanos unitarios de Rogers. ✓
- ☐ b. El modelo de adaptación de Rogers.
- ☐ c. El modelo de sistemas conductuales de Johnson.
- ☐ d. El modelo de la conservación de Levin.

Retroalimentación

La Teoría del Desarrollo Humano de Parse (1981) tiene sus orígenes en las ideas fundamentales del modelo de los Seres Humanos Unitarios de M. Rogers.

La respuesta correcta es: El modelo de los seres humanos unitarios de Rogers.

Pregunta 23

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La metodología enfermera es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un método ordenado y sistemático para la identificación de los problemas de cuidados. ✓
- ☐ b. Cualquier proceso que realiza la enfermera.
- ☐ c. El método de aplicación de los tratamientos enfermeros.
- ☐ d. La evaluación de los problemas de cuidados.

Retroalimentación

Apartado 1.1 La metodología enfermera. "un método ordenado y sistemático que permite, mediante el análisis de la información relevante disponible, identificar los problemas de cuidados (diagnósticos de enfermería) del individuo, la familia y la comunidad, como base de la planificación y desarrollo de las correspondientes indicaciones terapéuticas para el logro de unos determinados resultados en los cuidados de la salud".

La respuesta correcta es: Un método ordenado y sistemático para la identificación de los problemas de cuidados.

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El concepto del diagnóstico de enfermería según la N.A.N.D.A, North American Nurses Diagnosis:

Seleccione una:

- ☐ a. Son los problemas de salud, reales o potenciales, que las enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas, autorizadas y legalmente responsabilizadas a tratar.
- ☒ b. El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales. ✓
- ☐ c. Son los problemas de salud reales o potenciales que las enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas y autorizadas para tratar.
- ☐ d. Es una declaración que describe una respuesta humana (estado de salud real o potencialmente alterado), de un individuo/grupo a los procesos vitales, que la enfermera puede legalmente identificar y prescribir las actividades para mantener el estado de Salud o reducir, eliminar o prevenir las alteraciones.

Retroalimentación

Apartado 2.2 Concepto del diagnóstico de cuidados El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos para los que la enfermera es responsable. (N.A.N.D.A, North American Nurses Diagnosis 1994).

La respuesta correcta es: El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los datos según su estado en el tiempo, pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Subjetivos y objetivos.
- ☐ b. Primarios y secundarios.
- ☒ c. Históricos y actuales. ✓
- ☐ d. Tempranos y tardíos

Retroalimentación

2.8 Desarrollo de la valoración de cuidados. Según su estado en el tiempo, pueden ser: - Históricos (antecedentes). Lo componen aquellas situaciones que han ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento. Van a servir de ayuda a referenciar los hechos en el tiempo. - Actuales. Lo integran los datos actuales de la persona.

La respuesta correcta es: Históricos y actuales.