



Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100					

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Comenzado el domingo, 13 de marzo de 2016, 21:18
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 14 de marzo de 2016, 01:34
Tiempo empleado 4 horas 16 minutos
Puntos 96,00/100,00
Calificación 9,60 de un máximo de 10,00 (96%)
Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los riñones son incapaces de eliminar el sodio cuando el GFR es:

Seleccione una:

- ☐ a. < 50 ml/min
- ☐ b. < 40 ml/min
- ☐ c. < 25 ml/min
- ☒ d. < 15 ml/min ✓

La respuesta correcta es: < 15 ml/min

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La indicación más frecuente de diálisis en la IRA de causa obstétrica es

Seleccione una:

- ☒ a. La sobrecarga líquida. ✓
- ☐ b. La taquicardia del feto
- ☐ c. Los problemas con la glucosa
- ☐ d. Ninguna cierta

La respuesta correcta es: La sobrecarga líquida.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La Calcifilaxis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Una disminución de las trabéculas óseas.
- ☒ b. Depósitos de calcio en la piel y en los vasos. ✓
- ☐ c. Intolerancia al calcio.
- ☐ d. Infección por calcio y aluminio.

La respuesta correcta es: Depósitos de calcio en la piel y en los vasos.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El anciano en prediálisis debe seguir un tratamiento inicial con:

Seleccione una:

- ☒ a. Dieta y la medicación. ✓
- ☐ b. Ejercicio y líquidos para forzar la función renal.
- ☐ c. Solo dieta.
- ☐ d. Solo medicación.

La respuesta correcta es: Dieta y la medicación.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La medicación en el anciano insuficiente renal debe estar a dosis:

Seleccione una:

- ☒ a. Mínimas porque el filtrado glomerular descende. ✓
- ☐ b. Máximas para atacarlo pronto.
- ☐ c. Depende de que medicación sea.
- ☐ d. Hay que tener cuidado solo con los nefrotóxicos.

La respuesta correcta es: Mínimas porque el filtrado glomerular descende.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La insuficiencia renal crónica provoca:

Seleccione una:

- ☐ a. Disminución de los productos de desecho nitrogenados
- ☒ b. Aumento de los productos de desecho nitrogenados ✓
- ☐ c. Aumento de la absorción intestinal del calcio, hierro, folatos y aminoácidos
- ☐ d. Acumulación de vitaminas hidrosolubles

La respuesta correcta es: Aumento de los productos de desecho nitrogenados

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Un afrontamiento eficaz de la enfermedad

Seleccione una:

- ☒ a. Mejorará las relaciones individuo-entorno. ✓
- ☐ b. Es imposible
- ☐ c. No modificará nada
- ☐ d. Solo cambiara algún aspecto biológico de la persona

La respuesta correcta es: Mejorará las relaciones individuo-entorno.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Se considera que el estado óptimo funcional es aquel que:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite un mantenimiento del equilibrio funcional.
- ☐ b. Adapta las capacidades o limitaciones individuales a las propias necesidades.
- ☒ c. A y b son ciertas. ✓
- ☐ d. Todas falsas.

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Qué porcentaje de pacientes con IRCT se estima, presentan una disminución del deseo sexual, de la potencia, de la actividad y de la satisfacción, según las estadísticas?

Seleccione una:

- ☐ a. 10 – 20 %
- ☐ b. 10 – 30 %
- ☐ c. 20 – 40 %
- ☒ d. 30 – 50 % ✓

La respuesta correcta es: 30 – 50 %

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El tratamiento de la anemia renal debe llevar:

Seleccione una:

- ☐ a. EPO.
- ☐ b. Hierro.
- ☐ c. Acido fólico, vit B.
- ☒ d. Todas ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 11

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Una fiebre que aparece al inicio de la sesión de Hemodiálisis:

Seleccione una:

- ☐ a. Es porque ya el paciente venia malo de su domicilio.
- ☐ b. Hay que pensar que sea del acceso vascular.
- ☐ c. Hay que pedirle una radiografía de torax.
- ☒ d. Si es mayor de 38 hay que tomar hemocultivos. ✗

La respuesta correcta es: Hay que pensar que sea del acceso vascular.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La supervivencia actual pediátrica del órgano trasplantado es mayor...:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando donante y receptor son de edad similar.
- ☐ b. Cuando el donante es de menor edad que el receptor.
- ☒ c. Cuando el donante es de mayor edad que el receptor. ✓
- ☐ d. Las diferencias de edad entre donante y receptor no influyen.

La respuesta correcta es: Cuando el donante es de mayor edad que el receptor.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los quelantes de fósforo que contienen aluminio tienen entre sus inconvenientes:

Seleccione una:

- ☐ a. Que si se acumula da encefalopatías.
- ☐ b. Que puede ocasionar enfermedad ósea adinámica.
- ☐ c. Que da anemia microcitica.
- ☒ d. Todas verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas verdaderas.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00

Para recuperar el equilibrio la persona debe

Seleccione una:

sobre 1,00

 Marcar pregunta

- ☐ a. Realizar una serie de cambios en sus cogniciones
- ☐ b. Cambiar sus emociones
- ☐ c. Modificar actitudes y conductas.
- ☒ d. Todas ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

Los betabloqueantes tienen algunos inconvenientes como pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Calor en las manos.
- ☒ b. Que disminuyen la capacidad de ejercicio de la persona. ✓
- ☐ c. Provoca una mayor actividad sexual.
- ☐ d. Todas ciertas.

La respuesta correcta es: Que disminuyen la capacidad de ejercicio de la persona.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

En los cuidados inmediatos post-implantación y hasta cicatrización del OS, las curas son:

Seleccione una:

- ☐ a. Diarias con solución salina isotónica.
- ☐ b. Semanales con solución salina isotónica.
- ☐ c. Diarias con solución salina hipertónica.
- ☒ d. Todas falsas. ✓

La respuesta correcta es: Todas falsas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

Todas las circunstancias de las que cuales se hace mención en la pregunta anterior, repercuten a distintos niveles, ir la opción que considere más adecuada:

Seleccione una:

- ☐ a. Plano somáticos
- ☐ b. Plano psicológico
- ☐ c. Plano social
- ☒ d. Todas las opciones son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

Cuando el paciente intenta establecer la relación personal sanitario/paciente con un solo médico o enfermera, que quiere que lo trate siempre y que supone de más conocimientos, dicha actitud se podría englobar dentro de:

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de salud y bienestar
- ☒ b. Pérdida de libertad y autonomía personal ✓
- ☐ c. Pérdida del status socio-familiar y profesional
- ☐ d. Pérdida del rol socio-familiar

La respuesta correcta es: Pérdida de libertad y autonomía personal

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

El volumen del circuito externo (dializador más líneas) en HD es:

Seleccione una:

- ☐ a. 8 cc/kg.
- ☐ b. =<10% del volumen plasmático.
- ☐ c. 20 cc/kg.
- ☒ d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

Una paciente embarazada en HD no debe usar heparina

Seleccione una:

- ☐ a. Cierto
- ☒ b. Falso ✓
- ☐ c. Depende del feto
- ☐ d. Solo fibra EVAL

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar

El aporte proteico de los niños con insuficiencia renal se calculará en función de:

Seleccione una:

- ☐ a. Su edad.

pregunta

- ☒ b. Su estatura. ✓
- ☐ c. Su peso.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Su estatura.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Los gérmenes que con más frecuencia nos encontramos en las infecciones de estos pacientes son:

Seleccione una:

- ☒ a. Bacteriemias cuyo punto de partida en el acceso vascular. ✓
- ☐ b. Los hospitalarios.
- ☐ c. Los virus los encontramos porco por la inmunodepresión del paciente.
- ☐ d. Ninguna es verdadera.

La respuesta correcta es: Bacteriemias cuyo punto de partida en el acceso vascular.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Los defectos hipotalámicos y pituitarios dan como resultado el descenso de la FSH y aumento de la LH. ✓
- ☐ b. Un paciente masculino en diálisis con hiperprolactinemia puede estar asociada también a anomalías similares a testicular primario.
- ☐ c. En la mujer, estrógenos y progesterona modulan la producción de FSH Y LH.
- ☐ d. b y c son verdaderas.

La respuesta correcta es: Los defectos hipotalámicos y pituitarios dan como resultado el descenso de la FSH y aume la LH.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

En cuanto al patrón hormonal en las mujeres con IRC, señale la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Es anovular, siendo los picos preovulatorios de LH y estradiol ausentes por norma general.
- ☒ b. A diferencia de los varones, los niveles de prolactina están disminuidos. ✓
- ☐ c. Se utilizan progestágenos para el control de hipo o amenorrea y en la hipermenorrea.
- ☐ d. a y c son ciertas.

La respuesta correcta es: A diferencia de los varones, los niveles de prolactina están disminuidos.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Una intervenciones para conseguir una adherencia al tratamiento, podría ser:

Seleccione una:

- ☒ a. Aportarle la mayor cantidad posible de información. ✓
- ☐ b. Regañarle seriamente al paciente.
- ☐ c. Enseñar al acompañante y que lo obligue a tomarla.
- ☐ d. Asustarlo con los problemas que va a tener si no lo toma.

La respuesta correcta es: Aportarle la mayor cantidad posible de información.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

El fósforo:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un elemento frecuente en los alimentos ricos en proteínas.
- ☐ b. Es un elemento frecuente en los alimentos ricos en ácidos grasos saturados.
- ☒ c. A y d son correctas ✓
- ☐ d. El metabolismo del fósforo está relacionado con el del calcio, de forma que si uno aumenta el otro también.

La respuesta correcta es: A y d son correctas

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Señale el alimento con menor contenido en calcio:

Seleccione una:

- ☐ a. Leche.
- ☐ b. Queso.
- ☒ c. Espinacas. ✓
- ☐ d. Sardinias.

La respuesta correcta es: Espinacas.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Tras la implantación del catéter peritoneal, la correcta inmovilización debe prolongarse al menos:

Seleccione una:

- ☐ a. 1 mes.
- ☐ b. 10-15 días

- ☒ c. 15-20 días ✓
☐ d. 1 semana.

La respuesta correcta es: 15-20 días

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Los cambios físicos de la vejez se traducen en términos de capacidad funcional en:

Seleccione una:

- ☐ a. Que hay una reducción del flujo hemático y plasmático.
☐ b. Una menor resistencia vascular.
☐ c. Una reducción también del filtrado glomerular.
☒ d. Todas ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Señale cuál de los siguientes alimentos es más pobre en proteínas de alto valor biológico

Seleccione una:

- ☐ a. Pescado
☐ b. Carne.
☐ c. Huevos
☒ d. Soja. ✓

La respuesta correcta es: Soja.

Pregunta 31

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

En la isquemia crónica de una extremidad el dolor:

Seleccione una:

- ☒ a. Aparece de forma progresiva con la deambulación. ✓
☐ b. Que es débil.
☐ c. Se aminora con la marcha.
☐ d. Es súbito.

La respuesta correcta es: Aparece de forma progresiva con la deambulación.

Pregunta 32

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Son características de la capitulación:

Seleccione una:

- ☐ a. Actitudes de pasividad
☐ b. Inactividad
☐ c. Dependencia de los demás.
☒ d. Todas ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas

Pregunta 33

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Las etiologías más frecuentes de la IRC pediátrica varían de un país a otro:

Señale la opción correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El síndrome nefrótico es la nefropatía más frecuente en la edad pediátrica.
☐ b. Las nefropatías congénitas constituyen la forma más frecuente de nefropatía en la edad pediátrica.
☐ c. Las nefropatías por enfermedades vasculares son las de mayor frecuencia en la edad pediátrica.
☒ d. Ninguna de las anteriores. ✗

La respuesta correcta es: Las nefropatías congénitas constituyen la forma más frecuente de nefropatía en la edad pediátrica.

Pregunta 34

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Durante la gestación se produce un incremento en el flujo plasmático renal, cuya consecuencia es una mayor carga filtración de algunos solutos y eso da...

Seleccione una:

- ☐ a. Una hidronefrosis primaria
☐ b. Una nefroangioesclerosis
☒ c. Una posible litiasis ✓
☐ d. Una pielonefritis

La respuesta correcta es: Una posible litiasis

Pregunta 35

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Los apoyos familiares y sociales en los pacientes con ERC

Seleccione una:

- ☐ a. No son demasiado importantes
☒ b. Sirven de ayuda para rebajar el estrés de la enfermedad ✓
☐ c. Solo son aceptables después de que el paciente este biológicamente mejor

☐ d. Ninguna cierta

La respuesta correcta es: Sirven de ayuda para rebajar el estrés de la enfermedad

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

La conexión de un paciente con un cateter venoso permanente no necesita:

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla del paciente.
- ☐ b. Mascarilla del sanitario.
- ☐ c. Dos personas para realizarla.
- ☒ d. Todas falsas. ✓

La respuesta correcta es: Todas falsas.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. El potasio no se acumula en la insuficiencia renal. ✓
- ☐ b. La acumulación de potasio produce arritmias y riesgo de fibrilación ventricular y parada cardiaca.
- ☐ c. La eliminación de potasio por vía intestinal se encuentra aumentada en estos pacientes.
- ☐ d. Un riñón sano elimina la mayor parte del potasio corporal.

La respuesta correcta es: El potasio no se acumula en la insuficiencia renal.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Pensaremos que la orina esta mal recogida si...

Seleccione una:

- ☐ a. Hay leucocitos con gérmenes
- ☒ b. Leucocituria sin gérmenes ✓
- ☐ c. Proteínas y albúmina
- ☐ d. Creatinina

La respuesta correcta es: Leucocituria sin gérmenes

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

En una pielonefritis están contraindicados totalmente el antibiótico:

Seleccione una:

- ☐ a. Norfloxacino
- ☐ b. Ciprofloxacino
- ☐ c. Ac. Nalidíxico
- ☒ d. Todas verdaderas ✓

La respuesta correcta es: Todas verdaderas

Pregunta 40

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Indique el enunciado correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Esta modalidad de diálisis favorece que la pérdida de proteínas sea mayor que la que se produce en hemodiálisis.
- ☐ b. El aporte proteico recomendado a un paciente en diálisis peritoneal es inferior al recomendado a un paciente en hemodiálisis.
- ☐ c. Los pacientes con diálisis peritoneal no sufren nunca complicaciones digestivas.
- ☒ d. Todas son falsas ✗

La respuesta correcta es: Esta modalidad de diálisis favorece que la pérdida de proteínas sea mayor que la que se produce en hemodiálisis.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

En las gestantes con fracaso renal agudo

Seleccione una:

- ☐ a. Hay infección urinaria
- ☒ b. Se observa insuficiencia pre renal con oliguria ✓
- ☐ c. Hay IRCT
- ☐ d. Ninguna cierta

La respuesta correcta es: Se observa insuficiencia pre renal con oliguria

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Señale cuál de los siguientes alimentos contiene más cantidad de agua

Seleccione una:

- ☒ a. Espárragos ✓
- ☐ b. Leche de vaca
- ☐ c. Plátano
- ☐ d. Almendras

La respuesta correcta es: Espárragos

Pregunta 43

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

El biofilm es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un apósito que le ponemos en la FAVI al paciente.
- ☐ b. Un plástico con el que cubrimos el cateter infectado.
- ☒ c. Una capa de fibrina intraluminal. ✓
- ☐ d. Una marca comercial de un antibiotico.

La respuesta correcta es: Una capa de fibrina intraluminal.

Pregunta 44

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

La enfermedad tiene en la vida de una persona

Seleccione una:

- ☐ a. Implicaciones culturales
- ☐ b. Implicaciones sociales y económicas
- ☐ c. Implicaciones familiares
- ☒ d. Todas ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas

Pregunta 45

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Los productos integrales contienen grandes cantidades de potasio, por lo que se recomienda no ingerirlos.
- ☐ b. No se deben consumir preparados alimenticios cuando se desconozca la cantidad de potasio que contienen.
- ☐ c. Aunque las verduras y las legumbres son ricas en potasio, el contacto con el agua disminuye esa cantidad
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 46

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

El aporte proteico de un niño en hemodiálisis debe ser de:

Seleccione una:

- ☐ a. 2 g/cm de estatura
- ☐ b. 1 g/cm de estatura
- ☐ c. 0,5 g/cm de estatura
- ☒ d. 0,3 g/cm de estatura ✓

La respuesta correcta es: 0,3 g/cm de estatura

Pregunta 47

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

La IR suele producir:

Seleccione una:

- ☒ a. Aumento de los triglicéridos como consecuencia de la disminución del catabolismo de las proteínas de muy baja densidad (VLDL) ✓
- ☐ b. Disminución de los triglicéridos como consecuencia de la disminución del catabolismo de las proteínas de muy baja densidad (VLDL)
- ☐ c. Aumento del colesterol HDL
- ☐ d. B y c son ciertas

La respuesta correcta es: Aumento de los triglicéridos como consecuencia de la disminución del catabolismo de las proteínas de muy baja densidad (VLDL)

Pregunta 48

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Un paciente renal llega a la unidad de diálisis en silla de ruedas siendo algo totalmente anecdótico en él porque no suele presentar problemas en la movilidad. Al preguntarle al respecto nos comenta que nota las piernas muy flojas y que le cuesta andar. Nosotros:

Seleccione una:

- ☐ a. Pensamos que el paciente debe tener un episodio de artritis, lo ayudamos a acomodarse en el sillón y le damos un analgésico para que se mejore.
- ☐ b. Le preguntamos si se ha caído y si la respuesta es negativa esperamos a que pase el médico para comentárselo.
- ☒ c. Le preguntamos qué ha comido desde que se dializó la última vez y sospechamos de una subida de potasio (hiperpotasemia). Lo ponemos en conocimiento del nefrólogo para extraer una analítica de sangre urgente y lo dializamos lo antes posible. Valoramos el pulso y realizamos ECG. ✓
- ☐ d. Es normal que los pacientes renales lleguen a la unidad de diálisis a veces en silla de ruedas.

La respuesta correcta es: Le preguntamos qué ha comido desde que se dializó la última vez y sospechamos de una subida de potasio (hiperpotasemia). Lo ponemos en conocimiento del nefrólogo para extraer una analítica de sangre urgente y lo dializamos lo antes posible. Valoramos el pulso y realizamos ECG.

Pregunta 49

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Las alteraciones más frecuentes en hemodializados son:

Seleccione una:

- ☒ a. Episodio depresivo mayor y ansiedad generalizada ✓

pregunta

- ☐ b. Sentimiento de incapacidad y angustia vital
- ☐ c. Angustia y ansiedad
- ☐ d. Estado depresivo mayor e ideación autolítica

La respuesta correcta es: Episodio depresivo mayor y ansiedad generalizada

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La función cardiaca en los pacientes en IRCT es anormal y se debe a (señale la falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. La FAVI produce una disminución del GC para controlar la TA.
- ☐ b. La urea no afecta al miocardio.
- ☐ c. La anemia no influye en la oxigenación tisular.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Cuando hacemos un análisis de las necesidades del anciano tenemos que tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Los cambios propios del envejecimiento.
- ☐ b. Las manifestaciones que determinan la capacidad de independencia del anciano.
- ☐ c. Los factores que intervienen en la satisfacción de las necesidades que detectemos.
- ☒ d. Todas ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La insuficiencia renal crónica produce:

Seleccione una:

- ☐ a. Acumulación de vitaminas hidrosolubles.
- ☐ b. Disminución de vitaminas hidrosolubles.
- ☐ c. Acumulación de vitaminas liposolubles.
- ☒ d. B y c son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: B y c son ciertas.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La diálisis:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede contribuir a la malnutrición por pérdida de proteínas y aminoácidos.
- ☐ b. La hemodiálisis no tiene ningún efecto sobre las proteínas corporales.
- ☐ c. b es falsa.
- ☒ d. A y c son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son verdaderas.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Son causas de disfunción eréctil en IRC todas, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Tratamiento antihipertensivo.
- ☒ b. Aumento de zinc. ✓
- ☐ c. Hiperparatiroidismo.
- ☐ d. Arterioesclerosis.

La respuesta correcta es: Aumento de zinc.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El paciente con IRCT toma conciencia de la gravedad de su enfermedad y del peligro de muerte cuando:

Seleccione una:

- ☒ a. Se le notifica la necesidad de someterse a diálisis para continuar con vida ✓
- ☐ b. Se le notifica la necesidad de someterse a diálisis peritoneal para continuar con vida
- ☐ c. Se le notifica la necesidad de someterse a hemodiálisis para continuar con vida
- ☐ d. Se le notifica la necesidad de someterse a trasplante renal para continuar con vida

La respuesta correcta es: Se le notifica la necesidad de someterse a diálisis para continuar con vida

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Son fármacos potenciales de producir alteraciones renales:

Seleccione una:

- ☒ a. Los aminoglucósidos. ✓
- ☐ b. Las Vitaminas.
- ☐ c. La Eritropoyetina.
- ☐ d. Hormonas.

La respuesta correcta es: Los aminoglucósidos.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La valoración de enfermería debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Específica.
- ☒ b. De tipo general y de tipo específico. ✓
- ☐ c. General.
- ☐ d. Todas falsas.

La respuesta correcta es: De tipo general y de tipo específico.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La enfermedad renal:

Seleccione una:

- ☐ a. No cambia la vida de una persona
- ☒ b. Cambia la vida de una persona ✓
- ☐ c. Depende de cómo lo mire
- ☐ d. No le afecta porque es un proceso lento

La respuesta correcta es: Cambia la vida de una persona

Pregunta 59

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

En cuanto al Kt/v, y el PET...:

Seleccione una:

- ☐ a. La recogida de orina es similar al adulto sin diferencias en el PET.
- ☐ b. La recogida de muestras en el kt/v es similar al adulto y difiere en el PET.
- ☒ c. La recogida de orina y plasma, es similar al adulto con diferencias en el PET. ✗
- ☐ d. Difiere del adulto tanto la recogida de orina y plasma como el PET.

La respuesta correcta es: La recogida de muestras en el kt/v es similar al adulto y difiere en el PET.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

En cuanto a la eyaculación retardada:

Seleccione una:

- ☐ a. Es total en varones con IRC.
- ☐ b. Los fármacos betabloqueantes mejoran el proceso de eyaculación.
- ☒ c. Pensamientos conscientes e inconscientes pueden interferir en el proceso. ✓
- ☐ d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Pensamientos conscientes e inconscientes pueden interferir en el proceso.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Indique cuál de los siguientes signos y síntomas indica la necesidad de disminuir el peso seco de un paciente.

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión
- ☒ b. Hipertensión ✓
- ☐ c. Dolor anginoso
- ☐ d. Náuseas

La respuesta correcta es: Hipertensión

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La valoración del estado nutricional puede ser objetiva y subjetiva. Señale cuáles son los componentes de la Valoración Objetiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Estatura, Índice de Masa Corporal, Valoración Global Subjetiva (SGA)
- ☐ b. Estatura, Peso corporal, Pliegues Cutáneos, Valoración Global Subjetiva (SGA)
- ☐ c. Estatura, Peso corporal, Pliegues Cutáneos, Porcentaje de Grasa Corporal, Anamnesis
- ☒ d. Estatura, Peso corporal, Pliegues Cutáneos, Porcentaje de Grasa Corporal, Contorno y Área Muscular del Brazo

La respuesta correcta es: Estatura, Peso corporal, Pliegues Cutáneos, Porcentaje de Grasa Corporal, Contorno y Área Muscular del Brazo

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

A veces la sintomatología en el anciano se acompaña de:

Seleccione una:

- ☐ a. Confusión.
- ☐ b. Inmovilidad.
- ☐ c. Fiebre.
- ☒ d. A y b son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 64

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Se llama dispareunia a:

Seleccione una:

- ☐ a. La ausencia de orgasmo.
- ☐ b. Disminución de la libido.
- ☒ c. Dolor genital. ✓
- ☐ d. Problemas de excitación.

La respuesta correcta es: Dolor genital.

Pregunta 65

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale cuál de los siguientes alimentos contiene menor cantidad de sodio por 100g de sustancia comestible

Seleccione una:

- ☒ a. Mazorca de maíz ✓
- ☐ b. Lechuga
- ☐ c. Tomate
- ☐ d. Pepino

La respuesta correcta es: Mazorca de maíz

Pregunta 66

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La principal causa de anemia en la IRCT es:

Seleccione una:

- ☐ a. La falta de apetito.
- ☒ b. Es el déficit de EPO que conlleva la enfermedad renal. ✓
- ☐ c. La cantidad de sangre que pierden al hacerles la biopsia.
- ☐ d. Las náuseas y los vómitos de la uremia.

La respuesta correcta es: Es el déficit de EPO que conlleva la enfermedad renal.

Pregunta 67

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Las complicaciones cerebrovasculares que se pueden presentar son de tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. Vascular.
- ☐ b. Isquémico.
- ☐ c. Hemorrágico.
- ☒ d. B y c son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: B y c son ciertas.

Pregunta 68

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale la opción correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Las legumbres y las verduras son ricas en potasio.
- ☐ b. El contacto de las verduras con el agua favorece su eliminación, sobre todo si el agua se cambia varias veces.
- ☐ c. La doble cocción facilita la eliminación de potasio de los alimentos.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 69

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los signos de infección de un cateter:

Seleccione una:

- ☒ a. Donde primero lo advertimos es en el orificio de salida del misno. ✓
- ☐ b. No lo notamos hasta que no viene el paciente con fiebre.
- ☐ c. Es el dolor su primer síntoma.
- ☐ d. Todas falsas.

La respuesta correcta es: Donde primero lo advertimos es en el orificio de salida del misno.

Pregunta 70

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale que considere menos adecuada, en relación con el apoyo familiar en el paciente renal:

Seleccione una:

- ☐ a. Al paciente renal no se lo puede abordar aisladamente sin la inclusión de la familia como estrategia terapéutica
- ☐ b. El abandono familiar y la falta de contención es debido a la no realización de acciones terapéuticas dirigidas a e
- ☐ c. Las reacciones de afrontamiento familiar son parecidas a las de los pacientes
- ☒ d. En muchos casos el nivel-cultural influye en la adaptación a la enfermedad, encontrándose en niveles socio-cul bajos mejor adaptación y menores exigencias. ✓

La respuesta correcta es: En muchos casos el nivel-cultural influye en la adaptación a la enfermedad, encontrándose niveles socio-culturales bajos mejor adaptación y menores exigencias.

Pregunta 71

Correcta

Los Recursos materiales.

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Seleccione una:

- ☒ a. Ayudan a afrontar mejor una enfermedad ✓
- ☐ b. No tienen influencia en el afrontamiento de una enfermedad
- ☐ c. Hacen a la persona más prepotente
- ☐ d. Todas falsas

La respuesta correcta es: Ayudan a afrontar mejor una enfermedad

Pregunta 72

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

En el tratamiento en mujeres con IRC y disfunción sexual:

Seleccione una:

- ☐ a. El descenso de la libido va acompañado siempre de tratamiento.
- ☐ b. Debido a la anovulación se presentan los síntomas típicos de la menopausia.
- ☒ c. En la vaginitis atrófica problemática se utilizan aplicación tópica de estrógenos. ✓
- ☐ d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: En la vaginitis atrófica problemática se utilizan aplicación tópica de estrógenos.

Pregunta 73

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

En una embarazada el tratamiento de una litiasis será

Seleccione una:

- ☒ a. Conservador en principio ✓
- ☐ b. Agresivo desde el principio
- ☐ c. Mucha leche
- ☐ d. Ninguna cierta

La respuesta correcta es: Conservador en principio

Pregunta 74

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

La responsable de enfermedad renal más importante (en un 50% de los casos) es:

Seleccione una:

- ☒ a. Nefropatía diabética. ✓
- ☐ b. Nefropatía lúpica.
- ☐ c. Nefropatía amiloidótica.
- ☐ d. Ninguna es cierta.

La respuesta correcta es: Nefropatía diabética.

Pregunta 75

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Pensaremos que una orina está contaminada en una embarazada si aparece en orina.

Seleccione una:

- ☒ a. Bacteriuria sin leucocituria ✓
- ☐ b. Más de 100.000 colonias de algún germen
- ☐ c. Si hay leucocituria
- ☐ d. Anormales y sedimento raros

La respuesta correcta es: Bacteriuria sin leucocituria

Pregunta 76

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Los impulsos coercitivos autodestructivos en el paciente con IRCT se estiman:

Seleccione una:

- ☐ a. Ligeramente inferiores a la población general
- ☐ b. Igual a la población general
- ☐ c. Ligeramente superiores a la población general
- ☒ d. Muy superiores a la población general ✓

La respuesta correcta es: Muy superiores a la población general

Pregunta 77

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

El dolor de tipo anginoso el paciente lo describe como:

Seleccione una:

- ☒ a. Tocándose con el puño cerrado y encima del esternón. ✓
- ☐ b. Se señala con la mano abierta.
- ☐ c. No se señala.
- ☐ d. Aumentando con la respiración.

La respuesta correcta es: Tocándose con el puño cerrado y encima del esternón.

Pregunta 78

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Las respuestas emocionales del paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Son porque son personas muy afectivas
- ☒ b. Es el reflejo de la amenaza que la persona siente. ✓

- ☐ c. No tiene nada que ver con su personalidad , son de tipo ambiental
- ☐ d. Todas ciertas.

La respuesta correcta es: Es el reflejo de la amenaza que la persona siente.

Pregunta 79

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El aporte energético recomendado en lactantes es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 – 70 kcal/kg/día
- ☐ b. 80 – 90 kcal/kg/día
- ☒ c. 100 – 120 kcal/kg/día ✓
- ☐ d. 130 – 140 kcal/kg/día

La respuesta correcta es: 100 – 120 kcal/kg/día

Pregunta 80

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale cuáles de los siguientes alimentos está aconsejado en la dieta de la insuficiencia renal:

Seleccione una:

- ☐ a. Embutidos.
- ☐ b. Visceras.
- ☐ c. Espinacas.
- ☒ d. Ninguna opción es correcta. ✓

La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta.

Pregunta 81

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En los pacientes urémicos hay varios factores que disminuyen la absorción de los medicamentos como:

Seleccione una:

- ☒ a. Más amonio gástrico. ✓
- ☐ b. Más bicarbonato
- ☐ c. La cifra de urea en sangre
- ☐ d. La halitosis.

La respuesta correcta es: Más amonio gástrico.

Pregunta 82

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En una IRA en una gestante hay que

Seleccione una:

- ☐ a. Controlar la hematuria
- ☒ b. Poner expansores del plasma ✓
- ☐ c. Vigilar la placenta
- ☐ d. Ninguna verdadera

La respuesta correcta es: Poner expansores del plasma

Pregunta 83

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Ante un cuadro de perdida de peso, desnutrición, derrame pleural y adenopatías, pensaremos en la presencia de un infección:

Seleccione una:

- ☐ a. En el acceso vascular.
- ☒ b. En una Tuberculosis ✓
- ☐ c. En una hepatitis.
- ☐ d. En una diverticulitis.

La respuesta correcta es: En una Tuberculosis

Pregunta 84

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La insuficiencia renal produce alteraciones:

Seleccione una:

- ☐ a. En el metabolismo de los hidratos de carbono exclusivamente.
- ☐ b. En el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas.
- ☒ c. En el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas y en la composición plasmática. ✓
- ☐ d. La insuficiencia renal no produce alteraciones metabólicas.

La respuesta correcta es: En el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas y en la comp. plasmática.

Pregunta 85

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En una infección aguda (señala la falsa) hay presencia de:

Seleccione una:

- ☐ a. Fiebre elevada.
- ☐ b. Dolor.
- ☒ c. Anemia. ✓
- ☐ d. Taquicardia.

La respuesta correcta es: Anemia.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

El seguimiento del niño trasplantado tras el alta, es generalmente:

Seleccione una:

- ☐ a. Semanal el primer mes, quincenal el primer semestre y mensual un año.
- ☒ b. Semanal 2 semanas, quincenal tres meses y mensual hasta el año. ✓
- ☐ c. Semanal el primer mes y después mensual hasta el año.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es:

Semanal 2 semanas, quincenal tres meses y mensual hasta el año.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

El afrontamiento tiene una naturaleza

Seleccione una:

- ☐ a. Monodimensional
- ☒ b. Multidimensional. ✓
- ☐ c. Distorsionada
- ☐ d. Psicológica

La respuesta correcta es: Multidimensional.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Son factores predisponentes de una endocarditis:

Seleccione una:

- ☐ a. Infección previa.
- ☐ b. Infección del acceso vascular.
- ☐ c. Manipulación de acceso vascular.
- ☒ d. Todas verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas verdaderas.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Señale cuál no es un objetivo de la dieta en el paciente trasplantado.

Seleccione una:

- ☒ a. Recuperar el peso perdido desde que el paciente entró en programa de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. ✓
- ☐ b. Facilitar la cicatrización de la herida quirúrgica.
- ☐ c. Evitar la aplicación de complicaciones digestivas.
- ☐ d. Mantener un estado nutricional adecuado.

La respuesta correcta es: Recuperar el peso perdido desde que el paciente entró en programa de hemodiálisis o de peritoneal.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

El Ictus isquémico tiene su causa más frecuente en:

Seleccione una:

- ☒ a. La arteriosclerosis. ✓
- ☐ b. La hemodiálisis.
- ☐ c. La hipertensión.
- ☐ d. El tratamiento con antiagregantes.

La respuesta correcta es: La arteriosclerosis.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

Los pacientes urémicos:

Seleccione una:

- ☐ a. No tienen problemas inmunológicos.
- ☐ b. Tienen alteraciones de la respuesta humeral.
- ☐ c. Tienen alteraciones en la función linfocitaria.
- ☒ d. B y c son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: B y c son verdaderas.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

✓ Marcar
pregunta

En la uremia la disminución de la unión a proteínas es secundaria:

Seleccione una:

- ☐ a. A la disminución de la concentración de albúmina.
- ☐ b. Al aumento de la albúmina.
- ☐ c. A la reducción de la afinidad de la albúmina por el fármaco.
- ☒ d. A y c son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son ciertas.

Pregunta 93

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale la falsa respecto al trasplante renal:

Seleccione una:

- ☐ a. Una vez recibido el trasplante se reestablece la función sexual hacia la normalidad.
- ☐ b. En ocasiones se restaura la fertilidad en mujeres.
- ☒ c. El riesgo de nacimientos prematuros es muy bajo. ✓
- ☐ d. Se restaura el eje hipotálamo-hipofisario-testicular con la administración de ciclosporina.

La respuesta correcta es: El riesgo de nacimientos prematuros es muy bajo.

Pregunta 94

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Es una intervención de enfermería:

Seleccione una:

- ☐ a. Conseguir que el paciente exprese sus preocupaciones o temores respecto a su función sexual.
- ☒ b. Analizar la importancia de dar y recibir amor y afectividad como alternativas al acto sexual. ✓
- ☐ c. Trastornos de la imagen corporal relacionados con el acceso de diálisis.
- ☐ d. Ninguna es verdadera.

La respuesta correcta es: Analizar la importancia de dar y recibir amor y afectividad como alternativas al acto sexual.

Pregunta 95

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale cuál de los siguientes alimentos contiene menor cantidad de agua por 100g de sustancia comestible

Seleccione una:

- ☐ a. Lenguado
- ☐ b. Espárragos cocidos
- ☒ c. Queso manchego ✓
- ☐ d. Naranja

La respuesta correcta es: Queso manchego

Pregunta 96

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La calidad de vida que logra el paciente con IRCT es el resultado de (Señale la opción que considere menos adecuada)

Seleccione una:

- ☐ a. Adecuación de su diálisis
- ☐ b. Adecuación de su proceso de adaptación psicológica
- ☒ c. Adecuación de su proceso de adaptación física ✓
- ☐ d. Su red interpersonal

La respuesta correcta es: Adecuación de su proceso de adaptación física

Pregunta 97

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La elección de TR con donante vivo...:

Seleccione una:

- ☐ a. Supone en EEUU el 25% de los TR realizados.
- ☐ b. Supone en Europa aproximadamente el 20-45% de los TR realizados.
- ☐ c. En España es 15%.
- ☒ d. La b y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es:

La b y c son correctas.

Pregunta 98

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Efectos adversos que se pueden presentar por la administración de la EPO pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Convulsiones
- ☐ b. Hipertensión
- ☐ c. Trombosis del acceso vascular
- ☒ d. Todas ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 99

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale cuál puede ser una posible causa de hiperpotasemia en un paciente en prediálisis

Seleccione una:

- ☐ a. GFR > 30 ml/min
- ☒ b. Administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) ✓
- ☐ c. Diuresis > 1500 cc/24 horas
- ☐ d. A y b son correctas

La respuesta correcta es: Administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

El efecto secundario más indeseado de los quelantes de potasio es:

Seleccione una:

- ☒ a. Estreñimiento. ✓
- ☐ b. Diarrea.
- ☐ c. Sabor metálico.
- ☐ d. Todos son ciertos.

La respuesta correcta es: Estreñimiento.

[Finalizar revisión](#)