

Test 1

pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En nuestra primera entrevista con el paciente:

Seleccione una:



a. Es muy importante ser amable y no situarnos muy cerca del paciente.



b. Es muy importante ser amable y situarnos próximos al paciente. ✓



c. Es muy importante controlar las emociones.



d. Debemos expresar todo aquello que sentimos, incluso el enfado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es muy importante ser amable y situarnos próximos al paciente.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La comunicación de las malas noticias:

Seleccione una:



a. Es considerada una competencia menor. ✓



b. Es algo que no repercute en el personal sanitario.



c. Es algo de lo que debe encargarse la familia.



d. Es algo para lo que están preparados los médicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es considerada una competencia menor.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según el modelo de Kübler-Ross, las etapas por las que pasa un enfermo terminal:

Seleccione una:



a. Son iguales en todos los pacientes.



b. No siguen necesariamente un orden. ✓



c. Siguen necesariamente un orden progresivo.



d. Hay tantas etapas como pacientes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No siguen necesariamente un orden.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes respuestas no es una ventaja de la intervención psicológica grupal frente la individual?

Seleccione una:



a. Incrementar las habilidades sociales y la forma de comunicación con los demás.

☐ b. Normalizar la situación afectiva y física del enfermo.

☒ c. Enriquecimiento monetario. ✓

☐ d. El tiempo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enriquecimiento monetario.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La enfermedad crónica implica un deterioro irreversible a nivel de:

Seleccione una:

☐ a. Físico.

☐ b. Psicológico.

☒ c. Físico, psicológico y social. ✓

☐ d. Físico y social.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Físico, psicológico y social.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sobre el concepto de apoyo psicosocial:

Seleccione una:



a. No existe una definición unívoca.



b. Se han utilizado muchos sistemas diferentes para medirlo.



c. Las dos anteriores son ciertas. ✓



d. Ninguna de las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las dos anteriores son ciertas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las cinco etapas de afrontamiento que proponen Maeda et al para el paciente informado?

Seleccione una:



a. Etapa de ansiedad y perplejidad, etapa de sospecha, etapa de depresión, etapa de duelo y etapa de aceptación.



b. Etapa de ansiedad y negación, etapa de sospecha, etapa de depresión, etapa de duelo y etapa de aceptación.



c. Etapa de ansiedad y perplejidad, etapa de sospecha y negación, etapa de certeza, etapa de preparación y etapa de aceptación. ✓



d. Etapa de ansiedad y negación, etapa de depresión, etapa de sospecha, etapa de preparación y etapa de aceptación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etapa de ansiedad y perplejidad, etapa de sospecha y negación, etapa de certeza, etapa de preparación y etapa de aceptación.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las cinco etapas de aceptación según el modelo de Kübler- Ross?

Seleccione una:



a. Negación, rabia, depresión, ansiedad y aceptación.



b. Negación, rabia, negociación, depresión y aceptación. ✓



c. Negación, rabia, negociación, depresión y afirmación.



d. Rabia, negación, depresión y aceptación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Negación, rabia, negociación, depresión y aceptación.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Fundación Cudeca:

Seleccione una:



a. Es especialista en la terminalidad de todas las enfermedades terminales. ✗



b. Se dedica en exclusiva al enfermo terminal oncológico.



c. Se dedica al enfermo crónico y al enfermo terminal.



d. Se dedica al enfermo crónico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se dedica en exclusiva al enfermo terminal oncológico.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El objetivo de las sociedades científicas en cuidados paliativos es:

Seleccione una:



a. Investigar para encontrar nuevas curas.



b. Ser un medio sólo para los científicos.



c. Proporcionar evidencias científicas para mejorar la atención de los pacientes. ✓



d. Proporcionar evidencias científicas para experimentar con fármacos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proporcionar evidencias científicas para mejorar la atención de los pacientes.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las asociaciones de pacientes terminales

Seleccione una:



a. Se ocupan exclusivamente del paciente terminal y sus necesidades.



b. Se ocupan de las necesidades del paciente terminal y sus familias.



c. Se ocupan de la familia y los pacientes en todas las fases y procesos de la enfermedad. ✗



d. Se ocupan de ayudarles a morir en casa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ocupan de las necesidades del paciente terminal y sus familias.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Todos los enfermos terminales manifiestan en mayor o menor medida:

Seleccione una:



a. Ganas de acabar con su vida.



b. Distress. ✓



c. Que quieren morir en casa.



d. Que quieren probar tratamientos experimentales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distress.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La repercusión de la mala noticia:

Seleccione una:



a. Tiene efectos a corto plazo en el paciente.



b. Tiene efectos a largo plazo en el paciente. ✓



c. Tiene efectos a medio plazo en el paciente.



d. Ninguna de las respuestas anteriores es ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene efectos a largo plazo en el paciente.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un enfermo terminal:

Seleccione una:



a. No se puede hacer más.



b. No debemos molestarle con cuestiones sobre la enfermedad.



c. Debemos respetar sus tiempos de silencio. ✓



d. Debemos obligarlo a expresar sus emociones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debemos respetar sus tiempos de silencio.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuales son los factores psicosociales que afectan al impacto de la enfermedad?

Seleccione una:



a. Variables médicas y psicológicas y referentes al contexto sociocultural. ✗



b. Variables psicológicas y variables referentes al contexto sociocultural.



c. El apoyo social recibido, variables médicas, factores relacionados con las emociones.



d. Variables médicas y apoyo social.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El apoyo social recibido, variables médicas, factores relacionados con las emociones.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la hora de dar la información al paciente siempre:

Seleccione una:



a. Se sigue el modelo paternalista.



b. Se le da a conocer toda la información.



c. Se le da a conocer sólo lo que el paciente quiere. ✓



d. Se le da a conocer solo lo que nos interesa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se le da a conocer sólo lo que el paciente quiere.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, la información que debemos proporcionar al enfermo

Seleccione una:



a. Debe ser suavizada.



b. Se le debe dar toda la información.



c. Se debe averiguar que quiere saber el paciente. ✓



d. No se le debe dar sin autorización de la familia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe averiguar que quiere saber el paciente.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El plan psicoterapéutico debe llevarse a cabo:

Seleccione una:



a. Cuando lo solicite el paciente



b. En las fases críticas de la enfermedad.



c. Cuando tengamos indicios de que el paciente está deprimido.



d. Durante todo el proceso de la enfermedad ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante todo el proceso de la enfermedad

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a los recursos sociosanitarios:

Seleccione una:



a. Son los mismos a nivel mundial.



b. Cada comunidad autónoma establece los suyos. ✓



c. Las sociedades científicas no forman parte de ellos.



d. Son principalmente monetarios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada comunidad autónoma establece los suyos.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según Modolel, Sanz y Casado, en qué apartado de la entrevista recabamos los datos sociodemográficos.

Seleccione una:



a. Introducción.



b. Información básica. ✓



c. Enfermedad.



d. Ninguna de las anteriores es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Información básica.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las intervenciones psicoterapéuticas:

Seleccione una:

- ☐ a. Son más efectivas si se hacen por separado.
- ☒ b. Son más efectivas si se hacen a la vez. ✓
- ☐ c. Son más efectivas si se alargan en el tiempo.
- ☐ d. Son más efectivas si se hacen puntualmente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son más efectivas si se hacen a la vez.

Pregunta 22

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La siguiente definición "la información que lleva al sujeto a creer que es cuidado y querido, valorado y miembro de una red con obligaciones recíprocas" se refiere a:

Seleccione una:

- ☐ a. Apoyo psicoemocional.
- ☐ b. Apoyo psicosocial.
- ☐ c. Apoyo psicológico.
- ☒ d. Apoyo social ✗

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apoyo psicosocial.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según Cobb, para que haya apoyo social:

Seleccione una:



a. Debe haber un intercambio de información.



b. Debe haber intercambio de información y percepción del intercambio por parte del paciente. ✓



c. Debe haber percepción del intercambio por parte del paciente.



d. Debe haber intercambio de información pero no percepción por parte del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe haber intercambio de información y percepción del intercambio por parte del paciente.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Asociación Víctor Franklin:

Seleccione una:



a. Es el primer centro independiente de España para el tratamiento de cáncer terminal.



b. Tiene el observatorio del duelo. ✓



c. Se dedica en exclusiva al enfermo terminal oncológico.



d. Se dedica a varias enfermedades crónicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene el observatorio del duelo.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según García Díaz el "encarnizamiento terapéutico" es un factor que dificulta las relaciones de cooperación médico-paciente y se produce debido a:

Seleccione una:



a. Que el médico tiene miedo al fracaso terapéutico. ✓



b. Que el médico tiene miedo una demanda legal.



c. Que el médico tiene miedo a perder su figura de autoridad.



d. Que el médico se obsesiona con el paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que el médico tiene miedo al fracaso terapéutico.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los cuidados paliativos:

Seleccione una:



a. Consideran al paciente y la familia como una unidad asistencial. ✓



b. Consideran unidades asistenciales solamente a los profesionales sanitarios.



c. Ninguna de las dos es cierta.



d. Consideran a la familia la "Unidad Asistencial".

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consideran al paciente y la familia como una unidad asistencial.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Todas son Sociedades Científicas en el ámbito de los Cuidados Paliativos, excepto:

Seleccione una:



a. Internacional Association for Hospice and Palliative Care.



b. International Association European for Palliative Care. ✓



c. Sociedad Española de Cuidados Paliativos.



d. European Association for Palliative Care.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: International Association European for Palliative Care.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las líneas generales de actuación de los Planes Nacionales de Cuidados Paliativos tienen como objetivo fundamental:

Seleccione una:



a. Aliviar el sufrimiento y mejorar, en lo posible, la calidad de vida de estos pacientes. ✓



b. Mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento y conocer sus limitaciones.



c. Aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida.



d. Hacer todo lo posible por la curación del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aliviar el sufrimiento y mejorar, en lo posible, la calidad de vida de estos pacientes.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Por qué fase del modelo de Kübler-Ross está pasando un paciente si nos dice: ¿Por qué a mi?, ¿Dios mío, qué mal he hecho?

Seleccione una:



a. Negación.



b. Rabia. ✓



c. Pacto.



d. Aceptación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rabia.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El objetivo de la primera entrevista que se realiza con el paciente es:

Seleccione una:



a. Intercambiar mucha información sobre aspectos médicos.



b. Minimizar el malestar y el sufrimiento de la persona. ✓



c. Caerle bien al paciente e intercambiar mucha información.



d. Hacer un estudio pormenorizado de la enfermedad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Minimizar el malestar y el sufrimiento de la persona.