

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Factores etiológicos cáncer esófago son todos menos:

Seleccione una:

- ☒ a. Infección por HP ✓
- ☐ b. Alcohol
- ☐ c. Comidas picantes-calientes
- ☐ d. Tabaco

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección por HP

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La colitis ulcerosa, se diferencia de otras enfermedades inflamatorias por:

Seleccione una:

- ☐ a. Diarreas
- ☐ b. Afectación continua cólica
- ☒ c. Manifestaciones extraintestinales ✗
- ☐ d. Cirugía solo de urgencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Afectación continua cólica

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los pólipos colon:

Seleccione una:

- ☐ a. Tratamiento conservador
- ☐ b. Cuando son cuadro familiares, son normales
- ☒ c. Los vellosos son los que más potencial maligno tienen ✓
- ☐ d. Su complicación es la inflamación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los vellosos son los que más potencial maligno tienen

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de divertículos esofágicos:

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre es quirúrgico
- ☐ b. Lo habitual es controlarlo endoscópicamente
- ☐ c. La dieta y antiácidos es la primera medida
- ☒ d. Dependiendo de la clínica, así es el tratamiento ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dependiendo de la clínica, así es el tratamiento

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son todas, menos una causa de úlcera péptica:

Seleccione una:

- ☐ a. Infección
- ☐ b. Estrés
- ☒ c. Comidas picantes ✓



d. Medicamentosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comidas picantes

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Causas de reflujo gastroesofágico, menos:

Seleccione una:



a. Embarazo



b. Dieta



c. Hernia de hiato



d. Vida sedentaria, posición decúbito ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vida sedentaria, posición decúbito

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál NO es una recomendación para el riesgo de deterioro de la integridad cutánea perianal relacionado con la diarrea?

Seleccione una:



a. La limpieza con papel higiénico es suficiente ✓



b. Limpieza con productos no irritantes y movimientos suaves



c. Baños de asiento después de cada defecación



d. Aplicación de emolientes o lubricantes de protección

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La limpieza con papel higiénico es suficiente

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estas intervenciones NO sirve para controlar el nivel de tolerancia del dolor?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración exhaustiva del dolor
- ☒ b. No dar importancia a lo que nos diga el paciente (lo importante es el tratamiento médico) ✓
- ☐ c. El apoyo emocional
- ☐ d. La escucha activa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No dar importancia a lo que nos diga el paciente (lo importante es el tratamiento médico)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las características del abdomen agudo:

Seleccione una:

- ☐ a. El paciente se encuentra muy afectado e inquieto
- ☐ b. Siempre precisa un tratamiento quirúrgico
- ☒ c. El cuadro puede evolucionar rápidamente gravedad ✓
- ☐ d. El dolor desde el inicio esta generalizado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cuadro puede evolucionar rápidamente gravedad

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El objetivo en la alteración del patrón del sueño será:

Seleccione una:

- ☐ a. Conseguir 8 horas de sueño
- ☐ b. Evitar la ingesta de somníferos
- ☐ c. Aumentar el tiempo de vigilia
- ☒ d. Lograr que el paciente consiga la cantidad y calidad de sueño adecuada a su patrón habitual ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lograr que el paciente consiga la cantidad y calidad de sueño adecuada a su patrón habitual

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El objetivo para el tratamiento del estreñimiento será:

Seleccione una:

- ☐ a. Extracción manual del fecaloma
- ☐ b. Regulación mediante laxantes osmóticos
- ☒ c. Conseguir al menos deposiciones cada 2-3 días ✓
- ☐ d. Varias deposiciones diarias

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conseguir al menos deposiciones cada 2-3 días

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El riesgo de alteración de la nutrición por defecto en enfermedades del esófago, ¿con qué NO está relacionada?

Seleccione una:

- ☐ a. Anorexia

- ☐ b. Pirosis
- ☐ c. Disfagia
- ☒ d. Espasmos ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Espasmos

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El abdomen agudo obstructivo, puede ser menos:

Seleccione una:

- ☐ a. Hernia inguinal incarcerada
- ☐ b. Tumor colon
- ☐ c. Diverticulitis
- ☒ d. Hiponatremia ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiponatremia

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En síndrome malabsorción, señale la clínica que puede ser correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Estreñimiento, por acúmulo de nutrientes no absorbidos
- ☐ b. Pérdida de peso, por falta de apetito
- ☒ c. Anemia ✓
- ☐ d. Nauseas y vómitos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anemia

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué NO está manifestado el riesgo de déficit de líquidos en la gastroenteritis?

Seleccione una:

- ☐ a. Sequedad de piel y mucosas
- ☐ b. Disminución de la diuresis
- ☐ c. Disminución de la tensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca
- ☒ d. Vómitos y diarrea ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vómitos y diarrea

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué diagnóstico enfermero es posible abordar en la enfermedad de Crohn, debido a la cronicidad de la patología?

Seleccione una:

- ☒ a. Riesgo de afrontamiento ineficaz de la enfermedad ✓
- ☐ b. Estreñimiento
- ☐ c. UPP
- ☐ d. Hemorroides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo de afrontamiento ineficaz de la enfermedad

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Diferentes enfermedades, menos una, suelen debutar como dolor epigástrico. Señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Tumor gástrico
- ☐ b. Enfermedad dispéptica
- ☐ c. Pancreatitis aguda
- ☒ d. Infarto agudo miocárdico **X**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tumor gástrico

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la achalasia, señale lo correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Se diagnóstica por endoscopia
- ☐ b. No precisa realizar endoscopia
- ☒ c. Falta relajación EEI **✓**
- ☐ d. Tratamiento basado en tranquilizar al paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falta relajación EEI

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estas medidas higiénico-dietéticas NO es recomendada para el ERGE?

Seleccione una:

- ☒ a. Aumentar de peso **✓**
- ☐ b. Las comidas deben ser pequeñas y frecuentes

- ☐ c. No debe acostarse hasta pasadas dos horas después de comer
- ☐ d. Evitar levantar grandes pesos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentar de peso

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de la pancreatitis, la alteración de la nutrición por defecto, ¿con qué puede estar relacionada?

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. Los vómitos
- ☐ c. La anorexia
- ☐ d. Los problemas de la digestión secundarios a la disminución de las enzimas pancreáticas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Diferentes gastritis, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Eosinófila
- ☒ b. Stafilococica ✓
- ☐ c. Crohn
- ☐ d. Inespecífica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Stafilococica

Pregunta 22

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la afirmación correcta en el Abdomen agudo:

Seleccione una:

- ☐ a. Afecta normalmente a jóvenes
- ☒ b. En las mujeres, suele ser de origen ginecológico **X**
- ☐ c. En niños y ancianos suele ser más difícil el diagnóstico
- ☐ d. La apendicitis cada vez es menos frecuente, ante la mejora antibiótica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En niños y ancianos suele ser más difícil el diagnóstico

Pregunta 23

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento del síndrome intestino irritable se basa:

Seleccione una:

- ☒ a. Buena relación médico paciente **✓**
- ☐ b. Tratamiento de la causa
- ☐ c. Enviarlo a distintos especialistas
- ☐ d. Retirar gluten de la comida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Buena relación médico paciente

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tratamiento fundamental de las enteritis, es:

Seleccione una:

- ☒ a. Reposición hidroelectrolítica ✓
- ☐ b. Antibioterapia
- ☐ c. Antidiarreicos
- ☐ d. Antiparasitarios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reposición hidroelectrolítica

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál NO es una recomendación para aliviar el dolor agudo relacionado con la presión durante la defecación en un paciente que padece hemorroides y fisura anal?

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicar con suavidad un lubricante en el ano
- ☐ b. Tomar ablandadores de las heces
- ☐ c. Evitar los esfuerzos para defecar
- ☒ d. Disminuir la fibra en la dieta ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir la fibra en la dieta

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El riesgo de manejo ineficaz del régimen terapéutico de una enfermedad, ¿con qué NO está relacionado?

Seleccione una:

- ☐ a. Conocimiento insuficiente de la enfermedad
- ☐ b. Manejo dietético



c. Ingreso hospitalario ✓



d. Tratamiento farmacológico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingreso hospitalario

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Observaremos sangrado en heces, en todas menos:

Seleccione una:



a. Diarrea enteroinvasiva ✗



b. Colitis ulcerosa



c. Diverticulitis Meckel



d. Cólera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cólera

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué está relacionado el dolor agudo en la pancreatitis?

Seleccione una:



a. Las respuestas b y c son correctas ✓



b. Distensión de la capsula pancreática



c. Peritonitis local



d. Insuficiencia de enzimas pancreáticas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas b y c son correctas

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La úlcera péptica:

Seleccione una:

- ☐ a. El tratamiento es quirúrgico
- ☒ b. La clínica habitual es HDA **X**
- ☐ c. Tiene un origen infeccioso
- ☐ d. El paciente evita las comidas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene un origen infeccioso

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las medidas higiénico-dietéticas recomendadas para la úlcera péptica son:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar tomar alimentos aderezados con salsas condimentadas, picantes y ricas en grasas
- ☐ b. Así como el café, alcohol y tabaco
- ☐ c. Realizar ejercicio físico
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas **✓**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas