

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta en el carcinoma de la vesícula biliar:

Seleccione una:

- ☐ a. El adenocarcinoma representa >85% de los cánceres de vesícula
- ☒ b. El adenocarcinoma presenta tres variedades: espinoso, papilar y mucinoso ✓
- ☐ c. El adenocarcinoma puede ser asintomático
- ☐ d. Afecta principalmente a mujeres

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El adenocarcinoma presenta tres variedades: espinoso, papilar y mucinoso

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre el cáncer de páncreas, señala la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El obstáculo más importante del tratamiento con buenos resultados en la capacidad de un diagnóstico es un estudio temprano y curable
- ☐ b. El cáncer de páncreas ha aumentado en más de un 20% en los últimos años
- ☒ c. La supervivencia total de enfermos con carcinomas pancreáticos es menor del 10% ✓
- ☐ d. La triada de síntomas incluye dolor abdominal o de espalda, pérdida de peso e ictericia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La supervivencia total de enfermos con carcinomas pancreáticos es menor del 10%

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El mejor método diagnóstico en la litiasis del tracto biliar es:

Seleccione una:

- ☐ a. Test bioquímico o hematológico
- ☒ b. CPRE ✓
- ☐ c. TAC
- ☐ d. RMN

Retroalimentación

La respuesta correcta es: CPRE

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con cáncer hepático irresecable, el tratamiento general engloba:

Seleccione una:

- ☐ a. Radioterapia
- ☐ b. Líquidos intravenosos y sangre, según sea necesario
- ☐ c. Albúmina intravenosa, según se indica para la hiperalbuminemia
- ☒ d. A y b son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En qué consiste el "síndrome flu"?

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor abdominal, cefalea, fiebre y anorexia
- ☒ b. Cefalea, astenia, mialgia y fiebre ✓
- ☐ c. Vómitos, diarrea, fiebre e insomnio
- ☐ d. Irritabilidad, labilidad emocional, insomnio y fiebre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cefalea, astenia, mialgia y fiebre

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La vacunación contra la hepatitis A es administrada a:

Seleccione una:

- ☐ a. Niños entre 2 y 18 años y se administran 3 inyecciones en el plazo de un año
- ☐ b. Los adultos deben recibir 2 inyecciones en el plazo de 6 a 12 meses
- ☒ c. Ambas opciones de respuesta son correctas ✓
- ☐ d. Ambas opciones de respuesta son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La principal causa de muerte en la IHA es:

Seleccione una:

- ☐ a. Sepsis
- ☒ b. Edema cerebral ✓
- ☐ c. Insuficiencia respiratoria
- ☐ d. Shock hipovolémico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edema cerebral

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En los pacientes afectados de hepatitis viral el tratamiento con corticosteroides suelen:

Seleccione una:

- ☐ a. Incrementar los valores séricos de la bilirrubina
- ☐ b. Interferir en la acción en la acción de píldoras anticonceptivas
- ☐ c. Disminuir la retención de sodio y agua
- ☒ d. A y b son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes afirmaciones señala la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La hepatitis C cronifica en un % bajo de los casos de hepatitis crónica
- ☐ b. La hepatitis B y D se cronifica en aproximadamente un 75% de los casos
- ☐ c. Los virus de la hepatitis A y E no causan hepatitis crónica
- ☒ d. Ninguna afirmación es correcta ✗

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los virus de la hepatitis A y E no causan hepatitis crónica

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La hepatitis viral delta se asocia a:

Seleccione una:

- ☐ a. VHA
- ☒ b. VHB ✓
- ☐ c. VHC
- ☐ d. VHE

Retroalimentación

La respuesta correcta es: VHB

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las intervenciones no farmacológicas de la pancreatitis es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. El paciente debe estar en dieta absoluta
- ☒ b. Si el paciente puede comer se administra dieta blanda, baja en grasas y rica en proteínas ✓
- ☐ c. Evitar la cafeína y el alcohol
- ☐ d. Vigilar extremadamente la glucosa y los electrolitos séricos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si el paciente puede comer se administra dieta blanda, baja en grasas y rica en proteínas

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las manifestaciones clínicas de la pancreatitis crónica se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoglucemia
- ☐ b. Esteatorrea
- ☒ c. Ambas opciones de respuesta son correctas **X**
- ☐ d. Ambas opciones de respuesta son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esteatorrea

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los factores de riesgo de la colecistitis aguda están:

Seleccione una:

- ☐ a. Traumatismos
- ☐ b. Deshidratación y ayuno prolongado
- ☐ c. Varios partos
- ☒ d. Todas son correctas **✓**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál no es un factor de riesgo en el cáncer de páncreas?

Seleccione una:

- ☐ a. Tabaquismo
- ☐ b. Consumo intenso de alcohol
- ☒ c. Consumo elevado de proteínas **✓**



d. Diabetes mellitus

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consumo elevado de proteínas

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:




a. La prevalencia de anti-VHC en trabajadores de la salud es superior a la población en general



b. La mayor parte de las infecciones agudas por hepatitis C son sintomáticas



c. Un 60% de las hepatitis C cronicadas evolucionan a cirrosis al cabo de 20 ó 25 años 



d. El VHC tiene menor riesgo de transmisión que el VHB a través de líquidos corporales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El VHC tiene menor riesgo de transmisión que el VHB a través de líquidos corporales

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los procedimientos medicoquirúrgicos en la colecistitis son:

Seleccione una:



a. SNG




b. Sondaje vesical



c. Sonda T



d. A y c son correctas 

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El periodo de incubación de la hepatitis E tiene una media de:

Seleccione una:

- ☒ a. 3 a 6 semanas ✓
- ☐ b. 2 a 5 semanas
- ☐ c. 2 a 8 semanas
- ☐ d. 1 a 2 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 a 6 semanas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Trey y Davidson definieron la insuficiencia hepática como el desarrollo de encefalopatía hepática durante las primeras:

Seleccione una:

- ☐ a. 2 semanas de inicio de los síntomas
- ☒ b. 8 semanas de inicio de los síntomas ✓
- ☐ c. 6 semanas de inicio de los síntomas
- ☐ d. 4 semanas de inicio de los síntomas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8 semanas de inicio de los síntomas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Podemos detectar la encefalopatía hepática monitorizando la aparición de:

Seleccione una:

- ☐ a. Somnolencia, estupor
- ☐ b. Asterixis
- ☐ c. Olor rancio dulce del aliento
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el diagnóstico por infección del VHC mediante pruebas serológicas se encuentra la técnica:

Seleccione una:

- ☐ a. ELISA
- ☐ b. RIBA
- ☐ c. Determinación del genoma viral
- ☒ d. A y b son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de dieta deben seguir los pacientes con hepatitis?

Seleccione una:

- ☒ a. Rica en carbohidratos y baja en grasa y proteínas ✓
- ☐ b. Rica en proteínas y baja en carbohidratos

- ☐ c. Rica en fibra y baja en carbohidratos
- ☐ d. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rica en carbohidratos y baja en grasa y proteínas

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con pancreatitis al que tenemos monitorizado, encontramos que presenta fiebre y áreas enrojecidas y calientes al tacto en la pared abdominal, ¿qué complicación potencial puede indicar?

Seleccione una:

- ☐ a. Sepsis
- ☐ b. Pseudoquiste
- ☒ c. Absceso o fístula ✓
- ☐ d. Peritonitis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Absceso o fístula

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Como factores de riesgo de la pancreatitis aguda figuran los siguientes aspectos:

Seleccione una:

- ☐ a. Litiasis biliar
- ☐ b. Diuréticos tiazídicos
- ☐ c. Endoscopia
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes son manifestaciones de la IHA?

Seleccione una:

- ☐ a. Gasto cardíaco disminuido
- ☐ b. Hipoxemia
- ☐ c. Fallo renal agudo
- ☒ d. B y c son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las manifestaciones clínicas de las hepatitis suelen dividirse en tres etapas:

Seleccione una:

- ☐ a. Prodrómica, sintomática, convalecencia
- ☒ b. Preictérica, icterica, postictérica ✓
- ☐ c. Ictérica, prodrómica, convaleciente
- ☐ d. Prodrómica, icterica, crónica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Preictérica, icterica, postictérica

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se considera que hay una HP cuando la presión del árbol portal está por encima de:

Seleccione una:

- ☒ a. 10 mmHg ✓
- ☐ b. 7 mmHg
- ☐ c. 8 mmHg
- ☐ d. 12 mmHg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 mmHg

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El cáncer del tracto biliar es mayoritario en:

Seleccione una:

- ☐ a. Hombres, con una relación 3:1
- ☐ b. Mujeres, con una relación 2:1
- ☒ c. Mujeres, con una relación 3:1 ✗
- ☐ d. Hombres, con una relación 2:1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hombres, con una relación 2:1

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los tratamientos más habituales en la hepatitis B son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ribavirina y esteroides
- ☐ b. Ribavirina y lamivudina



c. Interferón, lamivudina y adefovir ✓



d. Aciclovir e interferón pegilado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Interferón, lamivudina y adefovir

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los factores de riesgo de la litiasis biliar por cálculos de colesterol son:

Seleccione una:



a. Edad > 40 años



b. Sexo masculino



c. Obesidad



d. A y c son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes factores asociados a un peor pronóstico y a un aumento de la mortalidad en pacientes afectados de la hepatitis B, señala la afirmación falsa:

Seleccione una:



a. Hiperalbuminemia ✓



b. Esplenomegalia



c. Edad avanzada



d. Hiperbilirrubinemia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperalbuminemia

