

Exámen Módulo III A. citostáticos

Revisión del intento 1

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el	martes, 27 de enero de 2015, 19:11
Completado el	martes, 27 de enero de 2015, 19:14
Tiempo empleado	3 minutos 9 segundos
Puntos	19/24
Calificación	7.92 de un máximo de 10 (79%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

1 Ante posibles complicaciones potenciales del tratamiento la administración ha de contar con

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Un kit de extravasación ✖
- ☒ b. Un kit de derrame y un kit de extravasación ✔
- ☐ c. Un kit de derrame ✖
- ☐ d. Un kit de infusores y un kit de extravasación ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

2 Cúal de estas acciones no se considera manipulación de agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Preparación de una dosis a partir de una presentación comercial ✖
- ☐ b. Administración de la misma a un paciente ✖
- ☐ c. Recogida o eliminación de residuos procedentes de la preparación o administración de un agente citostático ✖
- ☒ d. Informar al paciente y su familia del procedimiento ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

3 Como norma general, que hacemos si existe un contacto entre el manipulador y el agente citostático

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Lavar de forma intensa la zona durante 10-15 min ✔
- ☐ b. Lavar de forma moderada la zona durante 9 minutos ✖
- ☐ c. Lavar ligeramente la zona durante 5 minutos ✖
- ☐ d. Lavar ligeramente la zona durante 5 minutos ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

4 Cuál de estos efectos sobre la salud no se produce por la exposición a agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Cardiotoxicidad ✖
- ☐ b. Nefrotoxicidad ✖
- ☐ c. Hepatotoxicidad ✖
- ☒ d. Ansiedad y depresión ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

5 Cuál es el nivel de radación máximo al que puede ser expuesto el personal que manipula agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. 15 mSv/ semana ✖
- ☐ b. 12 mSv/año ✖
- ☒ c. 15 mSv/ año ✔
- ☐ d. 15 mSv/ mes ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

6 Dónde se desecharían los residuos no cortantes o punzantes utilizados en la manipulación de agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. En bolsas verdes de 300 galgas ✖
- ☐ b. En bolsas azules de 300 galgas ✖
- ☐ c. En bolsas azules de 200 galgas ✖
- ☒ d. En bolsas verdes de 200 galgas ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

7 De qué color es el cubo instalado en el cuarto sucio para depositar los residuos de fármacos citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Verde ✖
- ☐ b. Rojo ✖
- ☒ c. Azul ✔
- ☐ d. Negro ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

8 De qué material deben ser los guantes empleados para manipular agentes citostáticos

Puntos:
1

Seleccione
una respuesta.

- ☐ a. Látex ✖
- ☐ b. Vinilo ✖
- ☒ c. Nitrilo ✔
- ☐ d. Nitrógeno ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

9

La clasificación por la IARC de agentes citostáticos como grupo 1 significa que:

Puntos:
1

Seleccione
una respuesta.

- ☐ a. El agente es probablemente carcinógeno en humanos ✖
- ☒ b. El agente es carcinógeno en humanos ✔
- ☐ c. El agente no es carcinógeno en humanos ✖
- ☐ d. El agente es posiblemente carcinógeno en humanos ✖

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

10

La clasificación por la IARC de agentes citostáticos como grupo 2B significa que:

Puntos:
1

Seleccione
una respuesta.

- ☐ a. El agente no es carcinógeno en humanos ✖
- ☐ b. El agente es probablemente carcinógeno en humanos ✖
- ☒ c. El agente es carcinógeno en humanos ✖
- ☐ d. El agente es posiblemente carcinógeno en humanos ✔

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

11

La clasificación por la IARC de agentes citostáticos grupo 2A

Puntos:
1

Seleccione
una respuesta.

- ☒ a. El agente es probablemente carcinógeno en humanos ✔
- ☐ b. El agente no es carcinógeno en humanos ✖
- ☐ c. El agente es carcinógeno en humanos ✖
- ☒ d. El agente es posiblemente carcinógeno en humanos ✖

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

12

La exposición por vía parenteral del manipulador a agentes citostáticos deberá comunicarse a:

Puntos:
1

Seleccione
una respuesta.

- ☒ a. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en su defecto al Servicio de Urgencias ✔
- ☐ b. Comité de Seguridad y Salud ✖
- ☐ c. Comité de Seguridad y Salud y en su defecto al Servicio de Urgencias ✖
- ☒ d. Servicio de Prevención de Riesgos laborales y en su defecto al Comité de Seguridad y Salud ✖

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

13 La manipulación de agentes citostáticos afecta sobre todo a:

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Supervisores ✖
 - ☒ b. Enfermeros ✔
 - ☐ c. Auxiliares de enfermería ✖
 - ☐ d. Médicos ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

14 Las mascarillas que han de utilizarse para manipular citostáticos

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☒ a. Deben ser las homologadas por el Ministerio de Sanidad según la norma MT-9 ✖
 - ☐ b. Deben ser las homologadas por el Ministerio de Trabajo según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ✖
 - ☐ c. Deben ser las homologadas por el Ministerio de Sanidad según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ✖
 - ☐ d. Deben ser las homologadas por el Ministerio de Trabajo según la norma MT-9 ✔

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

15 Los filtros utilizados para ventilar la sala donde se administran agentes citostáticos se denominan

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Hapi ✖
 - ☒ b. Hepa ✔
 - ☐ c. Hipo ✖
 - ☐ d. Hepi ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

16 Los profesionales sanitarios que manipulan agentes citostáticos deben someterse a un control médico

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☒ a. Periódico, cada 12 meses ✔
 - ☐ b. Periódico, cada 11 meses ✖
 - ☐ c. Periódico, cada 13 meses ✖
 - ☐ d. Periódico, cada 10 meses ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

17 Para qué se utilizan los agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Curación de la gripe A ❌
- ☐ b. Curación de la neumonía ❌
- ☒ c. Tratamiento de enfermedades neoplásicas ✓
- ☐ d. Tratamiento de enfermedades cardíacas ❌

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

18 Qué es un árbol de administracion de agentes citostaticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Es un tipo de material de administración de agentes citostáticos ✓
- ☐ b. Es un sistema de doble membrana ❌
- ☐ c. Es un sistema de suero ❌
- ☐ d. Es material punzante con bioseguridad ❌

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

19 Qué son los agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Son partículas capaces de inhibir el crecimiento desordenado de las células tumorales, alterando la división celular y destruyendo las células que se multiplican más rápidamente. ❌
- ☒ b. Son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado de las células tumorales, alterando la división celular y destruyendo las células que se multiplican más rápidamente. ✓
- ☐ c. Son moléculas capaces de alterar la división celular y de inhibir la multiplicación de células tumorales y así facilitar su curación ❌
- ☐ d. Son agentes capaces de alterar la división celular y de inhibir la multiplicación de células tumorales y así facilitar su curación ❌

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

20 Qué tipo de mascarillas utilizaremos para manipular las excretas

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. FFP2 ✓
- ☐ b. FFP1 ❌
- ☐ c. FP1 ❌
- ☐ d. FFP3 ❌

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

21 Quién es el responsable legal del personal expuesto a agentes citostáticos

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Enfermeros ✖
- ☐ b. Psiquiatra ✖
- ☒ c. Farmacéutico ✔
- ☐ d. Auxiliares de enfermería ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

22

Si el manipulador de agentes citostáticos padece una gran exposición a estas sustancias, debe:

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Lavarse de forma intensa la zona durante 10-15 min ✖
- ☐ b. Ducharse completamente de manera inmediata ✖
- ☐ c. Acudirá a su superior jerárquico ✖
- ☒ d. Ducharse completamente de manera inmediata e intensa con la ropa para evitar que se extienda la sustancia ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

23

Si la exposición se produce en el pelo, el profesional debe:

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Lavarse de forma intensa la zona durante 10-15 min ✖
- ☐ b. Acudirá a su superior jerárquico ✖
- ☒ c. Ducharse completamente de manera inmediata e intensa con la ropa para evitar que se extienda la sustancia ✔
- ☐ d. Ducharse completamente de manera inmediata ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

24

Si se usan correctamente las medidas preventivas, la exposición a agentes citostáticos del profesional es:

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Habitual ✖
- ☐ b. Muy habitual ✖
- ☒ c. Prácticamente nula ✔
- ☐ d. Nula ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Finalizar revisión

