



Navegación por el cuestionario

i 1 2 3 4 5

Avisan de paritorio por cesárea programada de recién nacido mujer de 40 semanas de gestación, peso

Marcar pregunta

estimado de 3500 gramos, diagnosticada antenatalmente en la ecografía de la semana 38 de defecto en la continuidad de la piel y columna a nivel lumbar.

Pregunta **1** ¿Qué diagnóstico sospecharías?

Sin responder aún Seleccione una: Puntúa como 1,00 Oa. ONFALOCELE ●b. MIELOMENINGOCELE

Marcar pregunta Oc. ENCEFALOCELE (erroneamente mencionado en los apuntes como ENFALOCELE)

Od. HIDROCEFALIA

Pregunta 2

¿Qué complicaciones debes prever que ocurran en las primeras horas de vida?

Sin responder aún

Seleccione una: Puntúa como 1,00 Oa. Hipotermia Ob. Oliguria

₩ Marcar pregunta Oc. Fiebre secundaria a infección del defecto

•d. a y b son correctas

Pregunta 3

¿cuál es la posición más recomendada en la que colocaremos al recién nacido en la cuna térmica nada más nacer?

Sin responder aún

Seleccione una: Oa. decúbito supino

Puntúa como 1,00 Ob. decúbito lateral ▼ Marcar pregunta ●c. decúbito prono Od. b y c son correctas

Pregunta **4**

¿Cómo cubriremos el defecto lumbar?

Sin responder aún Seleccione una:

Puntúa como 1.00 Oa. Con apósito de gasa estéril adhesivo

Ob. Con gasas estériles húmedas con agua estéril

Marcar pregunta Oc. Con gasas estériles humedecidas con suero salino templado

●d. Con gasas estériles humedecidas con suero salino templado y protegido por plástico transparente

¿Cómo manipularemos el defecto? Pregunta 5

Sin responder aún

Seleccione una:

Oa. Con medidas de barrera como si estuviera en aislamiento de contacto (guantes, gorro y mascarilla

•b. Guantes estériles sin látex Marcar pregunta Oc. Guantes estériles con látex

Od. Guantes normales

Siguiente