

Pregunta 1

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al momento de cumplimentar una historia clínica, es importante realizar
Seleccione una:

- ☐ a. Exploración física
- ☒ b. Todas son ciertas
- ☐ c. Anamnesis con historia sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un motivo para invertir en prevención y control de ITS
Seleccione una:

- ☐ a. Para disminuir morbilidad y mortalidad
- ☒ b. Prevenir infección por TBC
- ☐ c. Prevenir resultados adversos en embarazo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prevenir infección por TBC

Pregunta 3

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles de las siguientes ITS no pueden prevenirse mediante la vacunación
Seleccione una:

- ☒ a. VHC
- ☐ b. VPH
- ☐ c. VHB

Retroalimentación

La respuesta correcta es: VHC

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se use un condón masculino de latex
Seleccione una:

- ☐ a. El uso de vaselina es compatible
- ☐ b. Se pueden usar aceites naturales como lubricante
- ☒ c. En caso de usar lubricantes, deben ser de base acuosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En caso de usar lubricantes, deben ser de base acuosa

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cáncer de cérvix es el tipo de cáncer más común entre las mujeres después del de
Seleccione una:

- ☐ a. Pulmón
- ☒ b. Mama
- ☐ c. Ovarios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mama

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El preservativo femenino
Seleccione una:

- ☒ a. Es una barrera efectiva para evitar contagios por ITS
- ☐ b. Tiene mayor riesgo de rotura en comparación con preservativo masculino
- ☐ c. No se recomienda su uso por la dificultad de uso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una barrera efectiva para evitar contagios por ITS

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El virus herpes simple tipo dos es la principal causa en países en vías de desarrollo de
Seleccione una:

- ☐ a. Prurito genital
- ☒ b. Ulceras genitales
- ☐ c. Varicela zoster

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ulceras genitales

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las actividades incluidas en una prevención secundaria de las ITS, no figuran
Seleccione una:

- ☐ a. Evaluación y manejo de los contactos sexuales de personas con ITS
- ☒ b. Estrategia ABC



c. Diagnóstico y tratamiento eficaz de pacientes con ETS

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estrategia ABC

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las normas básicas para el uso correcto del condón masculino, figuran
Seleccione una:



a. Usar uno para cada acto sexual, vaginal, oral o anal



b. Deben estar siempre homologados



c. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hablar con el paciente sobre sexo puede ser difícil por parte de los profesionales sanitarios, para una comunicación abierta y eficaz puede ser útil
Seleccione una:



a. Todas son correctas



b. Procurar un ambiente de confianza asegurando la privacidad de datos



c. Comenzar con el problema o motivo de consulta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La búsqueda de contactos sexuales de personas con ITS
Seleccione una:

- ☐ a. No influye en la transmisión de las ITS
- ☐ b. No previene la infección
- ☒ c. Influye directamente en la salud pública al cortar la transmisión de las ITS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Influye directamente en la salud pública al cortar la transmisión de las ITS.

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La estrategia ABC consiste en
Seleccione una:

- ☐ a. Abstinencia, felicidad y condón
- ☐ b. Abstinencia, fidelidad y control
- ☒ c. Abstinencia, fidelidad y condón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abstinencia, fidelidad y condón

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La exploración física puede ser
Seleccione una:

- ☒ a. Fuente importante de vergüenza y pudor para el paciente
- ☐ b. Ninguna es correcta
- ☐ c. Dolorosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fuente importante de vergüenza y pudor para el paciente

Pregunta **14**

Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mejor estrategia de prevención primaria para prevenir ITS es
Seleccione una:

- ☐ a. Promocionar sexo seguro
- ☐ b. Educación para la salud
- ☒ c. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **15**

Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La población debe saber que
Seleccione una:

- ☐ a. Sólo el sector privado garantiza privacidad de datos
- ☐ b. En 100% casos hay sintomatología
- ☒ c. Muchas ETS pueden ser tratadas y curadas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Muchas ETS pueden ser tratadas y curadas

Pregunta **16**

Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prevención primaria tiene como objetivo
Seleccione una:

- ☐ a. Diagnosticar precozmente los casos de enfermedad para mejorar tasas de curación



b. Disminuir el número de casos nuevos de enfermedad



c. Rehabilitar y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el número de casos nuevos de enfermedad

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prevención secundaria tiene como objetivo

Seleccione una:



a. Dar tratamiento y asistencia a personas ya infectadas



b. Rehabilitar e insertar en la sociedad a personas seropositivas



c. Disminuir el número de casos nuevos de enfermedad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar tratamiento y asistencia a personas ya infectadas

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prevención y el tratamiento de otras ITS reducen el riesgo de transmisión del

Seleccione una:



a. VIH



b. Virus de la gripe



c. Virus del ébola

Retroalimentación

La respuesta correcta es: VIH

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tasa de rotura o deslizamiento del preservativo masculino está en torno a un
Seleccione una:

- ☐ a. 15%
- ☒ b. 2%
- ☐ c. 55%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2%

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las ITS están reconocidas como
Seleccione una:

- ☐ a. Enfermedades que suelen cronificar sin que el paciente lo sepa
- ☐ b. Enfermedades agudas
- ☒ c. Grave problema de salud pública

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grave problema de salud pública

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las razones principales por las que los profesionales sanitarios experimentan dificultad
para hablar con los pacientes sobre sexo son
Seleccione una:

- ☐ a. Preocupación de que el paciente se sienta ofendido
- ☒ b. Todas son correctas



c. Incomodidad al mencionar el tema

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué porcentaje de embarazos acaban en muerte fetal cuando la madre padece sífilis y no es tratada

Seleccione una:



a. 50%



b. 95%



c. 25%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 25%

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los mensajes lanzados a la población

Seleccione una:



a. Deben tener una información clara



b. Sólo deben ser enviados a las poblaciones con más riesgo



c. Deben contener información médica sobre control, grupos de riesgo, métodos de diagnóstico y dosis de tratamientos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben tener una información clara

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se prevé que, siguiendo las tendencias actuales, la población expuesta a ITS
Seleccione una:

- ☐ a. Permanezca igual
- ☒ b. Aumente
- ☐ c. Disminuya paulatinamente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumente

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, quién debe comunicar a los contactos sexuales de la persona infectada por una ITS la necesidad de someterse a un examen y/o tratamiento médico
Seleccione una:

- ☐ a. Los profesionales sanitarios
- ☒ b. El propio paciente
- ☐ c. El médico encargado del caso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El propio paciente