

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

.Entre las medidas preventivas y de desinfección una vez diagnosticado un paciente de escabiosis, están todas las siguientes except

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar compartir ropa íntima, prendas de vestir, sábanas, toallas, etc
- ☐ b. Aislamiento sanitario estricto de la persona sospechosa o infectada
- ☒ c. No tratar a contactos y convivientes próximos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No tratar a contactos y convivientes próximos

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A lo largo de la vida, un piojo hembra es capaz de poner

Seleccione una:

- ☐ a. 5 huevos
- ☐ b. de 150 a 400 huevos
- ☒ c. aproximadamente 30 huevos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: aproximadamente 30 huevos

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A menudo se aprecian lesiones que señalan surcos excavados por la sarna, considerándose un signo patognomónico de la infestación. En qué localización corporal es más frecuente encontrarlo
Seleccione una:

- ☒ a. Manos, en especial entre los dedos.
- ☐ b. Genitales
- ☐ c. Codos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Manos, en especial entre los dedos.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Además del tratamiento médico para erradicar los piojos púbicos, hay que tener especial cuidado con
Seleccione una:

- ☐ a. Los contactos sexuales del paciente
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. La ropa usada por el paciente, como por ejemplo toallas, sábanas o ropa interior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuántos tipos de piojos se distinguen según la localización corporal humana
Seleccione una:

- ☐ a. 5 tipos distintos
- ☐ b. Solo hay un tipo de piojo
- ☒ c. 3 tipos distintos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 tipos distintos

Pregunta **6**

Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de liendres nos referimos a
Seleccione una:

- ☒ a. Formas jóvenes (huevos) del piojo púbico
- ☐ b. Ninguna es verdadera
- ☐ c. Formas adultas del piojo púbico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Formas jóvenes (huevos) del piojo púbico

Pregunta **7**
Incorrecta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los mecanismos de transmisión de la pediculosis púbica no se encuentra
Seleccione una:

- ☐ a. Contacto directo personal o con fómites contaminados
- ☒ b. Vía vertical madre-feto
- ☐ c. Vía sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía vertical madre-feto

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico precoz es imprescindible en esta ETS para evitar contagio y poner
tratamiento, especialmente importante en el caso de
Seleccione una:

- ☐ a. Sarna danesa



b. Sarna noruega



c. Sarna mediterránea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sarna noruega

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre la clínica de la sarna destaca

Seleccione una:



a. Leucorrea vaginal verdosa



b. Prurito intenso



c. Visualización de liendres en manos y pies

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prurito intenso

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hay que tener especial atención a la aparición de piojos púbicos en las pestañas de los niños porque

Seleccione una:



a. No tiene ninguna importancia clínica



b. Se contagian muy rápidamente pudiendo dar lugar a una epidemia en la guardería



c. Puede ser un indicio abuso sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede ser un indicio abuso sexual

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escabiosis es también conocida por el nombre de
Seleccione una:

- ☒ a. Sarna
- ☐ b. Cándida albicans
- ☐ c. Condiloma acuminado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sarna

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La leucorrea visible a través de vagina o mediante espéculo compatible con infección por Trichomona tiene una de las siguientes características
Seleccione una:

- ☒ a. Es Amarilla grisácea, espumosa y con un olor característico a aminas
- ☐ b. Es muy espesa y de color verdosa
- ☐ c. Es de color blanquecina, lechosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es Amarilla grisácea, espumosa y con un olor característico a aminas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La pediculosis pubis está producida por
Seleccione una:

- ☐ a. Un virus

☐ b. un protozoo

☒ c. un insecto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: un insecto

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prueba más sensible más diagnosticar una tricomoniasis es

Seleccione una:

☒ a. Cultivo vaginal

☐ b. No se dispone de ninguna prueba a día de hoy capaz de detectar este protozoo

☐ c. a. Serología de anticuerpos a través de una analítica de sangre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cultivo vaginal

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sarna, dentro de diferencias sexuales, tiene más incidencia entre

Seleccione una:

☐ a. mujeres

☐ b. hombres

☒ c. Afecta por igual a personas de distinto sexo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Afecta por igual a personas de distinto sexo

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tricomoniasis durante el embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. Se relaciona con embarazos prolongados de más de 41 semanas de gestación
- ☐ b. No se asocia a ninguna complicación
- ☒ c. Puede producir partos por debajo de las 37 semanas de gestación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede producir partos por debajo de las 37 semanas de gestación

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tricomoniasis está causada por

Seleccione una:

- ☒ a. Un protozoo
- ☐ b. Un virus
- ☐ c. Una bacteria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un protozoo

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tricomoniasis tiene un periodo de incubación de

Seleccione una:

- ☐ a. 24 horas
- ☒ b. 7 a 21 días



c. 3 días

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 7 a 21 días

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los pediculicidas recomendados son
Seleccione una:



a. Todas son correctas



b. Permetrina



c. Loción de malatión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los piojos para vivir requieren
Seleccione una:



a. caspa y células humanas corporales muertas



b. calor y humedad



c. sangre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: sangre

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los principales escabicidas tópicos utilizados son
Seleccione una:

- ☐ a. Fluconazol
- ☒ b. Permetrina e ivermectina
- ☐ c. Rifampicina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permetrina e ivermectina

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para diagnosticar la infestación por liendres
Seleccione una:

- ☒ a. El diagnóstico es principalmente por visualización de liendres, piojos púbicos o sus deposiciones
- ☐ b. El diagnóstico es principalmente clínico
- ☐ c. Se realizar mediante cultivo de las lesiones genitales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El diagnóstico es principalmente por visualización de liendres, piojos púbicos o sus deposiciones

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos encontrar este tipo de infestación (tricomoniasis) en
Seleccione una:

- ☐ a. Sudamérica
- ☒ b. Globalmente
- ☐ c. Sudáfrica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Globalmente

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la pediculosis púbica es falso que
Seleccione una:

- ☒ a. Puede transmitir enfermedades por contacto la sangre entre diferentes personas, como el VIH
- ☐ b. Es habitual la aparición de reacciones alérgicas cutáneas por su picadura
- ☐ c. Es frecuente el picor genital sobre todo nocturno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede transmitir enfermedades por contacto la sangre entre diferentes personas, como el VIH

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la sintomatología femenina más frecuente de la tricomoniasis, podemos encontrar
Seleccione una:

- ☐ a. Prurito vulvar intenso
- ☒ b. Todas son verdaderas
- ☐ c. Disuria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas