

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes agentes patógenos se encuentra dentro del grupo de infecciones bacterianas

Seleccione una:

- ☐ a. Sarcoptes scabiei
- ☒ b. Treponema pallidum
- ☐ c. Papilomavirus

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Treponema pallidum

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los gastos directos asociados a las ITS encontramos

Seleccione una:

- ☐ a. Pago de material
- ☐ b. Pago de personal
- ☒ c. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la consulta, al realizar la anamnesis de un paciente, cuál de los siguientes antecedentes personales puede estar relacionado con ITS

Seleccione una:

- ☒ a. Flujo vaginal anormal
- ☐ b. Disnea en decúbito supino
- ☐ c. Cefaleas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo vaginal anormal

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La receptividad de cada individuo para contraer una ITS está influenciada directamente por
Seleccione una:

- ☒ a. La edad.
- ☐ b. Nivel de estudios.
- ☐ c. Nivel socioeconómico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La edad.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Relación entre ITS y VIH

Seleccione una:

- ☒ a. Las ITS que cursan con úlceras genitales favorecen la transmisión del VIH.
- ☐ b. Se desconoce que exista relación entre las ITS y el VIH.
- ☐ c. La infección por VIH no altera el curso natural de estas infecciones

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las ITS que cursan con úlceras genitales favorecen la transmisión del VIH.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el tratamiento de elección para la Chlamydia en mujeres embarazadas o gestantes
Seleccione una:

- ☒ a. Eritromicina
- ☐ b. Penicilina
- ☐ c. Doxiciclina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Eritromicina

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuál de sus fases es contagiosa la Sífilis
Seleccione una:

- ☐ a. En todas sus fases
- ☐ b. Sífilis terciaria
- ☒ c. Sífilis primaria y secundaria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sífilis primaria y secundaria

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La clínica del Chancro blando se caracteriza por
Seleccione una:

- ☐ a. Pápula, con halo eritematoso no edematosa.
- ☒ b. Exudado necrótico, purulento, de color gris amarillento.



c. Suele presentarse una única úlcera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exudado necrótico, purulento, de color gris amarillento.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué bacteria es la encargada de controlar el crecimiento descontrolado de bacterias a nivel vaginal

Seleccione una:



a. No existe ninguna bacteria con esa función



b. El Lactobacillus acidophilus



c. Las mitocondrias vaginales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El Lactobacillus acidophilus

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Síntoma principal de la vaginosis bacteriana

Seleccione una:



a. Ausencia de leucorrea



b. Leucorrea blanco-grisácea maloliente



c. Leucorrea amarillo-verdosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Leucorrea blanco-grisácea maloliente

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el periodo de incubación de la Cándida
Seleccione una:

- ☐ a. 5-15 días
- ☐ b. 1-10 días
- ☒ c. 2-5 días

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2-5 días

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué sexo son más frecuentes las infecciones genitales por Cándida
Seleccione una:

- ☐ a. Ambos
- ☒ b. Mujer
- ☐ c. Hombre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mujer

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No recomendaremos para la prevención de la infección por hongos
Seleccione una:

- ☐ a. En pacientes diabéticos mantener niveles de glucemia controlados.
- ☒ b. Utilizar siempre tratamientos con antibióticos de amplio espectro.
- ☐ c. Utilizar el preservativo mientras se tengan síntomas de infección.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar siempre tratamientos con antibióticos de amplio espectro.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué porcentaje de mujeres se ha estimado que en algún momento de su vida, va a desarrollar infección vaginal por hongos
Seleccione una:

- ☐ a. 80%
- ☒ b. 75%
- ☐ c. 65%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 75%

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tratamiento en candidiasis recurrente
Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ b. Tratamientos cortos
- ☐ c. De aplicación premenstrual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A menudo se aprecian lesiones que señalan surcos excavados por la sarna, considerándose un signo patognomónico de la infestación. En qué localización corporal es más frecuente encontrarlo
Seleccione una:

- ☒ a. Manos, en especial entre los dedos.
- ☐ b. Codos
- ☐ c. Genitales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Manos, en especial entre los dedos.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los mecanismos de transmisión de la pediculosis púbica no se encuentra
Seleccione una:

- ☒ a. Vía vertical madre-feto
- ☐ b. Vía sexual
- ☐ c. Contacto directo personal o con fómites contaminados

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía vertical madre-feto

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hay que tener especial atención a la aparición de piojos públicos en las pestañas de los niños porque
Seleccione una:

- ☐ a. No tiene ninguna importancia clínica
- ☐ b. Se contagian muy rápidamente pudiendo dar lugar a una epidemia en la guardería
- ☒ c. Puede ser un indicio abuso sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede ser un indicio abuso sexual

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prueba más sensible más diagnosticar una tricomoniasis es
Seleccione una:

- ☐ a. a. Serología de anticuerpos a través de una analítica de sangre
- ☐ b. No se dispone de ninguna prueba a día de hoy capaz de detectar este protozoo
- ☒ c. Cultivo vaginal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cultivo vaginal

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los pediculicidas recomendados son
Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Permetrina
- ☐ c. Loción de malatión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los programas de prevención para evitar la transmisión del VIH, hay un sector de la población a los que van especialmente dirigidos debido a las tendencias de los últimos años, De qué población se trata
Seleccione una:

- ☐ a. Usuarios de drogas por vía parenteral



b. Colectivo homosexual



c. Trabajos relacionados con la explotación sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colectivo homosexual

Pregunta **22**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El VHS tipo 1 sólo puede producir lesiones en zona oral, perioral, ocular y por encima de la cintura pélvica

Seleccione una:



a. Verdadero



b. No existe esta clase de herpes simple



c. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El virus del VIH se puede encontrar en los siguientes fluidos corporales de una persona seropositiva except

Seleccione una:



a. Se encuentra en todos los fluidos del organismo



b. Sangre



c. Orina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se encuentra en todos los fluidos del organismo

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la prevalencia del VHB en países desarrollados se debe a
Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Establecimiento de medidas preventivas sanitarias
- ☐ c. Vacunación universal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué genotipos VPH están relacionados con los condilomas acuminados
Seleccione una:

- ☐ a. 16 y 18
- ☐ b. 1 y 2
- ☒ c. 6 y 11

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 y 11

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El virus herpes simple tipo dos es la principal causa en países en vías de desarrollo de
Seleccione una:

- ☒ a. Ulceras genitales
- ☐ b. Prurito genital



c. Varicela zoster

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ulceras genitales

Pregunta **27**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La búsqueda de contactos sexuales de personas con ITS

Seleccione una:



a. Influye directamente en la salud pública al cortar la transmisión de las ITS.



b. No influye en la transmisión de las ITS



c. No previene la infección

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Influye directamente en la salud pública al cortar la transmisión de las ITS.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prevención primaria tiene como objetivo

Seleccione una:



a. Diagnosticar precozmente los casos de enfermedad para mejorar tasas de curación



b. Disminuir el número de casos nuevos de enfermedad



c. Rehabilitar y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el número de casos nuevos de enfermedad

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las razones principales por las que los profesionales sanitarios experimentan dificultad para hablar con los pacientes sobre sexo son
Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Incomodidad al mencionar el tema
- ☐ c. Preocupación de que el paciente se sienta ofendido

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se prevé que, siguiendo las tendencias actuales, la población expuesta a ITS
Seleccione una:

- ☐ a. Disminuya paulatinamente
- ☐ b. Permanezca igual
- ☒ c. Aumente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumente