

Comenzado el	lunes, 11 de junio de 2018, 21:28
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de junio de 2018, 21:29
Tiempo empleado	1 minutos 9 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Fecha de Admisión: 26/05/2018

Fecha actual: 26/05/2018

Breve descripción del paciente: Paciente de 78 años de edad, EPOC, alérgico a la penicilina. Ingresa con mucha frecuencia por descompensación de su broncopatía. Ha venido por fiebre y secreciones purulentas. Sus constantes son normales. No tiene otros antecedentes. Ha estado estable durante la noche, pero se administró salbutamol nebulizado y se puso muy taicárdico. (Se administró el doble de la medicación prescrita de salbutamol) La analítica es normal. Se ha prescrito antibiótico. Está pendiente de valorar evolución y probablemente se marchará a casa como en otras ocasiones.

Nombre: XXXXXX

Género: Varón

Edad: 78

Peso: 110kg

Altura: 171cm

Familiar de contacto: Hija

Teléfono: 654389543

Alergias: Si **Si afirmativo (Especificar):** Penicilina

Inmunizaciones: SI (Vacuna de neumococo)

Médico responsable: XXXXXX

Antecedentes de interés: EPOC de larga evolución con importante alteración de las pruebas respiratorias. ha ingresado varias ocasiones en UCI y ha estado intubado y ventilado con traqueotomía. Disnea de mínimos esfuerzos. Sale poco de casa. Lleva oxígeno domiciliario

Enfermedad actual: Acude por cuadro de fiebre y secreciones purulentas. En esta ocasión ha acudido temprano tras ser valorado por el médico de cabecera para iniciar tratamiento antibiótico

Historia social: Vive en una residencia. Dependiente para algunas actividades de la vida diaria

Diagnóstico médico principal: Sobreinfección respiratoria en paciente EPOC

Otra información de interés: Dispone de un documento de voluntades anticipadas. No quiere ingresar de nuevo en la UCI ni ser intubado

Si tuvieras que realizar el traspaso de información con la herramienta ISOBAR responde a las siguientes preguntas....

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la fase de Background incluiremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Que no quiere ser ingresado en UCI
- ☒ b. EPOC y con oxígeno domiciliario, alérgico a penicilinas ✓
- ☐ c. Acude por fiebre
- ☐ d. Ninguna es correcta

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la fase de read-back

Seleccione una:

- ☐ a. No debemos olvidar traspasar que se le ha administrado el doble de dosis de salbutamol
- ☐ b. Nos identificaremos nosotros, así como el paciente
- ☐ c. Recalcaremos que no tiene alergias medicamentosas conocidas
- ☒ d. confirmaremos que nuestro mensaje ha sido comprendido ✓

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento, plan de actuación y el trabajo que hemos dejado pendiente debe estar reflejado en la fase de:

Seleccione una:

- ☒ a. Acordar un plan ✓
- ☐ b. Observación



c. Situación



d. Background

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la administración del doble de dosis de salbutamol debemos...

Seleccione una:



a. No hacer nada, porque el paciente prácticamente no ha sufrido ningún daño



b. Traspasar la información y hacer una notificación ✓



c. Los incidentes sin daño no se analizan



d. Prefiero no decir nada, seguro que piensan que soy un mal profesional.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que está pendiente de valorar evolución y seguramente se irá de alta. Debe ser incluido en...

Seleccione una:



a. Acordar un plan ✓



b. Background



c. Observación



d. Identificación