

Navegación por el
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

Puntos 20,00/20,00
Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Qué factores determinan fundamentalmente el estilo de crianza:

Seleccione una:

- ☐ a. Lugar de nacimiento, crianza que se ha recibido y sociedad / entorno.
- ☒ b. Personalidad, crianza que se ha recibido y sociedad / entorno. ✓
- ☐ c. Personalidad, lugar de nacimiento y sociedad / entorno.
- ☐ d. Personalidad, crianza que se ha recibido y lugar de nacimiento.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

El diagnóstico temprano del Trastorno del Espectro Autista entraña dificultades como:

Seleccione una:

- ☐ a. Inadecuación de los instrumentos de evaluación del desarrollo en uso para pediatras.
- ☐ b. Dificultad por parte de la familia para detectar síntomas de alteraciones comunicativo-lingüísticas.
- ☐ c. Antes de los dos años, el patrón de conducta no es demasiado claro.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

De cara a la detección e intervención, dentro de los servicios sanitarios, los seguimientos pediátricos:

Seleccione una:

- ☒ a. Son un momento importante, porque nos permiten observar la evolución y el desarrollo de los más pequeños, para realizar una detección precoz en caso de alguna dificultad. ✓
- ☐ b. Son un momento importante, porque nos permiten observar la evolución y el desarrollo de los más pequeños, para evitar la detección precoz de alguna dificultad.
- ☐ c. No son un momento importante, puesto que se trata de un seguimiento rutinario en el que no podemos realizar una detección precoz de dificultades.
- ☐ d. Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

De cara a la estimulación temprana, es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Imponer al niño actividades que no despierten su interés.
- ☒ b. Adaptar el ritmo de enseñanza a las etapas de aprendizaje y desarrollo, que pueden presentar avances más rápidos en distintos periodos. ✓
- ☐ c. Que los padres manifiesten desagrado o decepción al niño.
- ☐ d. Evitar presentarle estímulos.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Los cinco sentidos tienen un papel importante en el juego, cuál es el primer sentido que se pone en funcionamiento:

Seleccione una:

- ☐ a. El oído, ya que el niño comienza a oír en torno a las siete semanas de gestación.
- ☐ b. El olfato, que se activa en torno a las siete semanas de gestación. .
- ☐ c. La vista, ya que el niño es sensible a la luz a partir de las siete semanas de gestación.
- ☒ d. El tacto, ya que a las 7 semanas de gestación aparece la primera señal de sensibilidad. ✓

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

En qué consiste el método "canguro" a partir del cual Nils Bergman comenzó sus investigaciones:

Seleccione una:

- ☐ a. Nada más nacer se entrega a los recién nacidos, para que sean atendidos por profesionales sanitarios.
- ☐ b. Nada más nacer se coloca a los recién nacidos prematuros vestidos en la misma cama que ocupan sus madres.
- ☒ c. Nada más nacer se coloca a los recién nacidos prematuros desnudos sobre el abdomen de sus madres. ✓
- ☐ d. Todas las respuestas anteriores son válidas.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Qué se entiende por atención temprana:

Seleccione una:

- ☐ a. El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población adulta, a la familia y al entorno, que tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo que tienen riesgo de padecerlos.

Prueba de conocimientos Módulo 4. Atención al niño con discapacidad intelectual

	<p><input type="radio"/> b. El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 6 a 12 años, a la familia y al entorno, que tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.</p> <p><input checked="" type="radio"/> c. El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. ✓</p> <p><input type="radio"/> d. El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, que tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos, sin tener en cuenta a la familia o el entorno.</p>
Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>Cuál de los siguientes objetivos se recoge en el Libro Blanco de la Atención Temprana del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input type="radio"/> a. Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.</p> <p><input type="radio"/> b. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.</p> <p><input type="radio"/> c. Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.</p> <p><input checked="" type="radio"/> d. Todas las anteriores son correctas. ✓</p>
Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>Cuál es la base del desarrollo sensorio-motor:</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input checked="" type="radio"/> a. El Control Postural (CP) progresivo contra gravedad. ✓</p> <p><input type="radio"/> b. El Control Manipulatorio (CM).</p> <p><input type="radio"/> c. El Control Locomotor (CL).</p> <p><input type="radio"/> d. El tono muscular.</p>
Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>Qué es el vínculo:</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input type="radio"/> a. La relación que establecemos con personas con las que no tenemos contacto.</p> <p><input checked="" type="radio"/> b. La relación que establecemos con personas de referencia y que puede ser creada en cualquier momento de nuestra vida. ✓</p> <p><input type="radio"/> c. La relación que establecemos con personas de referencia y que sólo puede ser creada al inicio de nuestra vida.</p> <p><input type="radio"/> d. La relación legal que establecemos con personas de referencia.</p>
Pregunta 11 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>Los Trastornos Generalizados del Desarrollo:</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input type="radio"/> a. Son estados caracterizados por déficits masivos en diferentes áreas del funcionamiento, que conducen a un deterioro generalizado del proceso evolutivo.</p> <p><input type="radio"/> b. Comprenden una serie de trastornos neurobiológicamente diversos.</p> <p><input checked="" type="radio"/> c. Tanto la opción A como la B son correctas. ✓</p> <p><input type="radio"/> d. Tanto la opción A como la B son incorrectas.</p>
Pregunta 12 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>El modelo que sigue la Atención Temprana es:</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input checked="" type="radio"/> a. Un modelo que considera los aspectos bio-psico-sociales. ✓</p> <p><input type="radio"/> b. Un modelo que no tiene en cuenta los aspectos bio-psico-sociales.</p> <p><input type="radio"/> c. Un modelo que considera exclusivamente los aspectos psicológicos.</p> <p><input type="radio"/> d. Un modelo que considera exclusivamente los aspectos biológicos.</p>
Pregunta 13 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>Según una investigación publicada en Neonatal Network, cuando un niño llora:</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input checked="" type="radio"/> a. Aumentan su frecuencia cardíaca, su presión sanguínea y sus leucocitos. ✓</p> <p><input type="radio"/> b. Disminuyen los niveles de las hormonas del estrés.</p> <p><input type="radio"/> c. Acumula mucha energía, que puede utilizar después para otras actividades.</p> <p><input type="radio"/> d. Disminuyen su frecuencia cardíaca, su presión sanguínea y sus leucocitos.</p>
Pregunta 14 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	<p>A la hora de hacer una detección temprana del Trastorno del Espectro Autista (TEA):</p> <p>Seleccione una:</p> <p><input checked="" type="radio"/> a. Tenemos que observar si existen dificultades en las relaciones sociales, dificultades para la comunicación y el lenguaje e intereses restringidos y estereotipados. ✓</p> <p><input type="radio"/> b. Tenemos que observar si existen dificultades en las relaciones exclusivamente familiares, dificultades en la comunicación y el lenguaje e intereses restringidos y estereotipados.</p> <p><input type="radio"/> c. Tenemos que observar si existen dificultades en las relaciones sociales, dificultades para la comunicación pero no en el lenguaje e intereses restringidos y estereotipados.</p> <p><input type="radio"/> d. La observación no nos revela ningún dato útil.</p>
Pregunta 15 Correcta	<p>Hablamos de padres que no han logrado completar el apego que tiene lugar durante la gestación cuando:</p>

Prueba de conocimientos Módulo 4. Atención al niño con discapacidad intelectual

Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Seleccione una:

- ☐ a. El nacimiento llega a término cumplidos los 9 meses de gestación.
- ☒ b. El nacimiento se produce con prematuridad. ✓
- ☐ c. Ambas respuestas son correctas.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

La secuencia del desarrollo:

Seleccione una:

- ☐ a. Es distinta para todos los niños, aunque algunos lleven ritmos similares.
- ☐ b. Es imposible establecer una secuencia del desarrollo.
- ☒ c. Es la misma para todos los niños, aunque cada uno lleve un ritmo diferente. ✓
- ☐ d. Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Ante un nacimiento prematuro, el papel de la enfermera se centra en:

Seleccione una:

- ☐ a. Desde su posición óptima, puede implementar Cuidados Centrados en la Familia (CCF), que incrementarán el estrés de los padres.
- ☒ b. Desde su posición óptima, puede implementar Cuidados Centrados en la Familia (CCF), que permitan a los padres su estrés y facilitar el desarrollo de una relación temprana con su hijo. ✓
- ☐ c. Desde su posición óptima, puede implementar Cuidados Centrados en la Familia (CCF), que dificultarán el desarrollo de una relación temprana entre padres e hijo.
- ☐ d. Desde su posición óptima, evitarán implementar Cuidados Centrados en la Familia.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes puede ser una causa de discapacidad intelectual y es importante tenerla en cuenta de cara a una detección temprana:

Seleccione una:

- ☐ a. Un parto llevado a término de forma óptima.
- ☐ b. Buen estado de salud de la madre durante el embarazo y del menor en la primera infancia.
- ☒ c. Privación en la primera infancia de cuidados básicos. ✓
- ☐ d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

En los procesos cognitivos intervienen:

Seleccione una:

- ☒ a. Coordinación ojo-mano-pie y exploración de objetos. ✓
- ☐ b. Dificultades para comprender lo que expresa el paciente y desconocimiento de las características de las personas con discapacidad intelectual.
- ☐ c. Tanto la opción A como la B son correctas.
- ☐ d. Tanto la opción A como la B son incorrectas.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Para poder detectar dificultades mediante la observación, es imprescindible:

Seleccione una:

- ☐ a. Conocer el desarrollo normal, aunque no existen escalas de desarrollo estandarizadas de las que nos podamos valer.
- ☐ b. No tener en cuenta las escalas de desarrollo estandarizadas, ya que resultan poco útiles.
- ☐ c. No tener en cuenta las escalas de desarrollo estandarizadas, ya que conocer el desarrollo normal no nos sirve de referencia.
- ☒ d. Conocer el desarrollo normal, para lo que existen escalas de desarrollo estandarizadas muy útiles. ✓

[Finalizar revisión](#)