

Comenzado el	jueves, 25 de octubre de 2018, 18:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 25 de octubre de 2018, 18:13
Tiempo empleado	3 minutos 56 segundos
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado el grado de obesidad del paciente queda descartado el tratamiento dietético, directamente habría que plantear otras medidas como el balón intragástrico.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El objetivo inicial será la reducción rápida de peso para evitar el desánimo que puede provocar no conseguir resultados a corto plazo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En casos como el de Lucas, el ejercicio físico es poco efectivo.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la adolescencia existen problemas nutricionales como las irregularidades en el patrón alimentario, abuso de comidas de preparación rápida, consumo de alcohol, etc.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La cirugía bariátrica no es recomendable en este caso.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La HTA es uno de los factores no modificables de riesgo cardiovascular.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La modificación del estilo de vida es fundamental para mejorar la TA y la obesidad al mismo tiempo.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las cifras de TA que presenta Lucas podrían mejorar si se redujese su peso.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Lo más beneficioso para Lucas es combinar una dieta disociada y ejercicio.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Lucas debería hacer un desayuno más completo, añadir al vaso de leche abundantes hidratos de carbono para asegurar el rendimiento escolar.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Lucas puede beneficiarse del tratamiento conductual pero no farmacológico.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según su IMC, Lucas se encuentra clasificado como obeso mórbido.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Sería importante a la hora de conseguir resultados mantenidos la implicación familiar.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Sera conveniente que el paciente haga un registro fiel de sus comidas habituales para poder plantear mejoras.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Uno de los cambios fundamentales sería repartir la dieta en 5-6 tomas y disminuir la ingesta en la cena.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

[◀ Caso práctico I](#)

Ir a...

[Caso práctico II ▶](#)