

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la finalidad última del triage

Seleccione una:

- a. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- b. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- c. Tomar los datos del niño para su identificación.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño

Seleccione una:

- a. Para su ingreso en planta o en la UCI.
- b. Para la realización de técnicas diagnósticas.
- c. Para llevarlo a quirófano.
- d. Para aumentar la comodidad del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- a. El procedimiento a realizar.
- b. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- c. Todas las anteriores opciones son correctas.
- d. La identificación del paciente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores opciones son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- a. Informar a admisión de su traslado.
- b. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.
- c. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- d. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado

Seleccione una:

- a. El material adecuado para el traslado.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. El personal adecuado para el acompañamiento.
- d. Comunicación y coordinación previa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- a. CTAS.
- b. MAT.
- c. ESI.
- d. PETAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un objetivo del triaje

Seleccione una:

- a. Diferenciar los casos urgentes.
- b. Asignar el área más adecuada para la atención del paciente.
- c. Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.
- d. Mejorar la calidad de atención del servicio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso

Seleccione una:

- a. No revisar el estado del paciente.
- b. Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.
- c. No conectarlo a la red.
- d. No apuntar las constantes a la llegada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué acciones debemos llevar a cabo en la urgencia pediátrica para asegurar la seguridad de paciente. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Prevención de accidentes.
- b. Vigilancia de las úlceras por presión.
- c. Prevención de la infección.
- d. Identificación del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilancia de las úlceras por presión.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideración hay que tener en cuenta con las balas de oxígeno antes de realizar el traslado

Seleccione una:

- a. Su peso.
- b. Su capacidad.
- c. Su tamaño.
- d. Su autonomía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su autonomía.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente

Seleccione una:

- a. Verificar que tiene batería suficiente.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.
- d. Verificar su correcto funcionamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos considerar a la hora de realizar un transporte interhospitalario según el medio de transporte

Seleccione una:

- a. La distancia a recorrer.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. La comodidad del paciente.
- d. La dotación del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La distancia a recorrer.

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué dotación de enfermería debe tener el servicio de urgencias pediátricas

Seleccione una:

- a. La relación enfermera-auxiliar deberá ser 2/1.
- b. Todas las anteriores son correctas.
- c. Un auxiliar por cada 40-50 visitas diarias y uno en observación por cada seis pacientes.
- d. Un enfermero por cada 30-40 visitas diarias y un enfermero de triaje.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. El diagnóstico.
- c. El tratamiento.
- d. El riesgo vital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo vital.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué no se debe tener en cuenta en el diseño de las áreas del servicio de urgencias pediátricas

Seleccione una:

- a. El nivel acústico adecuado.
- b. La iluminación natural.
- c. El tamaño del hospital.
- d. Puertas con materiales transparentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tamaño del hospital.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué se evalúa en el triángulo de evaluación pediátrica

Seleccione una:

- a. La respiración.
- b. La apariencia.
- c. La circulación.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tiempo se considera recomendable de experiencia para trabajar en las urgencias pediátricas

Seleccione una:

- a. 2 años para enfermería y 3 para médicos.
- b. Al menos 3 años tanto para médicos como para enfermería.
- c. 3 años para enfermería y 2 para médicos.
- d. No es necesaria una experiencia previa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de check list debíamos de realizar previo al traslado de un paciente

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores son correctas.
- b. Acciones a realizar antes del traslado.
- c. Comprobaciones a realizar previas al mismo.
- d. Las cosas a verificar a la recepción del paciente de nuevo en las urgencias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala canadiense el paciente en situación no urgente que generalmente no requiere ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica, corresponde al nivel:

Seleccione una:

- a. I.
- b. V.
- c. III.
- d. III.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: V.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la situación vital del paciente para el traslado interhospitalario, el transporte puede ser (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Transporte urgente.
- b. Transporte de emergencia.
- c. Transporte demorable.
- d. Transporte normal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte normal.