Pregunta 16 La recomendación de la inmunoglobulina anti-D en Сопеста Puntúa 1,00 sobre 1,00 gestantes Rh negativas, se realiza; Seleccione una: a. En el segundo trimestre b. En el segundo trimestre y si ha sangrado antes 🗸 c. Después del parto d. Dependiendo el test de Coombs. La respuesta correcta es: En el segundo trimestre y si ha sangrado antes Pregunta 17 La fórmula obstétrica se esquemativa de la siguiente Puntúa 1,00 sobre 1,00 manera: P Marcar Seleccione una: a. E0, A0, P0, C0, NV0, VA0 √ b. E0, P0, C0, NV0, VA0 c. VA0. NV0. E0. P0. C0 d. Ninguna es correcta La respuesta correcta es: E0, A0, P0, C0, NV0, VA0 La profilaxis vacunal en la gestación incluye: Puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una: a. Vacuna de la gripe y tétanos ■ b. Vacuna de tetanos y anti-D, si procede c. Vacuna anti-D y gripe d. Ninguna es correcta La respuesta correcta es: Vacuna de tetanos y anti-D, si procede Pregunta 19 La profilaxis vacunal en la gestación incluye: Puntila 1,00 sobre 1,00 Seleccione una: P Marca a. Vacuna de la gripe, y anti-D si procede. b. Vacuna de tetanos y anti-D, si procede c, Vacuna anti-D y gripe d. Ninguna es correcta La respuesta correcta es: Vacuna de la gripe, y anti-D si procede. Pregunta 20 En el caso de diabetes gestacional está indicada: Puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una: P Marcar a. Una dieta de 1.500 Kcl/dia b. Una dieta de 1.000 Kcl/dia c. Una dieta de 2.500 Kcl/dia V d. Solo evitar los carbohidratos

La respuesta correcta es: Una dieta de 2.500 Kcl/día

Scanned by CamScanner