

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué es incorrecto en relación a los loquios?

Seleccione una:

- ☐ a. Los 3 ó 4 primeros días después del parto son rojizos.
- ☐ b. Un olor fétido indica infección.
- ☐ c. Cuando predominan los leucocitos tienen aspecto más blanquecino.
- ☒ d. Su producción dura 8 semanas ✓

La respuesta correcta es: Su producción dura 8 semanas

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué signos nos indicarán de la presencia de una infección puerperal?:

Seleccione una:

- ☐ a. La presencia de abundantes loquios.
- ☐ b. La presencia de escalofríos después del parto.
- ☒ c. Una temperatura mantenida superior a 38°, pasadas las 24 horas después del parto. ✓
- ☐ d. Sensación de sed intensa.

La respuesta correcta es: Una temperatura mantenida superior a 38°, pasadas las 24 horas después del parto.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Durante el puerperio, se debe recomendar la deambulación precoz para disminuir la incidencia de:

Seleccione una:

- ☒ a. Tromboflebitis. ✓
- ☐ b. Mastitis.
- ☐ c. Infecciones vaginales.
- ☐ d. Hemorragias.

La respuesta correcta es: Tromboflebitis.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Qué debe aconsejarse a la mujer, durante las primeras 24 horas después del parto?

Seleccione una:

- ☐ a. Que se haga cargo de todos los problemas de su casa.
- ☐ b. Que esté muy pendiente de las visitas de amigos y familiares.
- ☐ c. Que se haga cargo de todas las necesidades de su hijo.
- ☒ d. Que descanse ✓

La respuesta correcta es: Que descanse

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Por qué razón es importante el control de la diuresis en el puerperio inmediato y clínico?:

Seleccione una:

- ☒ a. La vejiga llena desplaza el útero, no permitiendo que éste se contraiga, con riesgo de producirse una hemorragia. ✓
- ☐ b. La vejiga llena produce dolor en el puerperio inmediato.
- ☐ c. Puede producirse una incontinencia urinaria.
- ☐ d. A causa de la episiotomía puede producirse una supresión de la diuresis.

La respuesta correcta es: La vejiga llena desplaza el útero, no permitiendo que éste se contraiga, con riesgo de producirse una hemorragia.