

## Previos asignatura 5

### Pregunta 1

**¿Qué contenidos engloba la epidemiología de la reproducción humana?**

Seleccione una:

- a. Los problemas físicos y funcionales del aparato reproductor femenino y masculino
- b. Los problemas en la concepción, embarazo y parto
- c. Los problemas de esterilidad/infertilidad de toda la población, más los relacionados con el nacimiento y salud del recién nacido vivo ✓
- d. Ninguno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los problemas de esterilidad/infertilidad de toda la población, más los relacionados con el nacimiento y salud del recién nacido vivo

### Pregunta 2

**Los conceptos de Infertilidad y Esterilidad, ¿significan lo mismo?**

Seleccione una:

- a. No, su definición es diferente ✓
- b. Sí, se definen de la misma forma
- c. La Infertilidad engloba la Esterilidad
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No, su definición es diferente

### Pregunta 3

**¿Cuáles son las causas por las que una pareja no consigue embarazo?**

Seleccione una:

- a. Por causas femeninas
- b. Por causas femeninas y masculinas ✓
- c. Por causas masculinas
- d. Por causas desconocidas generalmente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por causas femeninas y masculinas

#### **Pregunta 4**

**La clasificación de las alteraciones seminales se hace en base a:**

Seleccione una:

- a. La movilidad de los espermatozoides
- b. La concentración de los espermatozoides
- c. La morfología de los espermatozoides
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

#### **Pregunta 5**

**¿Qué es un seminograma?**

Seleccione una:

- a. El estudio del eyaculado en el laboratorio ✓
- b. El estudio del parénquima testicular
- c. El estudio microscópico de una muestra de moco cervical en la fase ovulatoria tras mantener relaciones sexuales
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estudio del eyaculado en el laboratorio

#### **Pregunta 6**

**¿Cómo crees que afecta la edad materna a las posibilidades de embarazo y de aborto?**

Seleccione una:

- a. No afecta
- b. Sólo interfiere en las posibilidades de abortar
- c. Las posibilidades de embarazo y aborto disminuyen con la edad materna

- d. Las posibilidades de embarazo disminuyen con la edad materna y las de aborto aumentan con la misma ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las posibilidades de embarazo disminuyen con la edad materna y las de aborto aumentan con la misma

### Pregunta 7

**¿Cuales son las hormonas que se relacionan con los problemas reproductivos?**

Seleccione una:

- a. TSH, LH, PRL, FSH y E2 ✓
- b. FSH y PRL
- c. Sólo la FSH
- d. TSH, LH y PRL

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TSH, LH, PRL, FSH y E2

### Pregunta 8

**¿Cómo se define la Infertilidad?**

Seleccione una:

- a. Incapacidad para concebir un embarazo por medios naturales
- b. Incapacidad para concebir un embarazo por medios artificiales
- c. Incapacidad para llevar a término un embarazo con recién nacido vivo ✓
- d. Incapacidad para mantener relaciones sexuales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incapacidad para llevar a término un embarazo con recién nacido vivo

### Pregunta 9

**¿Cómo podemos clasificar la Infertilidad?**

Seleccione una:

- a. Primaria y secundaria ✓

- b. No conocida e idiomática
- c. Natural o artificial
- d. Todas las respuestas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Primaria y secundaria

### **Pregunta 10**

**¿Cuáles son los factores causantes de la esterilidad/infertilidad en la mujer?**

Seleccione una:

- a. El factor ovárico y la edad
- b. El factor ovárico y el uterino
- c. El factor ovárico, uterino y tubárico
- d. Edad, factor ovárico, uterino y tubárico ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad, factor ovárico, uterino y tubárico

### **Autoevaluación**

#### **Pregunta 1**

**¿Cuáles son las patologías más comunes en el factor ovárico?**

Seleccione una:

- a. La endometriosis y el Síndrome del ovario poliquístico
- b. Síndrome del ovario poliquístico, la menopausia precoz y la anexectomía
- c. La mala calidad ovocitaria y la causa genética
- d. Síndrome del ovario poliquístico, la endometriosis, mala calidad ovocitaria, anexectomía, la menopausia precoz y la causa genética ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome del ovario poliquístico, la endometriosis, mala calidad ovocitaria, anexectomía, la menopausia precoz y la causa genética

#### **Pregunta 2**

**¿Qué es la oligozoospermia?**

Seleccione una:

- a. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado
- b. Concentración de espermatozoides inferior a 20 millones/cc en el eyaculado ✓
- c. Disminución en la movilidad de los espermatozoides
- d. Presencia de una proporción anormalmente elevada de espermatozoides con morfología alterada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Concentración de espermatozoides inferior a 20 millones/cc en el eyaculado

### Pregunta 3

**En países desarrollados, la tasa de parejas estériles que no acuden a la consulta para solucionar su problema se sitúa:**

Seleccione una:

- a. En el 80%
- b. Entre el 25-50% ✓
- c. En el 15%
- d. En el 100%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el 25-50%

### Pregunta 4

**¿Qué es un útero bicorne bicollis?**

Seleccione una:

- a. Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal ✓
- b. Útero doble con cérvix y vagina normal
- c. Útero con ligera depresión en el fondo
- d. Útero doble con duplicación de cérvix y vagina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal

### Pregunta 5

**¿Qué consecuencias tiene la edad sobre la capacidad reproductiva en la mujer?**

Seleccione una:

- a. Disminuye porque se produce anovulación y un aumento importante de andrógenos
- b. Disminuye por alteraciones en la mucosa endometrial, afectando a la implantación embrionaria
- c. Disminuye por un descenso progresivo en la dotación folicular y una peor calidad ovocitaria ✓
- d. Realmente no tiene ninguna consecuencia negativa sobre la capacidad reproductiva de la mujer

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye por un descenso progresivo en la dotación folicular y una peor calidad ovocitaria

### Pregunta 6

**¿Cuál es el porcentaje en el que se sitúan las parejas que tienen algún problema de esterilidad a lo largo de su vida reproductiva?**

Seleccione una:

- a. 10-15% ✓
- b. 25-50%
- c. 75-80%
- d. 95-100%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10-15%

### Pregunta 7

**¿Cuáles son las patologías más frecuentes que afectan a la correcta funcionalidad de las trompas de Falopio?**

Seleccione una:

- a. Infecciones agudas que pueden afectar al útero, trompas y ovarios
- b. EIP, endometriosis, hidrosalpinx y presencia de cicatrices u obstrucción producida por cirugías previas ✓

- c. Endometriosis e hidrosalpinx
- d. EIP e hidrosalpinx

Retroalimentación

La respuesta correcta es: EIP, endometriosis, hidrosalpinx y presencia de cicatrices u obstrucción producida por cirugías previas

### Pregunta 8

**¿Cuál de las siguientes se considera una técnica de recuperación quirúrgica de espermatozoides?**

Seleccione una:

- a. Biopsia testicular ✓
- b. Vasectomía
- c. Seminograma
- d. Test de Hühner-Insler

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Biopsia testicular

### Pregunta 9

**Se sabe que la posibilidad de que una gestación siga su curso normal es del 97% una vez que:**

Seleccione una:

- a. La mujer está gestante de al menos cinco semanas
- b. La mujer ya ha tenido un embarazo con recién nacido vivo
- c. La prueba de embarazo es positiva
- d. Existe confirmación ecográfica del latido cardiaco embrionario ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existe confirmación ecográfica del latido cardiaco embrionario

### Pregunta 10

**¿En qué consiste la histerosalpingografía?**

Seleccione una:

- a. Es la visualización del interior de la cavidad uterina mediante una óptica que se introduce por el cérvix
- b. Es la visualización por ecografía de la cavidad uterina tras haberla distendido con suero fisiológico
- c. Es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de un contraste radiopaco a través del cérvix ✓
- d. Es la visualización de todos los órganos de la pelvis, mediante la introducción de una cámara, previa insuflación en el abdomen de CO2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de un contraste radiopaco a través del cérvix

#### **Pregunta 11**

**¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponde con esta definición: “tumor benigno del músculo liso, no encapsulado, compuesto sobre todo de músculo, pero con algunos elementos de tejido conjuntivo fibroso”?**

Seleccione una:

- a. Pólipo endometrial
- b. Mioma uterino ✓
- c. Sinequia
- d. Tabique uterino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mioma uterino

#### **Pregunta 12**

**Existe un 15% de riesgo de aborto espontáneo. Este porcentaje alude a:**

Seleccione una:

- a. Interrupciones voluntarias del embarazo
- b. Interrupciones del embarazo confirmado mediante análisis hormonales y/o ecografía ✓
- c. Interrupciones del embarazo provocadas por una alteración genética
- d. Interrupciones del embarazo derivadas de la edad materna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Interrupciones del embarazo confirmado mediante análisis hormonales y/o ecografía

**Pregunta 13**

**¿Cómo se manifiesta clínicamente el síndrome del ovario poliquístico?**

Seleccione una:

- a. Irregularidades menstruales, hirsutismo y acné
- b. Irregularidades menstruales e hirsutismo
- c. Infertilidad, irregularidades menstruales, hirsutismo, alteraciones lipídicas, acné y pérdida de cabello en la zona frontal ✓
- d. Irregularidades menstruales e infertilidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infertilidad, irregularidades menstruales, hirsutismo, alteraciones lipídicas, acné y pérdida de cabello en la zona frontal

**Pregunta 14**

**¿Cuál es la definición de fertilidad humana?**

Seleccione una:

- a. Capacidad fisiológica de una mujer para concebir
- b. Capacidad funcional de una pareja para obtener un embarazo normal
- c. Capacidad fisiológica de un varón para fecundar
- d. Capacidad fisiológica de una mujer, de un hombre o pareja para generar un hijo vivo ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capacidad fisiológica de una mujer, de un hombre o pareja para generar un hijo vivo

**Pregunta 15**

**Identifica un factor condicionante de la evaluación de la prevalencia de la esterilidad en una población:**

Seleccione una:

- a. La dificultad para encontrar una estabilidad familiar y/o económica

- b. Las infecciones que originan una EPI
- c. La edad de las parejas que comienzan a intentar obtener un embarazo ✓
- d. La existencia de mujeres solteras con deseo gestacional que quieren someterse a una TRA

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La edad de las parejas que comienzan a intentar obtener un embarazo

#### **Pregunta 16**

**¿Cuáles son las hormonas que suelen intervenir para determinar el funcionamiento ovárico?**

Seleccione una:

- a. Estradiol y PRL
- b. Estradiol y FSH ✓
- c. Estradiol, LH y PRL
- d. FSH y LH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estradiol y FSH

#### **Pregunta 17**

**Hablamos de menopausia precoz si los síntomas empiezan a aparecer antes de:**

Seleccione una:

- a. 40 años ✓
- b. 45 años
- c. 35 años
- d. 30 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 40 años

#### **Pregunta 18**

**¿Cuál de los siguientes no es un motivo de la falta de consulta?**

Seleccione una:

- a. Falta de interés
- b. Coste económico, ignorancia o desconocimientos
- c. Olvidar la cita
- d. A y C son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

### **Pregunta 19**

**¿Cuál de los siguientes es un motivo de la falta de consulta?**

Seleccione una:

- a. Falta de deseo de procreación en la pareja.
- b. Coste económico, ignorancia o desconocimientos ✓
- c. Olvidar la cita
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coste económico, ignorancia o desconocimientos

### **Pregunta 20**

**¿Cómo se denomina la incapacidad de obtener un embarazo tras doce meses de coitos sin protección anticonceptiva?**

Seleccione una:

- a. Esterilidad ✓
- b. Fecundidad
- c. Infertilidad
- d. Anovulación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esterilidad

### **Previos asignatura 6**

#### **Pregunta 1**

**A nivel psicológico, el tratamiento de esterilidad puede ocasionar:**

Seleccione una:

- a. Ansiedad – depresión. ✓
- b. Incapacidad laboral
- c. Todas son correctas.
- d. Nunca afecta a nivel psicológico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ansiedad – depresión.

**Pregunta 2**

**¿Qué es la microinyección espermática?**

Seleccione una:

- a. Una técnica de reproducción asistida. ✓
- b. Una patología espermática.
- c. Una intervención quirúrgica.
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una técnica de reproducción asistida.

**Pregunta 3**

**¿Qué es la FSH y el estradiol?**

Seleccione una:

- a. La FSH es una hormona hipofisaria y el estradiol una hormona ovárica ✓
- b. La FSH una hormona hipotalámica y el estradiol una hormona ovárica.
- c. Las dos son hormonas hipotalámicas.
- d. Las dos hormonas son ováricas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La FSH es una hormona hipofisaria y el estradiol una hormona ovárica

#### Pregunta 4

**La donación de ovocitos está permitida:**

Seleccione una:

- a. Mientras la persona que done tenga menstruación.
- b. Nunca, la ley no lo permite.
- c. Sólo está permitido en Estados Unidos.
- d. En España se le permite donar a toda mujer sana que esté comprendida entre 18-35 años. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En España se le permite donar a toda mujer sana que esté comprendida entre 18-35 años.

#### Pregunta 5

**¿Qué diferencia hay entre inseminación artificial y fecundación in vitro?**

Seleccione una:

- a. No hay ninguna diferencia.
- b. La fecundación del espermatozoides con el óvulo en la inseminación es en la trompa de falopio de la mujer y en la fecundación in vitro es en el laboratorio. ✓
- c. Que la inseminación artificial siempre se hace con semen de donante.
- d. Que la fecundación in vitro nunca se hace con semen de donante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fecundación del espermatozoides con el óvulo en la inseminación es en la trompa de falopio de la mujer y en la fecundación in vitro es en el laboratorio.

#### Pregunta 6

**¿Cuándo se debe plantear una pareja ir a una clínica de reproducción asistida?**

Seleccione una:

- a. Transcurridos 6 meses de relaciones sexuales regulares sin protección.
- b. Transcurridos 3 meses de relaciones sexuales sin protección
- c. Transcurrido 1 año de relaciones sexuales regulares sin protección. ✓

- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transcurrido 1 año de relaciones sexuales regulares sin protección.

### Pregunta 7

#### ¿Qué es la inseminación artificial?

Seleccione una:

- a. Consiste en la colocación de forma artificial del semen capacitado de la pareja en el interior del útero de la mujer en las horas previas a la ovulación. ✓
- b. Consiste en obtener la fecundación de los gametos femeninos fuera del organismo de la mujer y posteriormente transferirlos al interior del útero.
- c. Ambas opciones de respuesta son correctas
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en la colocación de forma artificial del semen capacitado de la pareja en el interior del útero de la mujer en las horas previas a la ovulación.

### Pregunta 8

#### ¿Cuál de las siguientes técnicas de reproducción es más invasivas?

Seleccione una:

- a. La inseminación artificial.
- b. La fecundación "in Vitro". ✓
- c. Las dos por igual, ya que son lo mismo.
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fecundación "in Vitro".

### Pregunta 9

#### ¿Qué es la Fecundación "in Vitro"?

Seleccione una:

- a. Consiste en la colocación de forma artificial del semen capacitado de la pareja en el interior del útero de la mujer en las horas previas a la ovulación.

- b. Consiste en obtener la fecundación de los gametos femeninos fuera del organismo de la mujer y posteriormente transferirlos al interior del útero. ✓
- c. Ambas opciones de respuesta son correctas
- d. Ninguna de las respuestas es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en obtener la fecundación de los gametos femeninos fuera del organismo de la mujer y posteriormente transferirlos al interior del útero.

### Pregunta 10

**¿Qué cuestiones suelen preocupar en la donación de gametos a los receptores?**

Seleccione una:

- a. El estado de salud de los donantes.
- b. El anonimato.
- c. El parecido de los hijos.
- d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Autoevaluación

#### Pregunta 1

**¿Qué datos de la donante se pueden desvelar a los pacientes receptores de ovocitos?**

Seleccione una:

- a. Todos los que soliciten
- b. Ninguno, la ley no lo permite
- c. Gestaciones previas de la donante
- d. Grupo sanguíneo, Rh y edad de la donante para un correcto seguimiento del posterior embarazo. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grupo sanguíneo, Rh y edad de la donante para un correcto seguimiento del posterior embarazo.

#### Pregunta 2

¿Qué complicación puede surgir en la punción ovárica?

Seleccione una:

- a. Hemoperitoneo y punción de un asa intestinal
- b. Hemorragia
- c. Punción de vaso sanguíneo
- d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

¿Cuál es el rol de la enfermera en el programa de donación de ovocitos en un centro de reproducción asistida?

Seleccione una:

- a. Explicación de las diversas indicaciones que pueden llevar a la mujer a la utilización de óvulos donados
- b. Asignación a la receptora de ovocitos de una donante compatible
- c. Coordinación del tratamiento entre la receptora y la donante
- d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

¿Cuándo está indicada la utilización de semen de donante?

Seleccione una:

- a. Parejas heterosexuales con ausencia de espermatozoides tanto en el eyaculado como directamente en el testículo y/o epidídimo.
- b. Ante la posibilidad de transmisión de trastornos genéticos o enfermedades congénitas con el semen conyugal.
- c. Enfermedades inmunitarias documentadas y mujeres sin pareja masculina u homosexuales.
- d. Todas son correctas ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 5

¿Cuándo está indicada la recepción de ovocitos?

Seleccione una:

- a. Mujeres con fallo ovárico (primario ó prematuro), sin menstruaciones espontáneas por menopausia y cirugía ovárica.
- b. Mujeres con función ovárica que no pueden utilizar sus propios ovocitos, bien por calidad de los mismos, por enfermedades hereditarias transmisibles a la descendencia que no pueden ser detectadas en el DGP.
- c. Mujeres mayores de 40 años que tiene disminuidas sus posibilidades de gestación y de embarazo a término con sus propios ovocitos, además de que aumenta la incidencia de síndrome de Down y otras trisomias.
- d. Todas son correctas ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 6

¿En qué casos está indicada la Inseminación Artificial Homóloga (IAH)?

Seleccione una:

- a. En los casos de parejas con esterilidad o infertilidad de origen desconocido.
- b. En mujeres con trastornos de ovulación.
- c. Cuando el REM es superior a 3 millones.
- d. Todas son correctas ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 7

En el procedimiento de transferencia de congelados existe mayor riesgo de:

Seleccione una:

- a. Aborto

- b. Malformaciones congénitas
- c. Todas son correctas
- d. Ninguna es correcta ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 8

¿Qué se valora en una primera visita de esterilidad?

Seleccione una:

- a. Anamnesis y exploración ginecológica por aparatos de la mujer
- b. Exploración ginecológica por aparatos de la mujer
- c. Anamnesis, exploración ginecológica de la mujer por aparatos y del hombre en los casos que sea necesario ✓
- d. Exploración ginecológica por aparatos de la mujer y exploración del hombre.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anamnesis, exploración ginecológica de la mujer por aparatos y del hombre en los casos que sea necesario

Pregunta 9

Cuando se hace un tratamiento de inseminación, la prueba de embarazo en sangre es:

Seleccione una:

- a. Un mes después de la transferencia
- b. Once días después de la transferencia
- c. Siete días después de la transferencia
- d. Ninguna es correcta ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 10

¿Cuándo está indicado el ICSI?

Seleccione una:

- a. En el aumento del número de espermatozoides
- b. En el aumento de la movilidad y anomalía de los espermatozoides
- c. Ninguna es correcta ✓
- d. Todas son correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 11

¿Cuándo se considera que la paciente está preparada para la extracción de ovocitos?

Seleccione una:

- a. Cuando los ovarios están aumentados de tamaño
- b. En el día catorce del ciclo de la paciente
- c. Cuando los folículos han alcanzado un diámetro entre 17 y 18 milímetros
- d. Cuando los folículos han alcanzado un diámetro entre 17 y 18 milímetros y la concentración de estradiol es la adecuada ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando los folículos han alcanzado un diámetro entre 17 y 18 milímetros y la concentración de estradiol es la adecuada

Pregunta 12

¿Qué pruebas complementarias se solicitan por regla general en la primera visita?

Seleccione una:

- a. Ninguna es correcta
- b. Hormonas basales en el tercer día del ciclo menstrual y seminograma del hombre
- c. Serologías, grupo sanguíneo y Rh
- d. Ambas opciones de respuesta son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

Pregunta 13

¿Qué tratamiento se utiliza para estimular los ovarios de la donante?

Seleccione una:

- a. El mismo utilizado en FIV ✓
- b. Ninguno. Se extrae el óvulo que resulte del ciclo menstrual de la donante
- c. El mismo que inseminación artificial
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El mismo utilizado en FIV

Pregunta 14

¿Qué embriones pueden ser criopreservados?

Seleccione una:

- a. Todos los restantes del tratamiento de reproducción
- b. Todos los restantes viables del tratamiento de reproducción ✓
- c. No se pueden criopreservar
- d. Sólo se pueden criopreservar como máximo cinco

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los restantes viables del tratamiento de reproducción

Pregunta 15

Cuando se hace un tratamiento de FIV, la prueba de embarazo en sangre es:

Seleccione una:

- a. Un mes después de la transferencia
- b. Once días después de la transferencia ✓
- c. Catorce días después de la transferencia
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Once días después de la transferencia

Pregunta 16

¿Cuándo está indicado el ICSI?

Seleccione una:

- a. En el aumento del número de espermatozoides
- b. En la disminución de la movilidad y anomalía de los espermatozoides ✓
- c. Alteración en la ovulación.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la disminución de la movilidad y anomalía de los espermatozoides

Pregunta 17

¿En qué casos está indicada la IAH?

Seleccione una:

- a. En los casos de parejas con esterilidad o infertilidad de origen desconocido.
- b. En mujeres con trastornos de ovulación.
- c. Cuando el REM es superior a 3 millones.
- d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Síntomas o signos que se pueden presentar en el SHO moderado

Seleccione una:

- a. Alteración de valores bioquímicos y hematológicos
- b. Disnea
- c. Indicios ecográficos de ascitis ✓
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indicios ecográficos de ascitis

Pregunta 19

Como soporte de la fase lútea en los procedimientos de reproducción asistida, ¿qué hormona hay que aportar de forma exógena?

Seleccione una:

- a. Progesterona ✓
- b. Estradiol
- c. FSH
- d. LH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Progesterona

Pregunta 20

En tratamientos de ciclo sustituido, ¿qué hormonas hay que aportar de forma exógena?

Seleccione una:

- a. Estradiol y LH
- b. FSH y Prolastina
- c. LH y FSH
- d. Estradiol y Progesterona ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estradiol y Progesterona