


### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En tratamientos de ciclo sustituido, ¿qué hormonas hay que aportar de forma exógena?**


Seleccione una:

- a. Estradiol y LH
- b. FSH y Prolastina
- c. LH y FSH
- d. Estradiol y Progesterona ✓

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En el procedimiento de transferencia de congelados existe mayor riesgo de:**


Seleccione una:

- a. Aborto
- b. Malformaciones congénitas
- c. Todas son correctas
- d. Ninguna es correcta ✓

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Una de estas afirmaciones es falsa:**


Seleccione una:

- a. El ductus se cierra funcionalmente en el parto ✓
- b. La circulación fetal también se llama cefalocaudal
- c. El foramen oval queda funcionalmente cerrado tras el parto
- d. Durante la vida fetal la tensión arterial pulmonar es más elevada

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Los conductos de Müller:**


Seleccione una:

- a. Son conductos paramesonéfricos ✓
- b. Se conforman a partir de la octava semana
- c. Forman parte del pene en el varón
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cómo están los leucocitos durante el puerperio?**


Seleccione una:

- a. A las 24 horas han adquirido su valor normal.
- b. Aumentados. ✓
- c. Muy por debajo de las cifras que tenían durante el parto.
- d. Disminuidos.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuántos folículos preovulatorios se intentan obtener en un tratamiento de inseminación?**


Seleccione una:

- a. De 1 a 2 para evitar embarazos múltiples.
- b. Todos los que se puedan estimular para asegurar un embarazo.
- c. De 5 a 10 folículos.
- d. De 1 a 2 folículos para evitar embarazos múltiples y riesgo de SHO. ✓

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En cuanto a los movimientos cardinales del trabajo de parto en presentación cefálica de vértice:**


Seleccione una:

- a. Son la forma en que el feto logra su acomodación a la morfología del canal de parto. ✓
- b. Son movimientos que no provocan dolor
- c. Son activos.
- d. Todas son correctas.

#### **Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En relación a la frecuencia del amamantamiento, es cierto:**


Seleccione una:

- a. Está determinada por el niño ✓
- b. Habitualmente la frecuencia es menor entre los primeros 2 y 7 días
- c. Se recomiendan intervalos mayores de tres horas
- d. Todas son correctas

#### **Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Los efectos de los opioides en el feto se potencian;**


Seleccione una:

- a. Los opioides no afectan al feto
- b. Los opioides no traspasan la placenta
- c. El sufrimiento fetal potencia la depresión por opiáceos **X**
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Al poner una epidural a la embarazada, es cierto que:**


Seleccione una:

- a. La colocación incorrecta de la paciente puede impedir poner la epidural **✓**
- b. La flexión de la cabeza es la maniobra más importante
- c. La flexión lateral de la columna lumbar facilita la punción
- d. Ninguna es cierta

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuáles de los siguientes datos son más relevantes para detectar un problema de infertilidad?**


Seleccione una:

- a. Hormonas basales de la mujer y seminograma del hombre. ✓
- b. Peso y seminograma del hombre.
- c. Edad del hombre y de la mujer
- d. Peso de ambos

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Inmediatamente después del alumbramiento, el útero se palpa:**


Seleccione una:

- a. Dos centímetros por debajo del ombligo
- b. Dos centímetros por encima del ombligo
- c. A media distancia entre el ombligo y la sínfisis púbica ✓
- d. No se palpa

**Pregunta 13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La placenta:**


Seleccione una:

- a. No tiene vellosidades
- b. Contiene unos 200 ml de sangre **X**
- c. Está tabicada decidualmente
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La maniobra de Leopold se hace con:**


Seleccione una:

- a. El vacuum
- b. Las manos **✓**
- c. El fórceps
- d. Todas son correctas

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En cuanto a las técnicas de respiración durante el trabajo de parto y parto, es verdadero:**


Seleccione una:

- a. La paciente debe cumplir estrictamente las técnicas de respiración
- b. Se alienta a las mujeres a respirar de manera natural, o bien con alguna técnica aprendida y ajustada a su ritmo ✓
- c. Es muy importante la retención del aire, ya que cuando se produce el fenómeno de inhalación los músculos respiratorios se relajan
- d. Todas son correctas

#### **Pregunta 16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En un parto domiciliario nunca está disponible para su uso:**


Seleccione una:

- a. Petidina
- b. Óxido nitroso ✗
- c. Epidural
- d. Estimulación eléctrica transcutánea

#### **Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Uno de los siguientes factores no interviene en la involución uterina:**


Seleccione una:

- a. Disminución del calibre de los vasos uterinos
- b. Contracción uterina
- c. Pérdida de tono muscular de la pared abdominal ✓
- d. Pérdida de líquidos tras el parto

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Qué es un útero bicorne bicollis?**


Seleccione una:

- a. Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal ✓
- b. Útero doble con cérvix y vagina normal
- c. Útero con ligera depresión en el fondo
- d. Útero doble con duplicación de cérvix y vagina

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Las células falciforme de la anemia drepanocítica tienen una vida de:**


Seleccione una:

- a. 15 días ✓
- b. 20 días
- c. 150 días
- d. 120 días

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En países desarrollados, la tasa de parejas estériles que no acuden a la consulta para solucionar su problema se sitúa:**


Seleccione una:

- a. En el 80%
- b. Entre el 25-50% ✓
- c. En el 15%
- d. En el 100%

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Ante qué situación de las siguientes debería avisar la puérpera?:**


Seleccione una:

- a. Secreción roja brillante, con un pequeño coágulo a los dos días del parto.
- b. Secreción serosanguinolenta al quinto día después del parto. ✓
- c. Ausencia de loquios al tercer día después del parto.
- d. Ausencia de loquios al cuarto día después del parto.

**Pregunta 22**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La ecografía que se realiza entre las 19 y 20 semanas es llamada:**


Seleccione una:

- a. Ecografía anatómica
- b. Ecografía diagnóstica ✗
- c. Ecografía patológica
- d. Ecografía

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Què es la TN?**


Seleccione una:

- a. Uno de las medidas más importantes del cribado ecográfico del primer trimestre.
- b. Traslucencia nugal o pliegue nugal.
- c. Una medida perteneciente al cribado bioquímico del tercer trimestre
- d. A y B son correctas. ✓

**Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Los niveles de hCG en mujeres sanas es:**


Seleccione una:

- a. Menor de 5 mUI/ml (UI/l) ✓
- b. Menor de 15-25 mUI/ml (UI/l)
- c. Menor de 20-25 mUI/ml (UI/l)
- d. Menor de 25-30 mUI/ml (UI/l)

**Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Las mujeres latinoamericanas pueden preferir durante el parto, debido a su cultura:**


Seleccione una:

- a. Ser acompañadas por su pareja
- b. Recurrir a parteras sin preparación profesional ✓
- c. Creer que el parto es un estado de enfermedad
- d. Todas son correctas

**Pregunta 26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponde con esta definición: “tumor benigno del músculo liso, no encapsulado, compuesto sobre todo de músculo, pero con algunos elementos de tejido conjuntivo fibroso”?**


Seleccione una:

- a. Pólipo endometrial
- b. Mioma uterino ✓
- c. Sinequia
- d. Tabique uterino

**Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Las anomalías cromosómicas numéricas están determinadas por:**


Seleccione una:

- a. Ser trisomías (tríos)
- b. Ser monosomías (una)
- c. No están pareadas
- d. Están determinadas por un número diferente de cromosomas en las células ✓

**Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La educación maternal se ocupa de:**


Seleccione una:

- a. Necesidades físicas del embarazo y parto
- b. Necesidades psicológicas del puerperio
- c. Necesidades físicas del puerperio
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En el periodo de dilatación:**


Seleccione una:

- a. La medición de temperatura, pulso y tensión arterial puede tener implicaciones en el momento del parto
- b. Finaliza cuando se alcanza la dilatación completa
- c. No existen evidencias que respalden que el rasurado disminuye el riesgo de infecciones y facilita la sutura
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El Síndrome de Pallister Killian es un ejemplo de:**


Seleccione una:

- a. Duplicación ✓
- b. Traslocación
- c. Inversiones
- d. Anillos

**Pregunta 31**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Al nacer, ¿Cuánto tiempo deben mantenerse separados la madre y el hijo?**


Seleccione una:

- a. La madre debe descansar por lo menos 24 horas,.
- b. Hay que llevarle el niño a la madre cada 3 horas.
- c. No deben separarse. ✓
- d. Sólo le deben llevar al niño, cuando la madre lo pida

**Pregunta 32**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Respecto a los métodos no farmacológicos para el alivio del dolor durante el parto, es verdadero:**


Seleccione una:

- a. Están limitados en gran medida por la voluntad de la paciente
- b. Hay técnicas como la acupuntura, reflexología, etc. que requieren mayor conocimiento y condiciones específicas para llevarse a cabo
- c. La gran mayoría no son muy complicadas y se pueden integrar a un plan de cuidados enfermeros
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 33**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La placenta, propiamente, realiza funciones de:**


Seleccione una:

- a. Llevar sangre del feto a la placenta
- b. Aporte de O<sub>2</sub> y eliminación de CO<sub>2</sub> ✓
- c. Llevar sangre de la madre al feto
- d. Todas son válidas

**Pregunta 34**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Dentro de las anomalías cromosómicas, ¿a qué denominamos inserción?**


Seleccione una:

- a. A la alteración que se produce cuando parte de un brazo de un cromosoma se inserta en medio de uno de los brazos de otro ✓
- b. A la alteración que se origina tras la inserción de los dos brazos de un cromosoma en otro
- c. Todas son correctas
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 35**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Indique lo verdadero:**


Seleccione una:

- a. Parir en decúbito supino es la mejor forma
- b. En muchos lugares se potencia la movilidad y se pare de cuclillas ✓
- c. La mujer debe permanecer lo más quieta posible durante las contracciones
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 36**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Una hiperemesis gravídica continuada en el embarazo puede estar relacionada con:**


Seleccione una:

- a. Embarazo único
- b. P.A. alta
- c. Mola hidatídica ✓
- d. Todas son correctas

**Pregunta 37**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El cloasma:**


Seleccione una:

- a. Es una hiperpigmentación dérmica por rayos solares
- b. Es debido a la acción de estrógenos y rayos solares
- c. Es consecuencia del tipo de piel
- d. Todas ✓

**Pregunta 38**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La clasificación teratógena en los fármacos es.**


Seleccione una:

- a. A, B, C, D y X ✓
- b. A, B, C, D, E, F
- c. A, B, C
- d. A y B

**Pregunta 39**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Si el ovocito no es fecundado, ¿en qué se convierte el cuerpo lúteo?**


Seleccione una:

- a. En corpus albicans ✓
- b. No degenera y se mantiene
- c. En cuerpo lúteo de la gravidez
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 40**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Qué signos nos indicarán de la presencia de una infección puerperal?:**


Seleccione una:

- a. La presencia de abundantes loquios.
- b. La presencia de escalofríos después del parto.
- c. Una temperatura mantenida superior a 38º, pasadas las 24 horas después del parto. ✓
- d. Sensación de sed intensa.

**Pregunta 41**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Qué es la oligozoospermia?**


Seleccione una:

- a. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado
- b. Concentración de espermatozoides inferior a 20 millones/cc en el eyaculado ✓
- c. Disminución en la movilidad de los espermatozoides
- d. Presencia de una proporción anormalmente elevada de espermatozoides con morfología alterada

**Pregunta 42**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuándo se utilizará la posición supina durante el parto?**


Seleccione una:

- a. Bolsa de las aguas rota y cabeza muy alta ✓
- b. La mujer debe permanecer en esta posición durante todo el parto
- c. Nunca, ni aunque la mujer quiera adoptarla
- d. Todas son correctas

**Pregunta 43**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Consumir alcohol durante el embarazo:**


Seleccione una:

- a. Favorece el CIR ✓
- b. Disminuye el riesgo de aborto espontáneo
- c. Puede provocar alteraciones del comportamiento
- d. Todas son correctas

**Pregunta 44**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Los “diez pasos hacia una lactancia feliz” fueron iniciativa de:**


Seleccione una:

- a. OMS/UNICEF ✓
- b. OTAN
- c. ONU
- d. HAN

**Pregunta 45**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La lactancia en los pueblos primitivos se caracterizaba por:**


Seleccione una:

- a. Unos pueblos ponen al niño al pecho enseguida después del parto
- b. Otros pueblos esperan dos o tres días
- c. Les dan a beber aguamiel, agua de arroz o simplemente agua hasta comenzar la lactancia
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 46**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El conocer creencias culturales ayuda a:**


Seleccione una:

- a. Dificulta el motivo de uso
- b. Educar a la mujer en no realizarlas jamás
- c. Saber las interacciones con los tratamientos actuales ✓
- d. Todas son correctas

**Pregunta 47**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Las células germinales se originan:**


Seleccione una:

- a. Dentro de las gónadas
- b. Extragonadalmente ✓
- c. A partir de los somitas
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 48**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Identifique cuál de las siguientes es una contraindicación relativa en el parto domiciliario:**


Seleccione una:

- a. Nulípara ✓
- b. Embarazo múltiple
- c. Presentación de nalgas
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 49**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuál de los siguientes parámetros no los valora el test de Silverman?**


Seleccione una:

- a. Taquipnea ✓
- b. Tiraje costal
- c. Aleteo nasal
- d. Quejido respiratorio

**Pregunta 50**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuál de las siguientes culturas le otorga mayor importancia a la presencia de amigos y familia durante el parto y nacimiento?**


Seleccione una:

- a. Medio Oriental ✓
- b. Asiática
- c. Latinoamericana
- d. Afroamericana

**Pregunta 51**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En relación a los entuertos, señale la correcta:**


Seleccione una:

- a. Su función es cohibir la hemorragia y expulsar coágulos del útero
- b. Son más frecuentes en las multíparas
- c. Con la lactancia aumentan en intensidad y frecuencia
- d. Todas son ciertas ✓

**Pregunta 52**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El Índice de Quetelet (IQ) se usa como referencia para calcular el peso ideal antes del embarazo:**


Seleccione una:

- a. Un IQ menor de 20 se asocia a bajo peso fetal ✓
- b. Un IQ menor de 20 es indicador de hipertensión durante el embarazo
- c. Un IQ mayor de 25 se asocia a bajo peso fetal
- d. Todas son correctas

**Pregunta 53**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En el espacio subaracnoideo:**


Seleccione una:

- a. Hay tejido graso y vasos sanguíneos
- b. Hay líquido cefalorraquídeo ✓
- c. No hay nada, es un espacio virtual
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 54**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En la ingurgitación mamaria la mama se vuelve:**


Seleccione una:

- a. Dolorosa
- b. Firme
- c. Sensible
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 55**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Sobre la anestesia epidural es conveniente:**


Seleccione una:

- a. Informar a la gestante antes del parto
- b. Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar ✓
- c. No hay que informar, pues ya lo harán en el hospital
- d. No es revelante

**Pregunta 56**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Las denominadas “arenas vasculares”:**


Seleccione una:

- a. Son manchas hormonales
- b. Son capilares diminutos aumentados por mas riesgo sanguíneo ✓
- c. Están provocadas por falta de circulación
- d. Se deben a una anemia

**Pregunta 57**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Qué favorece el apoyo continuo y personalizado durante el parto?**


Seleccione una:

- a. Aumenta las posibilidades de parto instrumental
- b. Limita una cascada de intervenciones en comparación con la atención habitual ✓
- c. Aumenta el nivel de estrés
- d. Disminuye la sensación de control de la mujer en la experiencia de su parto

**Pregunta 58**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:**


Seleccione una:

- a. La traslocación robertsoniana es la reorganización estructural equilibrada más común entre la población
- b. La traslocación robertsoniana se da con una frecuencia de 1 por cada 1.000 niños nacidos ✗
- c. La traslocación robertsoniana puede ser homóloga o heteróloga
- d. La traslocación robertsoniana homóloga es la más frecuente

**Pregunta 59**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La conducta ante el vérnix caseoso del recién nacido será:**


Seleccione una:

- a. Dejar que la piel lo reabsorba poco a poco ✓
- b. Usar un jabón neutro para eliminarlo
- c. Limpiar y desinfectar la zona
- d. Lavar con agua tibia

**Pregunta 60**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El cordón umbilical está formado por:**


Seleccione una:

- a. Dos arterias y una vena ✓
- b. Dos venas y una arteria
- c. Restos del conducto unitelino y el alantoides
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 61**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El factor determinante en la duración del puerperio es:**


Seleccione una:

- a. La lactancia ✓
- b. La ovulación
- c. El número de embarazos
- d. El tipo de parto

**Pregunta 62**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Respecto a la asepsia en el expulsivo, ¿qué no se debe tener en cuenta?**


Seleccione una:

- a. Limpieza exhaustiva de las manos del personal sanitario
- b. Limpieza exhaustiva de la zona perineal de la mujer
- c. Limpieza exhaustiva del cordón umbilical del recién nacido
- d. Limpieza exhaustiva con soluciones yodadas en todos los casos ✓

**Pregunta 63**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La presión arterial del feto:**


Seleccione una:

- a. Está determinada por los movimientos fetales
- b. Durante el periodo de dilatación produce un aumento del pH fetal
- c. Es un mecanismo protector durante los episodios anóxicos que producen las contracciones uterinas en el parto ✓
- d. Sólo la placenta determina que el feto no tenga peligro en estos episodios anóxicos

**Pregunta 64**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**De las siguientes situaciones, ¿cuáles pueden bloquear la producción y acción de la oxitocina?**


Seleccione una:

- a. La preocupación y el miedo, entre ellos a no tener suficiente leche ✓
- b. El dolor de espalda del padre
- c. La visualización del recién nacido
- d. Todas son correctas

**Pregunta 65**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuál de las siguientes técnicas no es una prueba por la imagen?**


Seleccione una:

- a. La fertiloscopia
- b. La biopsia endometrial ✓
- c. La histerosonografía
- d. La histerosalpingografía

**Pregunta 66**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿En qué consiste la técnica de FIV?**


Seleccione una:

- a. En fecundar los ovocitos con espermatozoides previamente capacitados fuera del organismo de la mujer ✓
- b. Es la fecundación de los ovocitos en las trompas de la mujer
- c. Introducción del semen en el útero
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 67**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En España el parto domiciliario:**


Seleccione una:

- a. Supone un 10% de todos los partos atendidos
- b. Supone un 1% de todos los partos atendidos ✓
- c. Supone un 15% de todos los partos atendidos
- d. No existe como opción

**Pregunta 68**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La aparición de una respuesta asimétrica al explorar el reflejo de Moro en un recién nacido a término, al tercer día de vida, puede deberse a:**


Seleccione una:

- a. Trastorno grave del sistema nervioso central
- b. Fractura de clavícula ✓
- c. A esa edad una respuesta asimétrica es normal
- d. Agenesia renal

**Pregunta 69**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La metilergonovina no produce:**


Seleccione una:

- a. Hipotensión.
- b. Angina e infarto de miocardio.
- c. Relaja el tono uterino.
- d. A y C son correctas. ✓

**Pregunta 70**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El embrión didérmico o bifoliado está formado por:**


Seleccione una:

- a. Ectodermo y endodermo definitivo
- b. Entodermo y endodermo
- c. Epiblasto e hipoblasto ✓
- d. Ectoblasto y mesoblasto

**Pregunta 71**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En cuanto al adiestramiento en la lactancia materna, es importante saber que:**


Seleccione una:

- a. Forma parte de la asistencia prenatal ✓
- b. Las complicaciones de la lactancia no son evitables
- c. Favorece la aparición de ansiedad materna o pezones lastimados
- d. Todas son correctas

**Pregunta 72**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En el tratamiento de la candidiasis del pezón:**


Seleccione una:

- a. Es importante mantenerlo al menos 15 días para evitar recidivas
- b. Se debe deben tratar simultáneamente todas las localizaciones de la infección (boca del bebé, vagina) para evitar infecciones cruzadas
- c. Los juguetes para morder, tetinas y chupetes del bebé se deben hervir 20 minutos cada 24 horas, y cambiarlos cada semana
- d. Todas son ciertas ✓

**Pregunta 73**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El aumento de las endorfinas en el parto:**


Seleccione una:

- a. Disminuye el nivel de dolor
- b. Se ve favorecido por la relajación
- c. Permite una mayor acción de la oxitocina
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 74**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En relación al dolor del parto:**


Seleccione una:

- a. Las multíparas suelen tener más dolor
- b. Las contracciones más largas son las más dolorosas
- c. La dilatación del cuello es más dolorosa en las primíparas ✓
- d. Las posiciones distócicas no se asocian a mayor dolor

**Pregunta 75**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La meninge más interna es:**


Seleccione una:

- a. Aracnoides
- b. Piamadre ✓
- c. Perimadre
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 76**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuál o cuáles de las siguientes enfermedades están ligadas al sexo?**


Seleccione una:

- a. La distrofia muscular de Marconi
- b. La incontinencia pigmentaria ✓
- c. La fibrosis quística
- d. Todas son correctas

**Pregunta 77**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La supresión del mantenimiento del embarazo producida por el feto:**


Seleccione una:

- a. Esto no es posible. **X**
- b. Hoy en día tiene poco aval experimental en el parto humano.
- c. Puede ocurrir si el feto está vivo.
- d. Todas son verdaderas.

**Pregunta 78**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El conducto de Müller va a conformar, mayoritariamente:**


Seleccione una:

- a. Las estructuras genitales masculinas
- b. Las estructuras genitales femeninas
- c. Las características sexuales secundarias
- d. Todas son correctas **X**

**Pregunta 79**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Señale la respuesta correcta sobre la herencia autosómica recesiva:**


Seleccione una:

- a. Los genes se encuentran en el cromosoma X
- b. Para que se desarrolle la enfermedad el individuo tiene que tener los cuatro alelos afectos
- c. Para realizar el consejo genético es necesario valorar la enfermedad al menos en tres generaciones ✓
- d. Todas son correctas

**Pregunta 80**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Qué factores se asocian con una experiencia positiva en relación al nacimiento?:**


Seleccione una:

- a. El tener más de 4 hijos.
- b. Motivación para el embarazo, asistencia a clases de preparación al parto, apoyo en el compañero o de otra persona, confianza en el personal que la asiste durante todo el proceso. ✓
- c. Tener la sensación que el problema te supera y autoconfianza.
- d. Permanecer sola durante todo el proceso, pero tener una relación positiva con la pareja.

**Pregunta 81**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En la fase latente de dilatación:**


Seleccione una:

- a. Abarca desde los pródromos al expulsivo.
- b. Las contracciones son continuas, intensas y persistentes.
- c. Las modificaciones del cuello y su dilatación es lenta y poco manifiesta. ✓
- d. Continúa con la fase de alumbramiento.

**Pregunta 82**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El porcentaje de factores etiológicos determinante en las anomalías embriológicas- fetales es:**


Seleccione una:

- a. Anormalidades cromosómicas: 8%
- b. Teratógenos: 3%
- c. Desconocido: 60% ✓
- d. Herencia multifactorial: 12%

**Pregunta 83**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Cuando el ovocito secundario se halla en Metafase II:**


Seleccione una:

- a. Se produce la ovulación
- b. Es fecundado por el espermatozoide
- c. Concluye la división II de la meiosis
- d. A y B son ciertas. ✓

**Pregunta 84**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**En relación a la asistencia del parto, según la OMS, en los “Derechos de la mujer embarazada y su bebé”:**


Seleccione una:

- a. La episiotomía sistemática no está justificada en absoluto
- b. El rasurado del pubis o la administración de un enema antes del parto no es necesario en absoluto
- c. Las mujeres pueden escoger la postura que deseen para el momento del nacimiento
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 85**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La fenilefrina:**


Seleccione una:

- a. Se utiliza como vasodilatador
- b. Se utiliza como vasoconstrictor ✓
- c. Se utiliza como antiemético
- d. Se usa como bradicardizante

**Pregunta 86**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Una buena técnica para el amamantamiento debe asegurar que:**


Seleccione una:

- a. El bebé toma todo el pezón para evitar que éste quede dolorido
- b. El bebé se coloca "tripa con pecho"
- c. Cuando el bebé abre la boca, la madre acercará el pecho al bebé
- d. Nariz y mentón quedan pegados al pecho y el labio inferior hacia abajo ✓

**Pregunta 87**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Un bloqueo central alto puede causar:**


Seleccione una:

- a. Hipotensión ✓
- b. Taquicardia
- c. Hipertensión
- d. Incontinencia urinaria

**Pregunta 88**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El midazolam no se suele utilizar en el parto porque:**


Seleccione una:

- a. Causa tromboflebitis
- b. Se acumula varios días en el neonato
- c. Causa amnesia
- d. La duración de su efecto muy prolongada ✗

**Pregunta 89**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El aumento de la temperatura periovulatoria es debida a la acción de:**


Seleccione una:

- a. Las gonadotrofinas (FSH y LH)
- b. La progesterona ✓
- c. Los estrógenos
- d. Los GnRH

**Pregunta 90**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Señale qué afirmación, de las siguientes, relativa al meconio fetal normal, es correcta:**


Seleccione una:

- a. Contiene abundantes Escherichia Coli
- b. Contiene escasos estafilococos ✗
- c. Excepcionalmente contiene estreptococos
- d. No contiene ningún germen

**Pregunta 91**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**La recomendación de la inmunoglobulina anti-D se realiza:**


Seleccione una:

- a. En el segundo trimestre
- b. En el segundo trimestre y si ha sangrado antes ✓
- c. Después del parto
- d. Dependiendo el test de Coombs

**Pregunta 92**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Una madre lactante presenta ingurgitación mamaria, estando la aréola hinchada y dejando fovea al apretar sobre ella. Para facilitar el agarre al pecho del bebé, se debe recomendar:**


Seleccione una:

- a. Extraer parte de la leche con un sacaleches para liberar la tensión de la aréola
- b. Extracción manual de leche para disminuir la hinchazón de la aréola ✗
- c. Vaciar el edema hacia dentro, presionando la zona de la aréola con los dedos hacia el interior de la glándula
- d. Extraer el líquido intersticial acumulado mediante un sacaleches eléctrico

**Pregunta 93**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**¿Cuáles la llamada pelvis verdadera femenina?:**


Seleccione una:

- a. Androide.
- b. Platipeloide.
- c. Ginecoide. ✓
- d. Antropoide.

**Pregunta 94**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Los tubérculos de Montgomery son:**


Seleccione una:

- a. Glándulas sebáceas ✓
- b. Glándulas sudoríparas
- c. Ganglios linfáticos
- d. Quistes

**Pregunta 95**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Respecto a los opioides agonistas-antagonistas:**


Seleccione una:

- a. La pentazocina causa efectos psicomiméticos
- b. La nalbufina es de tipo mixto
- c. Poseen efecto techo sobre la depresión respiratoria
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 96**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El estado de la placenta se mide por:**


Seleccione una:

- a. Grosor en grado
- b. Categoría
- c. Tamaño
- d. Diámetro ✗

**Pregunta 97**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Durante el periodo de gestación se aconseja:**


Seleccione una:

- a. Reducir las relaciones sexuales para evitar riesgos
- b. Usar medias elásticas para reducir las molestias de las varices ✓
- c. No usar el cinturón de seguridad durante la conducción
- d. Todas son correctas

**Pregunta 98**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**No es recomendable suplementar al recién nacido con fórmulas, ya que:**


Seleccione una:

- a. Existe un riesgo de alergias por leche de vaca
- b. A mayor estimulación del niño sobre los pezones, mayor es la producción de leche
- c. Las dos son correctas ✓
- d. Ninguna es correcta

**Pregunta 99**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**El mejor método para evitar la ingurgitación mamaria es:**


Seleccione una:

- a. No poner el niño al pecho.
- b. Amamantamiento precoz y frecuente en posición correcta. ✓
- c. Tomar antiinflamatorios.
- d. No hacer nada.

**Pregunta 100**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

**Una disminución de peso en la gestación tiene relación con:**

Seleccione una:

- a. Un obesidad mórbida al principio del embarazo
- b. Hipotensión gravídica
- c. Anemia ✗
- d. Todas son correctas