


## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es la respiración entrecortada en el neonato?

Seleccione una:

- a. También es conocida como boqueo.
- b. Es una indicación de depresión neurológica y respiración grave.
- c. Es una serie de inspiraciones profundas, individuales o sucesivas, que ocurren ante la presencia de hipoxia y/o isquemia.
- d. Todas las anteriores son correctas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el momento de la evaluación inicial, debería hacerse 3 preguntas:

Seleccione una:

- a. El bebé nació a término.
- b. El bebé está respirando.
- c. El bebé está llorando.
- d. Todas las anteriores.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- a. Los riesgos implicados en el tratamiento y sin el mismo.
- b. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- c. Las probabilidades de éxito en la terapia.
- d. El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, ¿cuantas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. Indiferente, no depende del número de personas.
- b. 3 personas, una de ellas técnico de cuidados en enfermería.
- c. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.
- d. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.

### **Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Qué parámetro nos indicaría un cambio en la secuencia de las acciones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Polipnea.
- b. Tiraje subcostal.
- c. Frecuencia cardiaca.
- d. Frecuencia respiratoria.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Frecuencia cardiaca.

### **Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC corresponde a la resucitación y soporte de transición de recién nacidos en el paritorio?

Seleccione una:

- a. 7.
- b. 8.
- c. 3.
- d. 10.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 7.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La presión pulmonar in útero se encuentra aumentada por todas las siguientes causas, excepto por:

Seleccione una:

- a. marcado engrosamiento de la capa arterial muscular.
- b. alto flujo pulmonar.
- c. aumento de la cantidad de líquido por peso en los pulmones durante la gestación.
- d. bajo flujo pulmonar.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: alto flujo pulmonar.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si no hubiera tiempo suficiente para consultar recursos adicionales, y el médico responsable concluyera que la decisión de los padres no es lo mejor para el niño, suele ser adecuado:

Seleccione una:

- a. No reanimar.
- b. Reanimar sólo en los recién nacidos a término.
- c. No reanimar bajo ningún concepto.
- d. Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué proporción de recién nacidos a término se estima que necesitarán reanimación en la que se precise masaje cardiaco y empleo de fármacos?

Seleccione una:

- a. 2%.
- b. 1%.
- c. 5%.
- d. 0,1%.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 0,1%.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En recién nacidos prematuros para evitar gran cantidad de calor estaría indicado:

Seleccione una:

- a. Disminuir la temperatura exterior de la sala de partos.
- b. Reducir la humedad de la incubadora de transporte.
- c. Bañar al neonato y secarlo.
- d. Uso de una envoltura de plástico oclusiva.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uso de una envoltura de plástico oclusiva.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.

- d. La respuesta a) y b) son correctas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta a) y b) son correctas.

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina la estructura que actúa como un acelerador de sangre que ingresa desde la vena umbilical, uniéndose con la vena cava inferior?

Seleccione una:

- a. Comunicación interparaventricular.
- b. Foramen oval.
- c. Ductus venoso.
- d. Ductus arterioso.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ductus venoso.

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son cambios fundamentales en el momento del nacimiento y la primera respiración espontánea?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Los vasos sanguíneos de los tejidos pulmonares se relajan, disminuyendo la resistencia al flujo sanguíneo.
- c. Las arterias umbilicales se contraen y luego las arterias y las venas umbilicales se cierran cuando se aplican las pinzas al cordón umbilical.
- d. El líquido en los alvéolos es absorbido por el sistema linfático pulmonar y reemplazado por aire.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

### **Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuánto tiempo recomiendan retrasar el pinzamiento del cordón umbilical para favorecer el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. 3 minutos.
- b. Entre 30 y 60 segundos.
- c. No se recomienda retrasar el pinzamiento de cordón umbilical.
- d. Menos de 30 segundos.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Entre 30 y 60 segundos.

### **Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuántas horas suele tardar el periodo de transición si todo fluye de forma correcta?

Seleccione una:

- a. 2 horas.
- b. 24 horas.
- c. 48 horas.
- d. 6-8 horas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-8 horas.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el porcentaje estimado de muertes neonatales secundarias a la asfixia perinatal?

Seleccione una:

- a. 35%.
- b. 25%.
- c. 2%.
- d. 40%.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 25%.

## Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En una situación terminal del recién nacido, usted deberá:

Seleccione una:

- a. Asegure a los padres que la atención se concentrará en evitar o aliviar el dolor y el sufrimiento.
- b. Que la probabilidad de muerte es alta.
- c. Prestando atención a factores que respeten su sensibilidad cultural.
- d. a), b) y c) son correctas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a), b) y c) son correctas.

## Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Del número de muertes neonatales en el mundo a causa de asfixia al nacimiento, ¿qué porcentaje representan?

Seleccione una:

- a. 40%.
- b. 11%.
- c. 52%.

- d. 23%.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 23%.

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué escala de las siguientes sirve para identificar la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Finnegan.
- b. Fagerström.
- c. Apgar.
- d. Ninguno de los anteriores.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Durante la vida fetal los pulmones hacen todo lo siguiente, excepto:

Seleccione una:

- a. Realizar funciones respiratorias.
- b. Sintetizar surfactante.
- c. Secretar líquido a los potenciales espacios aéreos.
- d. Simular movimientos respiratorios.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Realizar funciones respiratorias.

### **Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Del siguiente material necesario antes del parto, ¿Cuál cree necesario tener disponible?

Seleccione una:

- a. Cordones o pinza de cordón.
- b. Toalla, trapo limpio y seco.
- c. Material de intubación por si fuera necesario.
- d. Todas las anteriores.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

### **Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿A qué dos signos clínicos y en cuanto tiempo se debe identificar si es preciso iniciar la secuencia de maniobras de estabilización?

Seleccione una:

- a. En los primeros 90 segundos.
- b. En los primeros 60 segundos.
- c. En los primeros 6 minutos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.
- d. En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.

### **Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Entre los cambios de ILCOR 2015, respecto al soporte de transición, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. El concepto “soporte de transición” es un concepto nuevo introducido en las últimas recomendaciones.
- b. En él se incluyen la atención sanitaria en la resucitación como en el apoyo a la transición.
- c. Las respuestas a) y b) son correctas.
- d. Ninguna es correcta.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Las respuestas a) y b) son correctas.

### **Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Es necesario secar al recién nacido al nacimiento?

Seleccione una:

- a. No es necesario.
- b. Si, para mantener la estabilidad térmica.
- c. Sólo cuando el parto sea por cesárea.
- d. Está totalmente contraindicado.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si, para mantener la estabilidad térmica.

### Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo se pueden asociar a la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Infección materna.
- b. Diabetes materna.
- c. Actividad fetal aumentada.
- d. Madre mayor de 35 años.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Actividad fetal aumentada.

## Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En cuál de los siguientes supuestos no estaría indicado iniciar reanimación?

Seleccione una:

- a. En todas las situaciones anteriores no estaría indicado iniciar reanimación.
- b. Edad gestacional menor de 23 semanas y peso menor de 400 gramos.
- c. Malformación mortal confirmada.
- d. Anencefalia.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En todas las situaciones anteriores no estaría indicado iniciar reanimación.

## Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el proceso de muerte o perimorten del recién nacido, deberá evitar frases como:

Seleccione una:

- a. Fue lo mejor.
- b. Tenía que ser así.
- c. Puede tener más hijos.
- d. Todas las frases anteriores deberá evitarlas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las frases anteriores deberá evitarlas.

### Pregunta 28

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Como norma general, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. No debe iniciar masaje cardiaco hasta asegurar la vía aérea.
- b. Deberá iniciar masaje cardiaco neonatal lo antes posible.
- c. El masaje cardíaco siempre estará acompañado del uso de adrenalina.
- d. El masaje cardiaco neonatal asegura una mayor supervivencia.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No debe iniciar masaje cardiaco hasta asegurar la vía aérea.

### Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Es preciso conversar con los padres antes de un nacimiento de muy alto riesgo?

Seleccione una:

- a. Sí, siempre deben estar informados.
- b. Es necesario conversar de los posibles problemas potenciales.

- c. Se pueden tener reuniones de seguimiento si la situación clínica cambiase.
- d. Todas son correctas.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

### **Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál de los siguientes problemas pueden aparecer durante el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Ventilación inadecuada.
- b. Hipotensión sistémica.
- c. Baja frecuencia cardíaca.
- d. Todas las anteriores.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

### **Pregunta 31**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Ante un tipo de parto múltiple, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. Un equipo, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.
- b. 1 médico, un enfermero y un técnico de cuidados en enfermería.
- c. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- d. Un equipo adiestrado por cada neonato, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Un equipo adiestrado por cada neonato, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.

### **Pregunta 32**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Si en el periodo de transición del recién nacido, no existe una correcta fuente de calor, se pueden dar los siguientes sucesos:

Seleccione una:

- a. Aumentará su metabolismo, favoreciendo la acidosis metabólica y la hipoxemia.
- b. El consumo de oxígeno aumentaría.
- c. a) y b) son correctas.
- d. Se produciría una vasodilatación pulmonar.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: a) y b) son correctas.

### **Pregunta 33**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes adaptaciones hepáticas del recién nacido no es correcta?

Seleccione una:

- a. Los almacenes de glucosa en el neonato difícilmente se terminan en una situación de asfixia perinatal e hipotermia.
- b. El feto almacena glucógeno en las últimas semanas de gestación.
- c. Los almacenes de glucosa en el neonato se consumen en situación de estrés.
- d. Déficit temporal de los factores de coagulación.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los almacenes de glucosa en el neonato difícilmente se terminan en una situación de asfixia perinatal e hipotermia.

### Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones ILCOR 2015 se propusieron los siguientes puntos a discutir, identifique el aspecto incorrecto.

Seleccione una:

- a. Técnicas para mantener de forma óptima la temperatura en los prematuros de bajo peso en las unidades neonatales.
- b. Aspiración endotraqueal de secreciones en neonatos con síndrome de aspiración meconial.
- c. Comparación de los tiempos espiratorios en las modalidades de ventilación mecánica invasiva.

- d. Utilización de oxígeno según compromiso hemodinámico neonatal.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comparación de los tiempos espiratorios en las modalidades de ventilación mecánica invasiva.

### Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿A qué horas después del parto ocurre el segundo periodo de reactividad neonatal?

Seleccione una:

- a. 4-6 horas.  
 b. 10 horas.  
 c. 35 minutos.  
 d. 3 horas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4-6 horas.

### Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué saturación de oxígeno preductual es considerada como aceptable a los 2 minutos de nacimiento?

Seleccione una:

- a. 90%.
- b. 85%.
- c. 60%.
- d. 70%.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60%.

### Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las 3 comunicaciones madre-feto que desaparecen después del nacimiento del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Sólo son 2 comunicaciones: ductus arterioso y ductus venoso.
- b. Comunicación intercavital, ductus arterioso, ductus venoso.
- c. Cuerpo alba, ductus arterioso, ductus venoso.
- d. Foramen oval, ductus arterioso, ductus venoso.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Foramen oval, ductus arterioso, ductus venoso.

### Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- a. Aumentan las resistencias pulmonares.
- b. Aumentan las presiones vasculares sistémicas.
- c. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.
- d. Todas son correctas.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan las presiones vasculares sistémicas.

### Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Dentro de las maniobras de estimulación, aquellas que se llevan a cabo de forma incorrecta pueden ocasionar:

Seleccione una:

- a. Hipertermia.
- b. Pueden aparecer cualquiera de las anteriores.
- c. Contusiones.
- d. Hipotermia.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pueden aparecer cualquiera de las anteriores.

### Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Que caracterizó la Conferencia de Consenso ILCOR 2015?

Seleccione una:

- a. Hubo una representación de más de 70 países.
- b. Asistieron 20 países.
- c. Asistieron 550 participantes.
- d. El 64% de los asistentes procedían de fuera de los Estados Unidos.

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: El 64% de los asistentes procedían de fuera de los Estados Unidos.