

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar el aseo corporal del paciente encamado (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- a. No importan los signos vitales, lo importante es realizar el aseo
- b. Se deberá tener mucho cuidado con los dispositivos
- c. Se realizará con mucho cuidado manteniendo la estabilidad hemodinámica
- d. Se prestará especial atención a las alarmas del monitor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No importan los signos vitales, lo importante es realizar el aseo

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las causas reversibles de la PCR son

Seleccione una:

- a. Hipotermia
- b. Hipertermia
- c. Hipovolemia
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El proyecto bacteriemia zero

Seleccione una:

- a. Defiende que hay 4 momentos estratégicos para el lavado de manos
- b. Las tasas de bacteriemia no deberían de superar los siete casos por mil días de catéter
- c. Las tasas de bacteriemia no deberían de superar los cuatro casos por mil días de catéter
- d. El aumento de los días de estancia hospitalaria no aumenta el riesgo de infección

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tasas de bacteriemia no deberían de superar los cuatro casos por mil días de catéter

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ritmo de las maniobras de resucitación es

Seleccione una:

- a. 30:2
- b. 15:2
- c. 10:1
- d. 30:1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30:2

Pregunta **5**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El volumen de aire que se moviliza en una respiración normal es

Seleccione una:

- a. Capacidad vital
- b. Volumen minuto
- c. Volumen corriente
- d. Volumen de reserva inspiratorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Volumen corriente

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el sondaje nasogástrico

Seleccione una:

- a. Después de introducir cualquier sustancia la sonda se debe lavar con agua
- b. Se pueden emplear para alimentación o eliminación
- c. Todas son ciertas
- d. Se deben realizar comprobaciones del residuo gástrico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fibrilación ventricular

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas
- b. Se administrará amiodarona en la tercera descarga
- c. Se debe desfibrilar al paciente cuanto antes
- d. Se deben de iniciar maniobras de resucitación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la neumonía asociada a ventilación mecánica, son medidas específicas

Seleccione una:

- a. Todas son verdaderas
- b. Descontaminación selectiva del tubo digestivo (DDS)
- c. Aspiración continua de secreciones subglóticas
- d. Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con disminución del nivel de conciencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las úlceras por presión señale la correcta

Seleccione una:

- a. El estadio III es la lesión que se extiende hasta musculo y hueso
- b. El estadio II presenta una erosión superficial limitada a la epidermis o a la dermis
- c. El estadio I afecta a toda la totalidad de la dermis
- d. El estadio IV corresponde al enrojecimiento de la piel que no desaparece al ceder la presión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estadio II presenta una erosión superficial limitada a la epidermis o a la dermis

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las úlceras por presión, señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Son lesiones de piel y/o tejidos adyacentes debido a una isquemia de los mismos
- b. Son producidas por humedad
- c. Son producidas por una presión prolongada de los tejidos sobre un plano duro.
- d. Existen cuatro estadios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son producidas por humedad

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de la sonda vesical

Seleccione una:

- a. El cajetín de recolección debe estar por debajo del nivel de la vejiga
- b. Todas son verdaderas
- c. No se debe separar la sonda vesical del conector
- d. Se debe realizar la higiene íntima , con especial atención al punto de entrada de la sonda

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente intubado el balón no debe estar hinchado para

Seleccione una:

- a. Sujeción de tubo
- b. Prevenir la aspiración de contenido gástrico
- c. Prevenir la aspiración de secreciones
- d. Permitir la ventilación a presión positiva

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sujeción de tubo

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es la prevención la medida más eficaz en las úlceras por presión

Seleccione una:

- a. Si, además de la colocación precoz de apósitos
- b. Si
- c. No
- d. No existe ninguna relación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La aspiración de secreciones puede conllevar

Seleccione una:

- a. Hipoxemia
- b. Atelectasias
- c. Arritmias e infección
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala Braden

Seleccione una:

- a. Una puntuación menor a 12 indica riesgo alto
- b. Una puntuación mayor a 17 indica riesgo bajo
- c. Una puntuación menor a 10 indica riesgo alto
- d. La puntuación obtenida no tiene relación con la probabilidad de ulceración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una puntuación menor a 12 indica riesgo alto

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La neumonía asociada a ventilación mecánica

Seleccione una:

- a. Es la segunda complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI
- b. No existe relación con los pacientes ingresados en UCI
- c. Se le atribuye el 20 por ciento de las infecciones
- d. Es la complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal indicación de la pulsioximetría es

Seleccione una:

- a. La hipercapnia
- b. Las taquiarritmias
- c. La hypoxia
- d. La hipocapnia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La hypoxia

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las úlceras por presión se producen por

Seleccione una:

- a. Fricción
- b. Cizallamiento
- c. Presión
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ventiladores mecánicos son responsables de la

Seleccione una:

- a. Perfusión
- b. Difusión
- c. Ventilación
- d. Respiración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilación

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el proyecto bacteriemia zero

Seleccione una:

- a. El uso de guantes sustituye el lavado de manos
- b. No se prefiere la inserción en vena subclavia a otras localizaciones
- c. Los catéteres se deben insertar con técnica aséptica
- d. La piel se debe desinfectar con povidona yodada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los catéteres se deben insertar con técnica aséptica