

A qué escala evoluciono el TISS 76

Seleccione una:

- a. TISS 27
- b. TISS 75
- c. TISS 28
- d. TISS 29

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: TISS 28

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

A que evolucionó el TISS 28

Seleccione una:

- a. TEMS
- b. BRES
- c. NEMS
- d. NAMS

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: NEMS

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es cierta

Seleccione una:

- a. La presencia de la familia ayuda en la orientación de los pacientes
- b. La presencia de la familia recude los síndromes confusionales agudos
- c. Que la familia tenga horarios de visita más flexibles ayuda a recudir su ansiedad
- d. La presencia de la familia no produce ningún impacto en el paciente

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La presencia de la familia no produce ningún impacto en el paciente

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuál es el ratio auxiliar-paciente habitual en las unidades de cuidados intensivos

Seleccione una:

- a. 10
- b. 1, aunque varía en función del hospital
- c. 2, aunque varía en función del hospital
- d. 4


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2, aunque varía en función del hospital

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

De cuántos ítems se compone la escala NEMS

Seleccione una:

- a. 10

- b. 8
- c. 11
- d. 9

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 9

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

En qué informe se declaró que la relación enfermera paciente tiene impacto en la salud de este

Seleccione una:

- a. BACCN
- b. Informe de la asociados estadounidense de enfermeras
- c. NABB
- d. Informe Europeo

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: BACCN

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

Gracias a que estudio prospectivo se evoluciono del TISS 28 al NEMS

Seleccione una:

- a. EURICUS X
- b. EURICUS III

c. BAACN

d. EURICUS I

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: EURICUS I

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué es lo que mide la escala NEMS

Seleccione una:

- a. Mide la actividad enfermera en el paciente crítico en las 48h previas al registro
- b. Mide la actividad enfermera en el paciente crítico en las 24h previas al registro
- c. La carga de trabajo de enfermería
- d. La carga de los pacientes paliativos

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mide la actividad enfermera en el paciente crítico en las 24h previas al registro

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes categorías no pertenece a la escala NAS

Seleccione una:

- a. Monitorización, sueroterapia, soporte ventilatorio, cardiovascular, neurológico, renal y metabólico
- b. Tareas administrativas y de gestión

- c. Procedimientos de higiene, movilización, apoyo y cuidados a los acompañantes del paciente,
- d. Todas son categorías pertenecientes a la escala NAS

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son categorías pertenecientes a la escala NAS

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes es incorrecta respecto a los consejos que el personal de enfermería puede dar a los familiares

Seleccione una:

- a. Es bueno que le hablen
- b. Todo el cariño y tranquilidad que le transmitan será bueno para el paciente.
- c. Es beneficioso que acompañen a su ser querido de una forma tranquila ya que ayudaría en su recuperación.
- d. No pueden tocar al familiar ingresado por los muchos aparatajes que tiene

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No pueden tocar al familiar ingresado por los muchos aparatajes que tiene

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En los estudios llevados a cabo para cuantificar la carga de enfermería se han identificado unos factores como los principales obstáculos:

Seleccione una:

- a. Opción 2:La existencia de muchos indicadores cualitativos en el proceso de la atención a los pacientes.
- b. Las opciones 1 y 2 son verdaderas
- c. Opción 1:Las interacciones de enfermería con los pacientes
- d. Las opciones 1 y 2 son falsas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son verdaderas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En una unidad de cuidados intensivos o servicio de críticos, cuando la relación enfermera-paciente desciende, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Aumentan las infecciones nosocomiales,
- b. Disminuyen las complicaciones secundarias al proceso agudo
- c. Disminuyen considerablemente los tiempos de los procesos críticos
- d. Disminuyen los errores en la medicación,

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan las infecciones nosocomiales,

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La carga de trabajo puede ser considerada un factor bio-psico-social, que varía en función de:

Seleccione una:

- a. Los años de experiencia
- b. Pacientes con IMC >30.
- c. Todas ellas son correctas
- d. Número de ingresos imprevistos

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ellas son correctas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los cuidados proporcionados por el auxiliar de enfermería se deberían realizar de forma que permitan no interrumpir los períodos de sueño:

Seleccione una:

- a. Minimizando el ruido
- b. Todas son correctas
- c. Reduciendo las luces durante los períodos de sueño
- d. Proporcionando tranquilidad y apoyo

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los pacientes sometidos a cirugía en hospitales con bajas relaciones enfermería-paciente están expuestos a:

Seleccione una:

- a. Opción 4: Las opciones 1 y 3 son correctas
- b. Opción 1: Mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias
- c. Opción 3: Mayor riesgo de sufrir neumonías
- d. Opción 2: Menor riesgo de sufrir infecciones nosocomiales

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 4: Las opciones 1 y 3 son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué beneficios puede aportar el disponer de un ratio enfermería-paciente adecuado a las acciones a realizar

Seleccione una:

- a. La disminución de las enfermedades nosocomiales, complicaciones asociadas a la atención sanitaria
- b. Todas son correctas
- c. Disminución de las complicaciones postoperatorias y úlceras por presión
- d. Aumento de la seguridad del paciente y estándares de calidad

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué cuidados no debe proporcionar el personal de enfermería de UCI

Seleccione una:

- a. Cuidados que favorezcan el descanso y el sueño del paciente
- b. Atención a los familiares
- c. Cuidados específicos al paciente crítico
- d. Todos son cuidados específicos de enfermería de UCI

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son cuidados específicos de enfermería de UCI

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes se asocia a un aumento de efectos adversos y morbi-mortalidad de los pacientes

Seleccione una:

- a. Las excesivas cargas de trabajo
- b. Una escasa plantilla de enfermería
- c. Un tiempo insuficiente para proporcionar cuidados de enfermería de calidad
- d. Todos ellos se asocian a un aumento de efectos adversos y morbi-mortalidad de los pacientes

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos ellos se asocian a un aumento de efectos adversos y morbi-mortalidad de los pacientes

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale qué representa la puntuación obtenida en la escala NAS en una unidad de cuidados intensivos:

Seleccione una:

- a. El porcentaje de tiempo que una enfermera dedica al cuidado directo del paciente a lo largo de una semana de estancia
- b. El porcentaje de tiempo que una enfermera dedica al cuidado directo del paciente a lo largo de las 24 horas
- c. La puntuación que el paciente da a la enfermera en función de su percepción
- d. El tiempo que debe dedicar la enfermera al paciente en el cuidado directo e indirecto

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El porcentaje de tiempo que una enfermera dedica al cuidado directo del paciente a lo largo de las 24 horas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según se declaró en el informe de la BACCN (asociación británica de enfermeras de cuidados críticos), Cuál de los siguientes tiene un notorio impacto en la salud del paciente crítico

Seleccione una:

- a. Relación enfermería -paciente
- b. Relación médico- paciente
- c. Relación enfermería- médico
- d. Ninguna es correcta

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Relación enfermería -paciente