


Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es una línea estratégica en el proyecto Resistencia Zero

Seleccione una:

- ☒ a. Aislamiento en habitación individual si es posible
- ☐ b. Uso acertado y tiempo limitado en el uso de antimicrobiano
- ☐ c. Prevención de la infección por BMR, cumpliendo recomendaciones
- ☐ d. Vigilancia en la transmisión de las BMR


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento en habitación individual si es posible

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el drenaje ventricular debemos

Seleccione una:

- ☐ a. El cero de la columna graduada debe permanecer a la altura del pabellón auricular
- ☐ b. En los traslados o movilizaciones del paciente, el drenaje debe permanecer cerrado, abriéndose después.
- ☐ c. Manipular lo menos posible y si hay que hacerlo se realizará de forma aséptica.
- ☒ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el proyecto Bacteriemia Zero, indica la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. La vía de uso preferente en una CVC será la Yugular interna
- ☐ b. El uso de medidas barrera totales para la inserción de un CVC está altamente recomendado
- ☒ c. Se retirarán todos los catéteres que no se estén usando. Categoría IA
- ☐ d. Las manipulaciones de las conexiones de los catéteres deben efectuarse previa desinfección. Categoría IA


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La vía de uso preferente en una CVC será la Yugular interna

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el sondaje vesical, indica la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. La posición de la bolsa de recogida no tiene importancia, pero para evitar el reflujo se pinzará cuando sea necesario
- ☐ b. Tras el lavado de los genitales en el paciente portador de SV se utilizará un desinfectante para prevenir su colonización
- ☐ c. Una de las indicaciones del sondaje vesical permanente es la extracción frecuente de muestras
- ☒ d. Es una técnica estéril y la manipulación de la sonda está desaconsejada


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una técnica estéril y la manipulación de la sonda está desaconsejada

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En las precauciones a seguir ante un paciente con aislamiento de contacto, indique la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. El uso de guantes es obligatorio siempre que se entre en contacto con el paciente o su medio más inmediato
- ☐ b. Las precauciones estándar han de cumplirse siempre.
- ☒ c. En los traslados el paciente se pondrá bata de aislamiento y guantes
- ☐ d. Se mantendrá en habitación individual con indicador de aislamiento en la puerta


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los traslados el paciente se pondrá bata de aislamiento y guantes

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En los cuidados de los accesos venosos tiene grado de evidencia IA

Seleccione una:

- ☐ a. El personal debe estar adecuadamente entrenado en su colocación y manejo
- ☐ b. La selección del catéter se realizará en función del objetivo de infusión buscado
- ☐ c. Utilizaremos guantes limpios en el cambio de apósitos de vía periférica



d. El catéter venoso central será del mínimo número de luces requeridas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El personal debe estar adecuadamente entrenado en su colocación y manejo

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Indica la respuesta correcta

Seleccione una:



a. La oscilación de la columna del sello de agua del Pleurevac con los movimientos respiratorios indica el normal funcionamiento del sistema de drenaje.



b. Todas son falsas



c. En el drenado del hemotórax, el sello de agua no oscilará con los movimientos respiratorios:



d. El burbujeo continuo de la columna del sello de agua indica que hay aspiración continua conectada al sistema.



e. Todas son correctas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La oscilación de la columna del sello de agua del Pleurevac con los movimientos respiratorios indica el normal funcionamiento del sistema de drenaje.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La osmolaridad máxima que puede ser infundida por una vía periférica es

Seleccione una:

- ☐ a. mayor 500
- ☐ b. Entre 300 y 700
- ☒ c. menor 500
- ☐ d. Se puede infundir cualquier osmolaridad


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: menor 500

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La traqueotomía percutánea, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las curas posteriores pueden realizarse limpias
- ☐ b. La cánula se cambiará cada 28 días
- ☒ c. Los pacientes con lesión medular es una contraindicación relativa, puede efectuarse evitándose la hiperextensión del cuello.
- ☐ d. Está contraindicada en pacientes con INR de menor de 1,5.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los pacientes con lesión medular es una contraindicación relativa, puede efectuarse evitándose la hiperextensión del cuello.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los cuidados del sondaje vesical permanente, tienen Grado de evidencia IA

Seleccione una:

- ☐ a. Tras la higiene genital diaria, se utilizará clorhexidina acuosa para su desinfección.
- ☐ b. El personal encargado de vaciar la bolsa de orina se cambiará de guantes entre un paciente y otro.
- ☒ c. Todas son falsas
- ☐ d. La sonda permanecerá durante todo el ingreso del paciente.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué es el capital venoso de un paciente

Seleccione una:

- ☐ a. El conjunto de los vasos sanguíneos de un paciente, es ilimitado.
- ☐ b. Todas son ciertas
- ☒ c. Es el conjunto de los vasos sanguíneos de un paciente, su uso reiterado lo agota.
- ☐ d. Es el conjunto de todos los vasos sanguíneos de un paciente, solo usado para fines terapéuticos.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el conjunto de los vasos sanguíneos de un paciente, su uso reiterado lo agota.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Sobre el catéter de PICC, indique la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las opciones 1 y 3 son correctas.
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Opción 1: Su indicación principal es preservar el capital venoso del paciente
- ☐ d. Opción 3: Su coste eficacia está amortizado a partir de los 100 días de permanencia del catéter.
- ☐ e. Opción 2: Tiene una tasa de BRC inferior que la del catéter venoso central convencional


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Sobre la higiene de manos, indique la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. La higiene con agua y antiséptico debe efectuarse entre 20-30 segundos
- ☐ b. Es una medida fuertemente implantada en las UCIs
- ☒ c. Se realiza con agua y jabón si están manchadas, si no realizará con solución hidroalcohólica
- ☐ d. El uso de guantes obvia su cumplimiento si es en el mismo paciente.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realiza con agua y jabón si están manchadas, si no realizará con solución hidroalcohólica

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Sobre los cuidados de los accesos vasculares, indique la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 1: Los sistemas de infusión de sustancias ricas en lípidos, tipo Propofol, deben cambiarse cada 24 h
- ☐ b. Opción 2: Debemos limpiar las conexiones previamente a su utilización con clorhexidina alcohólica
- ☐ c. Todas las opciones son falsas.
- ☒ d. La opción 1 y 3 son falsas.
- ☐ e. Opción 3: Para disminuir la contaminación se deben poner filtros en los terminales siempre que sea posible.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La opción 1 y 3 son falsas.