

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Paciente de 46 años que ingresa en planta procedente de urgencias por litiasis en uréter derecho. AP: HTA, DL. IQ: Nefrectomía radical izquierda hace 15 años por hidronefrosis. Constantes: TA: 165/90 mm Hg, FC: 122, Tª: 37,7°C. Datos analíticos a destacar: creatinina: 6mgr/dl. Dolor escala EVA: 6

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Debido a la creatinina del paciente, se diagnostica una insuficiencia renal aguda (IRA)¿Qué tipo de IRA es?

Seleccione una:

- ☐ a. IRA pre renal
- ☐ b. IRA parenquimatosa
- ☐ c. IRA intra-renal
- ☒ d. IRA obstructiva ✓

Retroalimentación

Se trata de una IRA obstructiva o posterior. La causa por la que el riñón no funciona de forma adecuada se debe a la litiasis en uréter que no permite el correcto paso de la orina desde el riñón a la vejiga.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El paciente fue intervenido de una nefrectomía hace 15 años. ¿Qué es una nefrectomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Se trata de una derivación urinaria desde la pelvis renal al exterior
- ☐ b. Se trata de una intervención denominada BRICKER



c. Es la extirpación de un riñón ✓



d. Es la derivación de vejiga a piel, también conocido como talla vesical.

Retroalimentación

Se trata de la extirpación del riñón

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La causa de la nefrectomía fue una hidronefrosis. ¿Qué es una hidronefrosis?

Seleccione una:



a. Se trata de un acumulo de líquidos en vejiga



b. Es una dilatación de la pelvis renal debido a una obstrucción que impide un correcto vaciamiento de orina ✓



c. Es una IRA provocada por hipovolemia



d. Todas son correctas

Retroalimentación

Es la dilatación de la pelvis renal debido a una obstrucción que impide el correcto vaciamiento de orina desde el riñón a vejiga.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes cuidados, ¿cuáles consideras esenciales en nuestro paciente?

Seleccione una:



a. Toma de constantes



b. Control del dolor



c. Control de diuresis



d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

Todos los cuidados que se enuncian son importantes en este tipo de pacientes

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se diagnostica que la litiasis está provocada por oxalato cálcico. ¿Qué tipo de alimentos deberá eliminar de su dieta nuestro paciente?

Seleccione una:



a. Café



b. Té



c. Legumbres



d. Todos son alimentos desaconsejados en litiasis de oxalato cálcico ✓

Retroalimentación

Todos los enunciados son desaconsejados en litiasis por oxalato cálcico