

rueba de conocimiento 3

El Trauma Score Revisado, NO valora

Seleccione una:

- a. La escala de coma de glasgow
- b. La tensión arterial sistólica
- c. La frecuencia respiratoria
- d. La tensión arterial diastólica Correcta

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de elección de la reacción alérgica (shock anafiláctico) es

Seleccione una:

- a. Atropina
- b. Corticoides
- c. Adrenalina Correcta
- d. Antihistamínicos

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las quemaduras en cara (nariz y boca) o la presencia de restos de humo (hollín) en estas zonas, nos harán sospechar.

Seleccione una:

- a. Quemaduras faciales de 1er grado
- b. Intoxicación por CO₂
- c. Quemaduras en vía aérea Correcta
- d. Posible siderosilicosis o enfermedad del minero

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indica la relación FALSA en cuanto a depuración de tóxicos extrarrenal

Seleccione una:

- a. Hemodiálisis/Barbitúricos
- b. Hemoperfusión/teofilina
- c. Hemofiltración veno-venosa continua/Arsénico Correcta
- d. Exanguinotransfusión/Metahemoglobinemia

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La triada de Beck NO incluye

Seleccione una:

- a. Hipotensión
- b. Sonidos cardíacos apagados o ausentes
- c. Bajo nivel de conciencia Correcta
- d. Yugular ingurgitada

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En base a la regla de Wallace o de los "Nueves" (9), un paciente adulto que tiene quemaduras en ambas piernas y los genitales, presenta una SCQ de:

Seleccione una:

- a. 0,2
- b. 0,19
- c. 0,5
- d. 37% Correcta

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que temperatura corporal consideramos que un paciente ha superado la hipotermia

Seleccione una:

- a. De 36° a 38° C
- b. 35° C
- c. 34,5°C
- d. 32°C Correcta

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La duresis forzada NO puede ser

Seleccione una:

- a. Ácida Incorrecta
- b. Alcalina
- c. Tóxica
- d. Neutra

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un síndrome simpáticomimético, aumentan

Seleccione una:

- a. Glucemia - Tiempo de razonamiento
- b. Frecuencia cardíaca - Frecuencia Respiratoria - Temperatura - Tensión Arterial Correcta
- c. Bradicardia - Bradipnea - Hipotensión
- d. Hipotermia

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La adenosina

Seleccione una:

- a. No se diluye Correcta
- b. Se diluye en 50cc SSF
- c. Se diluye en 10cc Dx 5%
- d. Se diluye en 100cc SSF

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de electrocución debemos

Seleccione una:

- a. Buscar el voltaje de la instalación que ha causado el accidente Incorrecta
- b. Buscar una pertiga y banqueta aislante para poder tocar al paciente
- c. Buscar guantes especiales de protección eléctrica
- d. Buscar dos quemaduras, una de entrada y otra de salida de la corriente

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Puntos de elección para punción intraosea en adultos

Seleccione una:

- a. Tibia - Húmero - Radio
- b. Tibia proximal - Tibia distal - Húmero proximal - Radio distal Correcta
- c. Esternón - Fémur - Húmero
- d. Radio proximal - Radio distal - Fémur distal

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Un acrónimo o regla nemotécnica para la valoración secundaria del paciente politraumatizado es

Seleccione una:

- a. A veces el Bien Causa Deterioro en el Enfermo
- b. HISTORIAL Correcta
- c. APGAR
- d. AVDN

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

En una intoxicación por setas, el periodo de latencia tiene su punto de inflexión

Seleccione una:

- a. En las primeras 12h
- b. En 6h Correcta
- c. En 8h
- d. En 24 h

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Deletra en ICAO el numero de DNI de tu paciente 50013242K

Seleccione una:

- a. Cinco Cero Cero Uno Tres Dos Cuatro Dos Ka
- b. Quinto Cero Cero Primero Tercero Segundo Cuarto Segundo Kilo
- c. Quinto Negativo Negativo Primero Tercero Segundo Cuarto Segundo Kilo Correcta
- d. Quinto Negativo Negativo Primero Tercero Segundo Cuarto Segundo RayosX

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Un paciente intoxicado por humo que en el cooxímetro está por debajo de 5% de SpCO se considera

Seleccione una:

- a. Leve Correcta
- b. Moderado
- c. Grave
- d. Muy grave

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La zonificación en caso de IMV esta compuesta por

Seleccione una:

- a. Zona caliente - Templada - Fria Incorrecta
- b. Zona de salvamento - Socorro - Base
- c. Zona de Socorro - Sanitaria - Logistica
- d. Zona 1 - 2 - 3

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Antiarrítmicos usado en la PCR

Seleccione una:

- a. Amiodarona y lidocaina Correcta
- b. Atenolol
- c. Verapamilo
- d. Propanolol

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es lo primero a evaluar en la atención de un gran quemado?

Seleccione una:

- a. La vía aérea. La A del ABCDE
- b. La ventilación.

c. La superficie corporal quemada (SCQ)

d. La seguridad de la escena. Autoprotección. Correcta

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la puntuación de la escala de coma de glasgow que define que un TCA es grave/severo

Seleccione una:

a. 0

b. 8 Correcta

c. 14

d. 6