

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un acronimo o regla nemotécnica para la valoración secundaria del paciente politraumatizado es

Seleccione una:

- ☐ a. A veces\_el Bien\_Causa\_Deterioro\_en el Enfermo
- ☒ b. HISTORIAL ✓
- ☐ c. APGAR
- ☐ d. AVDN

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que tiempo, en una intoxicación por vía oral, elegiremos entre realizar una irrigación intestinal total o usar carbón activado

Seleccione una:

- ☒ a. 60 minutos ✓
- ☐ b. 30 minutos
- ☐ c. 70 minutos sólo si existe alta probabilidad de que el toxico permanezca en el tracto intestinal
- ☐ d. 70 minutos sólo en el caso de preparados de liberación prolongada

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la puntuación de la escala de coma de glasgow que define que un TCA es grave/severo

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☒ b. 8 ✓
- ☐ c. 14
- ☐ d. 6

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La triada de Beck NO incluye

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión
- ☐ b. Sonidos cardiacos apagados o ausentes
- ☒ c. Bajo nivel de conciencia ✓
- ☐ d. Yugular ingurgitada

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

NO es una tipo de interfase de VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Nasal
- ☐ b. Facial
- ☐ c. Oronasal
- ☒ d. Orofaringea ✓

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de ahogamiento por inmersión en agua fría

Seleccione una:

- ☒ a. La muerte celular se enlentece por la hipotermia ✓
- ☐ b. La muerte celular se acelera por la hipotermia
- ☐ c. El tiempo de RCP debe reducirse
- ☐ d. Las compresiones torácicas deben ser mucho más profundas (8 a 10 cm)

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indica la relación FALSA en cuanto a depuración de tóxicos extrarrenal

Seleccione una:

- ☐ a. Hemodiálisis/Barbitúricos
- ☐ b. Hemoperfusión/teofilina
- ☒ c. Hemofiltración veno-venosa continua/Arsénico ✓
- ☐ d. Exanguinotransfusión/Metahemoglobinemia

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuántos niveles de prioridad tiene el triaje hospitalario Manchester en circunstancias ordinarias

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 3
- ☒ c. 5 ✓
- ☐ d. 6

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es una diferencia entre la mascarilla laringea fastrach y la mascarilla laringea convencional

Seleccione una:

- ☐ a. La fastrach si aisla totalmenta la vía aerea
- ☐ b. La mascarilla laringea presenta varios tamaños
- ☒ c. La fastrach permite la intubación oro-traqueal a traves de la misma ✓
- ☐ d. No hay diferencias, sólo la ML Proseal es diferente a estas dos

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un paciente intoxicado por humo que en el cooximetro está por debajo de 5% de SpCO se condidera

Seleccione una:

- ☒ a. Leve ✓
- ☐ b. Moderado
- ☐ c. Grave
- ☐ d. Muy grave

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En una intoxicación por setas, el periodo de latencia tiene su punto de inflexión

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras 12h
- ☒ b. En 6h ✓

- ☐ c. En 8h
- ☐ d. En 24 h

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De la aproximación a un accidentes de tráfico, señala lo más importante para la seguridad del equipo:

Seleccione una:

- ☐ a. La clasificación o triaje de la víctimas
- ☐ b. El mecanismo lesional
- ☒ c. La Autoprotección y seguridad del lugar del accidente ✓
- ☐ d. El centro útil de traslado y la transferecia del paciente

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de estas sustancias NO genera EUFORIA en sus intoxicados

Seleccione una:

- ☐ a. Ketamina
- ☐ b. Sales de baño
- ☐ c. GHB
- ☒ d. Cannabis ✓

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de electrocución debemos

Seleccione una:

- ☐ a. Buscar el voltaje de la instalación que ha causado el accidente
- ☐ b. Buscar una pertiga y banqueta aislante para poder tocar al paciente
- ☐ c. Buscar guantes especiales de protección eléctrica
- ☒ d. Buscar dos quemaduras, una de entrada y otra de salida de la corriente ✓

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo los criterios de la American Burn Association (ABA), una quemadura menor es:

Seleccione una:

- ☐ a. Del 15% al 25% de SCQ de 2° grado en adultos
- ☐ b. Todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, cráneo, cara, cuello, mano, pies, periné, genitales y pliegues con flexoextensión.
- ☒ c. Del 15% de SCQ o menos, de 1° ó 2° grado en adultos ✓
- ☐ d. Del 10% al 20% de SCQ de 2° grado, en niños ancianos y mujeres gestantes.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las quemaduras en cara (nariz y boca) o la presencia de restos de humo (hollín) en estas zonas, nos harán sospechar.

Seleccione una:

- ☐ a. Quemaduras faciales de 1er grado
- ☐ b. Intoxicación por CO<sub>2</sub>
- ☒ c. Quemaduras en vía aérea ✓
- ☐ d. Posible siderosilicosis o enfermedad del minero

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si queremos mantener la temperatura corporal de un paciente, la manta térmica tipo "sirius" la colocaremos

Seleccione una:

- ☐ a. Indistintamente su lado plata o dorado
- ☐ b. El lado plata en el exterior
- ☒ c. El lado dorado en el exterior ✓
- ☐ d. El lado dorado en el interior

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los dispositivos de canalización de vía intraosea más usados son

Seleccione una:

- ☐ a. Trocares y de resorte
- ☐ b. Manuales, trocares y pistola/taladro.
- ☒ c. Manuales, de resorte y pistola(taladro) ✓
- ☐ d. De 15mm, 25mm y de 45mm

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que temperatura corporal consideramos que un paciente ha superado la hipotermia

Seleccione una:

- ☐ a. De 36° a 38° C
- ☐ b. 35° C



c. 34,5°C



d. 32°C ✓

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la hipertensión intracraneal asociada a edema cerebral, se administra

Seleccione una:



a. Glucosa



b. Metamizol magnesio



c. Manitol ✓



d. Bicarbonato