

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Don Fernando, ha realizado una deposición en la cama, debido a su incontinencia y a la inmovilidad de los últimos días. Esteban, tras la higiene de la zona perianal, debe proceder a cambiarse los guantes y a realizar un lavado de manos previo a dicho cambio de guantes, antes de continuar con la higiene de otra zona del cuerpo.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

El antiséptico de elección, siempre que no haya contraindicaciones, para los lavados vesicales es la clorhexidina acuosa al 0,5%.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✗

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

El día de la intervención, Esteban informa a D. Fernando de cómo debe realizar la higiene: lavado solamente de la zona abdominal y genitales con un antiséptico.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✗
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

El paciente ha sufrido una infección en el transcurso del ingreso que no tenía cuando ingresó, estamos hablando de la llamada infección nosocomial o infección relacionada con la asistencia sanitaria. No está demostrado que este tipo de infecciones suponga una carga económica para el Sistema de Salud, pero sí es un gran problema, con importantes repercusiones a nivel humano y social por el aumento de la morbilidad que genera.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

En la higiene de los genitales del paciente, mientras está sondado, Fernando debe lavar el prepucio directamente con antiséptico para prevenir así infecciones del tracto urinario.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

En la higiene diaria del paciente es importante aplicar un desinfectante diario en el meato mientras tenga la sonda vesical para prevenir infecciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Esteban debe recoger una muestra de orina de su paciente, pero como está sondado prepara todo para que sea recogida de forma estéril.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Esteban va a ayudar a la enfermera en la realización de la cura de la herida quirúrgica, retirará apósito, irá abriendo gasas, etc... para ello se colocará unos guantes estériles.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

La bolsa de orina presenta bastante sedimento, por lo tanto debe ser cambiada.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Las precauciones estándar que se deben tomar en el manejo de éste paciente, se derivan de la infección adquirida en el hospital.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Para realizar la cura quirúrgica, el auxiliar de enfermería prepara el instrumental estéril que se va a utilizar. Para ello comprueba los controles físicos que se encuentran dentro del paquete donde se haya el instrumental, deben haber variado de color.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Tras la cura de la herida quirúrgica, el instrumental utilizado se envía inmediatamente a esterilizar, antes de que los restos biológicos adheridos se sequen.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Tras la cura, retirará todo el material cortante al contenedor rígido específico sin encapuchar agujas ni separar manualmente agujas de jeringas.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Tras la retirada de la sonda vesical a D. Fernando, deberemos vaciar la bolsa de diuresis por los sumideros habilitados para tal fin, y la bolsa de orina y la sonda se desecharán en los cubos normales, es decir se tramitarán como residuos biosanitarios asimilables a urbanos.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Uno de los factores extrínsecos que pueden estar implicados en la infección adquirida por D. Fernando podría ser su edad avanzada ya que los mecanismos de defensa del cuerpo humano frente a los agentes infecciosos están disminuidos.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso