

Comenzado el	miércoles, 19 de septiembre de 2018, 17:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 19 de septiembre de 2018, 17:26
Tiempo empleado	1 minutos 36 segundos
Puntos	18,00/18,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	<p>A efectos de donación en nuestro país el diagnóstico de muerte</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> a. Lo decide un comité <input type="radio"/> b. Ninguna es correcta <input type="radio"/> c. Es discutido por el equipo médico <input checked="" type="radio"/> d. Se encuentra regulado por legislación ✓
Pregunta 2 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	<p>Concretamente los casos de donación tipo II son</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> a. Ninguna es correcta <input checked="" type="radio"/> b. Muerte después de técnicas de reanimación infructuosas ✓ <input type="radio"/> c. Muerte traumática <input type="radio"/> d. Muerte por suicidio
Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	<p>Cuál de las siguientes es una recomendación para afrontar los casos de tratamiento al final de la vida de pacientes críticos</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> a. Es recomendable evitar estos casos <input checked="" type="radio"/> b. Formarse en habilidades sociales y de afrontamiento ✓ <input type="radio"/> c. Entrenarse para olvidar rápido los casos y que no nos afecte <input type="radio"/> d. Ninguna es correcta
Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	<p>Cuál de las siguientes no sería una característica de los cuidados paliativos</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> a. Aborda al paciente desde el aspecto Biopsicosocial <input checked="" type="radio"/> b. Pretende acabar pronto con el proceso, acelerando el final ✓ <input type="radio"/> c. Tienen un enfoque multidisciplinario <input type="radio"/> d. Busca preservar la mejor calidad de vida hasta el final

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de los siguientes no es un tipo de euthanasia

Seleccione una:

- ☐ a. Pasiva
- ☒ b. Retrógrada ✓
- ☐ c. Activa
- ☐ d. Indirecta

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál sería un motivo de rechazo de trasplante

Seleccione una:

- ☒ a. Motivos religiosos ✓
- ☐ b. No puede haber rechazo
- ☐ c. Motivos económicos
- ☐ d. Motivos inventados

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando en virtud de los principios de LET se deciden retirar las medidas de soporte vital se debe

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☒ b. Garantizar una muerte digna con los cuidados paliativos que precise ✓
- ☐ c. Dar de alta al paciente ya que deja de ser responsabilidad nuestra
- ☐ d. Retirarse y dejar que fallezca el paciente como la naturaleza dicte su final

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

De entre los siguientes hay uno que no es un criterio de inclusión para plantearse la Limitación del Esfuerzo Terapéutico

Seleccione una:

- ☐ a. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable
- ☐ b. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico
- ☐ c. Pronóstico de vida inferior a seis meses
- ☒ d. Decisión familiar como elemento único de decisión ✓

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El paciente mismo el que pone fin a su vida de manera voluntaria y activa, pero lo hace con los medios o información sobre los procedimientos que alguien más le ha proporcionado intencionalmente. En este caso nos referimos a

Seleccione una:

- ☐ a. Misericordia terapéutica.
- ☒ b. Suicidio asistido ✓
- ☐ c. Eutanasia directa.
- ☐ d. Sedación paliativa.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En nuestro país las donaciones y trasplantes se basan en los principios de (señale el incorrecto):

Seleccione una:

- ☐ a. Voluntariedad
- ☐ b. Altruismo
- ☒ c. Pertenencia ✓
- ☐ d. Anonimato

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Está penada la inducción al suicidio

Seleccione una:

- ☒ a. Sí de 4 a 8 años ✓
- ☐ b. No sólo la ayuda
- ☐ c. No hay nada concreto
- ☐ d. No está tipificado

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La administración de fármacos a un paciente en situación terminal, en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia todo lo que sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas pertinaces que le causan sufrimiento sería

Seleccione una:

- ☐ a. Conspiración del silencio
- ☐ b. Ninguna es correcta
- ☒ c. Sedación paliativa ✓
- ☐ d. Limitación de esfuerzo terapéutico

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La aplicación abusiva de medios técnicos terapéuticos desproporcionados y fútiles en casos incurables, buscando la prolongación de la vida del paciente, fuera de toda razonabilidad se conoce como

Seleccione una:

- ☐ a. Limitación terapéutica
- ☒ b. Encarnizamiento terapéutico ✓
- ☐ c. Sedación
- ☐ d. Eutanasia

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La base terapéutica según la SECPAL, de los cuidados paliativos la constituyen (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- ☒ a. Las decisiones buscan acelerar el final ✓
- ☐ b. Atención integral
- ☐ c. Al autonomía y la dignidad son elementos claves en las decisiones
- ☐ d. La familia también es unidad a tratar

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La donación en asistolia se regulan por los criterios de

Seleccione una:

- ☒ a. Maastricht ✓
- ☐ b. Personales del equipo
- ☐ c. Vancouver
- ☐ d. Ninguna es correcta

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los criterios de la muerte encefálica son (señale la falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. Lesión irreversible del encéfalo
- ☐ b. Coma profundo sin respuesta
- ☒ c. No está claro ✓
- ☐ d. Prueba de atropina negativa

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según el tipo de donante los trasplantes pueden ser (señale la falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. Autotrasplante
- ☐ b. Heterotrasplante
- ☒ c. Bitrasplante ✓
- ☐ d. Isotrasplante

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la Presidents Commision cual de los siguientes sería un criterio de muerte

Seleccione una:

- ☐ a. Negación a seguir con vida
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Cese de la actividad motora
- ☒ d. Cese irreversible de las funciones encefálicas ✓

[◀ Anexo: Emaptía.](#)

Ir a...

[Exámen final ▶](#)